

## **BASES ADMINISTRATIVAS**

### **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB (Primera Convocatoria)**

**"PROCESO ELECTRONICO"**

**"SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE  
ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA  
CÁMARA DE CADÁVERES"**

**2012**

**SECCIÓN GENERAL**  
**DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO**  
**DE SELECCIÓN**

## **CAPÍTULO I**

### **ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

#### **1.1. BASE LEGAL**

- Ley N° 29812 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.
- Directiva N° 002-2011-OSCE/CD, "Procesos de selección electrónicos de adjudicación de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios", en adelante la Directiva.
- Directivas del OSCE.
- Código Civil.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

#### **1.2. CONVOCATORIA**

Se efectuará de conformidad con lo señalado en los numerales 2.1. Y 3 de la Directiva, en la fecha señalada en el cronograma. Contendrá obligatoriamente las Bases bajo sanción de nulidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292° del Reglamento.

#### **1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

El registro de participantes será gratuito y se efectuará a través del SEACE, desde el día siguiente de la convocatoria hasta la fecha y hora prevista en el calendario para el cierre de la presentación de propuestas en forma ininterrumpida. En el caso de propuestas que serán presentadas por un consorcio, bastará que se inscriba uno de los integrantes, de conformidad con el Artículo 53 del Reglamento.

Para registrarse como participante, el proveedor deberá:

- a. Declarar la aceptación de los términos y condiciones de uso del SEACE, en el formulario correspondiente que se mostrará en dicho sistema. Tal aceptación tendrá el carácter de declaración jurada.
- b. Ingresar nuevamente su usuario y contraseña para ser verificado por el Sistema.

#### **IMPORTANTE:**

*Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), debiendo mantener vigente su inscripción durante el desarrollo del proceso de selección hasta la suscripción del contrato.*

*En el caso que los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados para participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad del proveedor intentar nuevamente registrar su participación en el proceso de selección correspondiente en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso.*

#### **1.4. REGISTRO DE PROPUESTAS**

Los participantes registrarán sus propuestas (técnica y económica) únicamente a través del SEACE, de acuerdo con las características, formatos y demás condiciones establecidas en las presentes bases.

Para el registro de propuestas, los participantes deberán ingresar al SEACE utilizando su respectivo Certificado (usuario y contraseña), y cumplir con lo siguiente:

1. Incluir en sus propuestas electrónicas la siguiente información:

##### **a.Propuesta Técnica:**

La propuesta técnica debe contener los documentos señalados en las Bases, los que deberán contar con el sello y rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. En caso de que el postor sea una persona natural, bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

El postor deberá enviar su propuesta vía electrónica con cada uno de los documentos que lo conforman en forma digitalizada, verificando antes del envío, bajo su responsabilidad, que el **archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible**.

##### **b.Propuesta Económica:**

La propuesta económica se registrará directamente en el formulario electrónico diseñado en el SEACE para tal fin.

La propuesta económica deberá presentarse en función al valor total del ítem. Se considerarán como propuestas económicas válidas aquellas que no superen el valor referencial total del ítem consignado en las Bases, de conformidad con el artículo 33 de la Ley<sup>1</sup>. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

2. En los procesos de selección convocados según relación de ítems, el registro se realizará por cada ítem en el que se desee participar, mediante el formulario que se debe completar para tales efectos.

3. El participante deberá registrar los datos de su representante legal en el formulario correspondiente. De presentarse en consorcio, deberán consignarse los datos del consorcio, incluyendo los del representante legal común.

#### **IMPORTANTE:**

**Al momento de presentar sus propuestas, el participante deberá tener en cuenta que el sistema solo admite archivos en \*.PDF, \*.DOC y \*.ZIP.**

**El participante podrá realizar modificaciones a su propuesta sólo hasta antes de haber confirmado su presentación.**

---

<sup>1</sup> El sistema no permite el ingreso de propuestas mayores al monto del valor referencial del proceso o del ítem al que se postula.

## **1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

Una vez finalizado el registro de las propuestas, el participante deberá presentarlas a través del sistema (SEACE), hasta el día y horario señalado en las Bases. Para tal efecto, previamente deberá aceptar con carácter de declaración jurada que:

- a. Cumple con las condiciones estipuladas en el literal ii, numeral 1 del Artículo 42 del Reglamento.
- b. Que la documentación acredita el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
- c. Que no ha sobornado ni ejercido presión sobre ningún funcionario con relación al respectivo proceso de selección.

A continuación, el sistema procederá a solicitarle la confirmación de la presentación de la propuesta para, de hacerse así, generar el respectivo aviso electrónico en la ficha del proceso, indicando que la propuesta ha sido presentada.

### **IMPORTANTE:**

*En aquellos casos en que la información contenida en los documentos digitalizados no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalecerá la información registrada en el SEACE.*

*Los proveedores enviarán sus propuestas (técnica y económica) únicamente a través del SEACE. Si el proveedor presenta los citados documentos en físico, sólo se tendrá en cuenta los documentos enviados vía electrónica.*

*En los procesos de selección electrónicos, la etapa de presentación de propuestas se inicia conjuntamente con la etapa de registro de participantes, es decir, los proveedores podrán registrar su participación y presentar su propuesta en una misma fecha o en fechas distintas, en tanto las etapas estén vigentes según el calendario del proceso. El cierre para la presentación de propuestas no podrá ser antes de las 12:00 del día previsto para tal efecto.*

## **1.6. APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

En la fecha y hora señalada en el calendario, el usuario-funcionario de la Entidad que cuenta con el Certificado SEACE, en presencia del Comité Especial realizará la apertura electrónica de las propuestas, procediendo a imprimir la totalidad de su contenido para entregársela. Se podrá contar con un representante del Sistema Nacional de Control quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La inasistencia del veedor no vicia el proceso.

## **1.7. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Propuesta Técnica   | : 100 puntos |
| Propuesta Económica | : 100 puntos |

### **1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA**

El Comité Especial, evaluará las propuestas técnicas y verificará que éstas

contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial, les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, en el caso de bienes, y de ochenta (80) puntos, en el caso de servicios, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

El Comité Especial elaborará un acta que incluye el cuadro de la evaluación técnica, la relación de todas las propuestas presentadas, las que cumplan con los requerimientos mínimos y las descalificadas. Dicha acta será publicada en el SEACE antes de la apertura de las propuestas económicas, bajo responsabilidad del Comité Especial.

**IMPORTANTE:**

***En los procesos de selección electrónicos no cabe la subsanación de las propuestas presentadas.***

**1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA**

Efectuada la publicación en el SEACE del Acta de evaluación técnica, el usuario-funcionario descargará del SEACE las propuestas económicas electrónicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo en la evaluación técnica, para su calificación y evaluación por parte del Comité Especial.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i = Propuesta

P<sub>i</sub> = Puntaje de la propuesta económica i

O<sub>i</sub> = Propuesta Económica i

O<sub>m</sub> = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

**1.8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

El Comité Especial, según corresponda, evaluará y emitirá el cuadro final de calificaciones que incluye el cuadro de evaluación técnica y económica detallado, otorgando la Buena Pro al postor que obtuvo el más alto puntaje. El Acta de otorgamiento de la buena pro emitida, deberá incluir el sustento de las propuestas descalificadas. Dicha acta se publicará en el SEACE el mismo día de otorgada la Buena Pro.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73 del Reglamento.

### **1.9. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, se entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la publicación en el SEACE del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, no se ha interpuesto recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser registrado en el SEACE, ese mismo día o hasta el día siguiente hábil.

## **CAPÍTULO II**

### **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN**

#### **2.1. RECURSO DE APELACION**

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

El Titular de la Entidad o en quien se haya delegado dicha facultad, deberá resolver la apelación y notificará su decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor de doce (12) días hábiles, contados desde la presentación del recurso o desde la subsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del mismo.

#### **2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION**

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

## CAPÍTULO III

### PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

#### 3.1. DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

#### 3.2. DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

El contrato podrá perfeccionarse con la recepción de la orden de compra o de servicio, tal como se establece en el artículo 138 del Reglamento. En dicho caso, dentro de los dos (2) días siguientes del consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá requerir al ganador de la Buena Pro, la presentación de los documentos exigidos en las Bases, otorgándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para tal efecto. La orden de compra o de servicio deberá ser notificada en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.

#### **IMPORTANTE:**

***Los contratos y, en su caso, las órdenes de compra o de servicios, así como la información referida a su ejecución, deberán ser registrados en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda.***

#### 3.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

#### 3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

### **3.5. EJECUCION DE GARANTIAS**

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

### **3.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

### **3.7. ADELANTOS**

No se considera el pago de adelantos.

### **3.8. PAGOS**

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes o la realización de los servicios.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de las prestaciones contratadas en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Plazos para los pagos:**

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### **3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO** **DE SELECCIÓN**

## CAPÍTULO I

### GENERALIDADES

#### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO -SB  
RUC N° : 20137729751  
Domicilio legal : Av. Alfonso Ugarte 825 – Lima  
Teléfono/Fax : 2010400 (193)

#### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del “**SERVICIO DE ADECUACION DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CAMARA DE CADAVERES**”

#### 1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a **S/. 19,750.00 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL de 2012.

*Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33° de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.*

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Memorando N° 0774-DEA-HONADOMANI-SB-2011 el 24 de abril de 2012.**

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 Recursos Ordinarios

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

#### 1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de **20 días calendarios**.

#### 1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley 270501 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH)

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

|                    |
|--------------------|
| <b>CAPÍTULO II</b> |
|--------------------|

**DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

**2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

- Convocatoria.....: 08/05/2012
- Registro de Participantes .....: Desde las 00:01 horas del 09/05/2012 hasta las 16:00 horas del 10/05/2012 **(vía electrónica a través del SEACE)**
- Presentación de Propuestas.....: Desde las 00:01 horas del 09/05/2012 hasta las 16:00 horas del 10/05/2012 **(vía electrónica a través del SEACE)**
- Evaluación de Propuestas.....: Del 11/05/2012 al 14/05/2012
- Otorgamiento de la Buena Pro (A través del SEACE)..... : 15/05/2012

## **2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES**

El registro de los participantes se realizará de manera gratuita y vía electrónica a través del SEACE en las fechas y horario señaladas en el cronograma.

## **2.3. PRESENTACION DE PROPUESTAS**

Las propuestas se presentarán vía electrónica a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 294 del Reglamento y a lo indicado en la Sección General de las presentes Bases.

## **2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS**

La propuesta técnica deberá contener todos los documentos de habilitación solicitados en las presentes Bases, así como aquellos que sirvan para acreditar los factores de evaluación. La propuesta económica deberá presentarse en función al valor referencial total del presente proceso de selección.

**Los documentos que contienen la propuesta técnica se presentaran debidamente escaneados de forma clara y legible. Asimismo, los documentos deberán estar zipeados y estar contenidos en un SOLO archivo (no con extensión .jpg), caso contrario no se admitirá su propuesta.**

### **2.4.1. PROPUESTA TÉCNICA**

Contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

#### **Documentación de presentación obligatoria:**

a) Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Servicios.

b) Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - **Anexo N° 01.**

c) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección - **Anexo N° 02.**

d) Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado<sup>2</sup> - **Anexo N° 03**

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación - **Anexo N° 04.**

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

---

<sup>2</sup> En este documento se encuentra incluida la declaración jurada sobre el compromiso de mantener vigente la oferta del postor hasta la suscripción del contrato, conforme a lo requerido por el artículo 157º del Reglamento.

f) Declaración jurada indicando la Garantía del servicio - **Anexo N° 05**

g) Declaración jurada indicando el Plazo de ejecución del servicio - **Anexo N° 06**

***La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.***

**Documentación de presentación facultativa:**

- a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.
- b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.
- c) Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:
  - **Experiencia del postor en la actividad:** Se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el postor podrá presentar: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o que la cancelación conste en el mismo documento entre otros). En el caso de sello de cancelación, este deberá corresponder al sello de cancelación de la empresa que recibió el servicio y no el sello de cancelación del postor, con un máximo de diez (10) servicios. **(Capítulo IV) - Anexo N° 07**

En caso, los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecución periódica que aun no se encuentran en ejecución, solo se validará la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentación de propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y la conformidad o los comprobantes de pago cancelados a efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

En los contratos en los que el postor haya participado en consorcio solo se considerará el monto en función al porcentaje de participación, debiendo acreditarse con copia de documentos de procesos de selección en los que haya participado en Consorcio; deberán anexar la promesa formal de consorcio que presentaron para el referido proceso de selección, en el cual debe contemplar, entre otros, el detalle de las obligaciones de cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación; en el supuesto que en dicha promesa formal no se haya indicado la información en mención, deberá presentarse además, una declaración jurada en el que se detalle la información señalada.

- **Cumplimiento del Servicio**, debidamente acreditadas a través de constancias ó certificados.

#### **2.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA**

La propuesta económica se registrará **directamente en el formulario electrónico** diseñado en el SEACE.

Deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) Oferta económica

El monto total de la propuesta económica (Deberá ser expresada con dos decimales).

## **2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL**

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 PE_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i

PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PE<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i

c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica=**0.70**

c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =**0.30**

Donde:

$$c_1 + c_2 = 1.00$$

## **2.6. PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la formalización del contrato en el plazo de **SEIS (06) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la citación de la Entidad.

Los documentos requeridos para su perfeccionamiento deberán ser presentados en la Oficina de Logística, sito: Av. Alfonso Ugarte N° 825-Lima (1er. Piso).

## **2.7. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar lo siguiente:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, el postor deberá presentar la siguiente documentación:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

## **2.8. CONDICIONES DE PAGO**

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

## **2.9. FORMA DE PAGO**

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente

documentación:

- Recepción y conformidad del Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, así como del Jefe del Dpto. de Ayuda al Diagnóstico.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Factura

|              |
|--------------|
| CAPÍTULO III |
|--------------|

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

**“ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CÁMARA DE CADÁVERES”**

**POLITICA INSTITUCIONAL DEL HONADOMANI-SB.**  
*Responde a los 5 ítems*

Responde a los fines y objetivos para brindar una atención de salud de calidad a la población, lo cual beneficia y contribuya con el bienestar social.

DENOMINACION DEL SERVICIO.

*"Adecuación del Botadero de Ropa Sucia para el Nuevo Ambiente de la Cámara de Cadáveres".*

JUSTIFICACIÓN.

La adecuación del botadero de ropa sucia para el nuevo ambiente de la cámara de cadáveres se justifica a partir de la siguiente situación: la ubicación actual, adyacente al pasadizo de emergencia no es la conveniente debido a la emanación de olores proveniente de la cámara, los cuales eran percibidos por la población que acude por atención al Servicio de Emergencia del hospital San Bartolomé. Con esta adecuación, la ubicación de cámara de cadáveres se trasladaría a un lugar que se encuentra ventilado debido a que esa parte del pasadizo del sótano no se encuentra techado.

OBJETIVO.

El objeto de estos Términos de Referencia es la realización del Proceso de selección y contratación de la Persona Jurídica o Natural para la realización del Servicio:

"ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CÁMARA DE CADAVERES".

UBICACIÓN.

La ejecución del Servicio se realizará en el sótano y primer piso del Local Principal del **HONADOMANI SAN BARTOLOME**, sito en Av. Alfonso Ugarte 825 - Cercado de Lima.

### INSPECCIÓN PREVIA DEL SERVICIO.

*Es responsabilidad de los postores:*

- Analizar las condiciones del transporte de materiales, almacenamiento, disposición, instalación, disponibilidad de mano calificada, agua, energía eléctrica y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución del Servicio, materia de este requerimiento.

### CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

Para la “Adecuación del Botadero de Ropa Sucia para el Nuevo Ambiente de la Cámara de Cadáveres”, se respetará un programa de trabajo, considerando los lineamientos determinados en la Norma E.070 Albañilería, la Norma Técnica de Edificaciones G.050 seguridad durante la construcción, el Reglamento Nacional de Edificaciones, los lineamientos determinados por el Ministerio de Salud, juntamente con las coordinaciones entre la Dirección General del HONADOMANI-SB, la Dirección de Administración y la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

### ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

Para la realización del servicio se tendrán las siguientes actividades específicas:

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Ing. ELIZABETH BARRADA CASTILLO  
Dagoberto de Siles de Siles, 2 de los Corrales y Manzanillo

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348

## Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

Adjudicación de Menor Cuantía N° 0016-2012-HONADOMANI-SB (Primera Convocatoria)

"SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CAMARA DE CADAVERES"

En la cámara de cadáveres (sótano):

- Desmontaje de dos puertas de madera de .55x2.00 m. y 1.05x2.50 m.
- Desmontaje de tubería de desagüe aérea de fierro fundido de 4" con sellado y taponeado de la misma, en una longitud de 5 metros lineales aproximadamente.
- Demolición de muro de albañilería para nuevo vano de puerta de botadero.
- Picado de zócalo de albañilería en todo el perímetro del botadero.
- Picado y retiro de todo el tarrajeo de las paredes, las cuales se encuentran en mal estado y del cielorraso de yeso.
- Tapado de vano de puerta de botadero con ladrillos pandereta mezcla cemento: arena 1:5 para tarrajear.
- Se realizará tarrajeo primario con mezcla cemento: arena 1:5 espesor=1.5 cm. en área de pegado de porcelanato en pared h= 1.80 m.
- Tarrajeo frotachado de paredes interiores mezcla cemento:arena 1:5 espesor = 2 cm.
- Tarrajeo de Cielorraso con mezcla cemento:arena 1:5 espesor =1.5 cm.
- Se realizará tarrajeo de derrames de la puerta de botadero mezcla cemento:arena 1:5 espesor =2 cm.
- Se realizará la limpieza del piso existente con mezcla de agua con ácido muriático y el picoteado respectivo para asegurar el pegado y la buena adherencia con el piso porcelanato.
- Colocación de piso porcelanato alto tránsito color según usuario 60x60 cm. utilizando pegamento especial en bolsa en un área de 5.10 m.
- Pegado de porcelanato en pared color según usuario hasta una altura h=1.80 m. con pegamento especial en bolsa y perfiles de PVC en todos los bordes.
- Se instalará puerta de madera contraplacada .65x2.00 m. espesor=45 mm. triplay 6 mm. con marco de madera cedro 2" x 4" para puerta de botadero con sus bisagras y respectiva cerradura.
- Se instalará puerta sistema corrediza estructura de aluminio color natural medidas: 2.10x2.20 m. con marco de 2 1/2"x1" y hoja de puerta con 3 paflones de 2 1/2"x1 1/2" y verticales de 1 1/2"x1 1/2", con chapa pico loro y vidrio de 6 mm. laminado con mica empavonada de 3 micras.
- Se realizará el empotrado de tubería de agua PVC de 1/2" de 7 ml. aproximadamente; asimismo reemplazo de llave esférica de agua de 1/2".
- Se realizará un punto de electricidad para iluminaria en el techo, incluye entubado y cableado con su respectiva caja y un punto para salida de tomacorriente doble con línea a tierra.
- Suministro e instalación de equipo rejilla aluminio 2x36W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia para luminaria de techo.
- Se instalará un interruptor termomagnético trifásico 3x20A, el cual será alimentada desde el interruptor termomagnético de 3x100A existente en pasadizo de sótano con cable 3x20A NHX-80 (3-1x4 + 1x4 (T)) mm2.
- Se realizará trabajos de pintado en pared tarrajada y cielorraso con dos manos de pintura epóxica color según se determine con el usuario.
- Pintado de puerta contraplacada y marco a la piroxilina color según usuario.
- Eliminación de material sobrante (desmonte) fuera de instalaciones del hospital y limpieza final de todo el ambiente.

En el Vestidor de Mortuario (actualmente Depósito de Defensa Civil-sótano):

- Desmontaje de puerta de madera de .73x2.50 m.
- Picado y retiro de todo el tarrajeo de las paredes, hasta una altura de 1.80 metros en todo el perímetro, en un área aproximada de 21 m2.
- En esa misma área se realizará el tarrajeo primario con mezcla 1:5 espesor =1.5 cm.
- Se realizará la limpieza del piso existente con mezcla de agua con ácido muriático y el picoteado respectivo para asegurar el pegado y la buena adherencia con el piso porcelanato, en un área de 5.40 m2.
- Instalación de piso porcelanato alto tránsito color según usuario 60x60 cm. utilizando pegamento especial en bolsa en un área de 5.40 m.; en el borde con el pasadizo se realizará una franja de piso con cemento pulido.

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBETH SUAREZ CASTILLO  
CIP N° 69348  
Ingeniera Civil y Mecánica

JORGE EDUARDO  
ZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

DR. AUGUSTO VALENZUELA  
Médico del Departamento de Medicina

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Ing. JESUS RAMIREZ VALLADARES  
Ingeniero Civil y Mecánica  
CIP N° 29927 RNE 13931

- Pegado de porcelanato en pared color según usuario hasta una altura  $h=1.80$  m. en un área aproximada de 21.00 m<sup>2</sup>.
  - Instalación de puerta batiente de estructura de aluminio color natural medidas: .73x2.10 m. con marco de 2 1/2"x1" y hoja de puerta con 3 pañones de 2 1/2"x1 1/2" y verticales de 1 1/2"x1 1/2", con chapa perilla y vidrio de 6 mm. laminado con mica empavonada de 3 micras, 4 bisagras de aluminio de 3"x3" (ver detalle gráfico).
  - Suministro e instalación de un equipo de rejilla aluminio 2x36W y otro de 2x18W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia para luminaria de techo.
  - Se realizará tres puntos de salida para tomacorriente doble con línea a tierra.
  - Se realizará las adaptaciones respectivas de las instalaciones sanitarias existentes de ducha para la instalación de lavatorio e instalación de llave esférica de control.
  - Suministro e instalación de lavatorio con pedestal de color más la grifería pesada cromada de agua fría de marca reconocida.
  - Se realizará el rasqueteo de toda la pintura de muros a partir de la altura de  $h=1.80$  m. y también en el cielorraso; se dará tratamiento con empastado mural en las zonas deterioradas para luego realizar el pintado con pintura látex premium en muros y cielorraso.
  - Limpieza final de toda el área donde se realizó los trabajos.
- En SS.HH. y lavadero de Limpieza (primer piso):
- Se realizará el desmontaje de aparatos sanitarios (inodoro y dos lavatorios); además del desmontaje de la puerta del SS.HH. de .75x2.00 m.
  - Se realizará la demolición de mayólica existente en pared  $h=1.50$  m. en todo el perímetro del baño, en un área aproximada de 9.00 m<sup>2</sup>.
  - Retiro de mayólica de piso existente en un área de 3.00 m<sup>2</sup>.
  - Se realizará una losa de concreto (sobrepiso) en el área del baño para alojar las nuevas tuberías de desagüe de PVC del inodoro y los lavatorios con tubería de PVC-SAL de 4" en una longitud aproximada de 3.20 m.
  - Se realizará un mueble para el lavadero de limpieza apoyada sobre elementos de concreto con varillas de 3/8" (parilla vertical y horizontal @ 15 cm.) y acabado con mayólicas.
  - Se realizará tarrajeo primario con mezcla cemento: arena 1:5 espesor=1.5 cm. en área de pegado de cerámica en pared  $h=1.80$  m.
  - Se realizará el contrapiso del baño de espesor 48 mm, base 3.8 cm con mezcla 1:5 acabado de 1 cm pasta 1:2 en un área de 3.00 m<sup>2</sup>.
  - Se instalará piso cerámica tipo granilla color 30 x 30 cm. aprox. en el piso de baño.
  - Se instalará cerámica en pared de baño tipo granilla color ( $h=1.80$  m altura) en todo el perímetro del baño, en un área aproximada de 12.00 m<sup>2</sup>.
  - Se realizará 2 puntos de desagüe de 4" para inodoro de baño y lavatorio de lavandería de limpieza; asimismo un punto de desagüe de 2" para el lavatorio de baño.
  - Se realizará un punto para el registro de bronce roscado de 4".
  - Suministro e instalación de una llave esférica de 1/2" para control de agua en SS.HH.
  - Se realizará dos puntos de agua fría de 1/2" para el inodoro y lavatorio de baño. Suministro e instalación de inodoro sifón jet y lavatorio con pedestal de color determinado por el usuario.
  - Suministro e instalación de grifería pesada cromada para lavatorio 1/2" de marca reconocida de primera.
  - La red de desagüe nueva se proyectará fuera del baño hacia el pasadizo para luego realizar el empalme con la tubería montante de PVC de 4" visible existente.
  - Suministro e instalación de un equipo de rejilla aluminio 2x36W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia para luminaria de techo con su respectivo interruptor de un golpe con placa de marca reconocida.
  - Instalación de una puerta contraplacada de espesor 45 mm. triplay lupuna 6 mm; marco de madera cedro 2" x 4".
  - Se realizará trabajos de pintado en pared y cielorraso con dos manos de pintura látex color según se determine con el usuario.
  - Pintado de puerta y marco de baño al duco color blanco.

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Jorge Edgar Zorra de la Torre Ugarte  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 69348

Jorge Edgar Zorra de la Torre Ugarte  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 69348

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Dr. Augusto Valencia Ramirez  
Jefe del Dpto. de Ayuda al Paliativo

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Med. María Jesús Ramírez Yallandres  
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica  
CHD 23927 RNE 13931

- Eliminación de material sobrante (desmonte) fuera de instalaciones del hospital y limpieza final de todo el ambiente.

Todos los materiales que se empleen en el presente servicio serán nuevos y de primera calidad (marca reconocida). Para lo no expresamente considerado en la presente, regirán especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes. Se Adjunta a los presentes Términos de Referencia, Detalles gráficos y los trabajos a realizar así como un listado con los metrados de los mismos.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

La empresa proveedora del servicio, deberá cumplir con la **Norma Técnica de Edificaciones G.050 de Seguridad durante la Construcción**, pues el postor proveerá a los operarios de toda la indumentaria necesaria: cascos, anteojos protectores, guantes, botas, mascarillas de protección, etc.

#### **LIMPIEZA FINAL.**

Al terminar los trabajos y antes de entregar el servicio, el proveedor procederá a eliminar cualquier sobrante de material, resanando y/o reparando cualquier área deteriorada producto de las labores realizadas, dejándola limpia y conforme a como lo encontró.

#### **EXPERIENCIA DEL POSTOR.**

La Persona Natural o Jurídica, deberá sustentar su experiencia en la ejecución de acondicionamientos de infraestructura: tarrajes de cieloraso y muros, acabados en porcelanato y mayólica, carpintería de aluminio y madera, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, en un periodo no menor de 3 años.

#### **PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.**

Veinte (20) días calendarios contados a partir de recepcionada la Orden de Servicio.

#### **TIEMPO DE GARANTIA DEL SERVICIO.**

5 (cinco) años.

#### **CONDICIONES DE PAGO.**

No se considera adelanto y el pago será a la conformidad del servicio.

#### **SUPERVISIÓN.**

La supervisión de la ejecución del presente servicio estará cargo de la Entidad Contratante.

#### **CONFORMIDAD DEL SERVICIO.**

La conformidad del presente servicio estará a cargo de la Entidad Contratante.

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Med. María Jesús Ramírez Valladares  
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica  
CMB 29927 RNE: 13991


MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Ing. ELIZABETH TABOADA CASTILLO  
CIP 69348

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348

HONADOMANI-S.B.  
Edu. Juliana Camacho  
ENF. JEFA DE CONSULTA EXTERNA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"


Dr. AUGUSTO VALENCIA RAMIREZ  
Jefe del Dpto. de Ayuda al Diagnóstico



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"


Ing. ELIBRADO TABOADA CASTILLO  
N° 00449  
Director de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Ing. ELIBRANDO ROSADA CASTILLO  
CIP N° 13449  
Director de la Oficina de Servicios Sanitarios y Mantenimiento

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348



**SS.HH. Y LAVADERO DE LIMPIEZA  
(PRIMER PISO)**

**HONADOMANI-S.B.**  
*Asesoría Técnica y Construcción*  
E.I. 0012 DEL NOROCCIDENTE

ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO  
AMBIENTE DE LA CÁMARA DE CADAVERES


| LÁMINA                 | PROFESIONAL       | UNIDADES | ESCALA     |
|------------------------|-------------------|----------|------------|
| PLANO DE PLANTEAMIENTO | ING. JORGE YZARRA | METROS   | 1/8 ESCALA |

**A-2**

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOMÉ"

Ing. ELIESE C. TABOADA CASTILLO  
C.P. N° 60449  
Director de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento


JORGE EDUARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOMÉ"


Ing. ELIBRAN... CASTILLO  
C.I. N° 101.53449  
Director de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Ing. ELIUDRANZA CASTILLO  
Director de la Oficina de Mantenimiento y Mejoramiento

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIDA SANCHEZ CASTILLO  
C. P. N° 30449  
Directora de la Oficina de Asesoría Técnica y Mantenimiento

JORGE EDGARDO  
YZARRA DE LA TORRE UGARTE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69348

**ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CAMARA DE CADAVERES**

Fecha : MARZO 2012

| PART            | DESCRIPCIÓN                                                                                                | UND  | METRADO |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                 | <b>CÁMARA DE CADAVERES (sótano)</b>                                                                        |      |         |
| <b>1.00.00</b>  | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                                                               |      |         |
| 1.01.00         | Desmontaje de puerta de .55x2.00 m.                                                                        | Und. | 1.00    |
| 1.02.00         | Desmontaje de puerta de 1.05x2.50 m. (botadero ropa sucia)                                                 | Und. | 1.00    |
| 1.03.00         | Desmontaje tubería aérea de fierro desagüe 4" (5 ml. aprox.) con sellado y taponeado de desagüe de 4".     | glb. | 1.00    |
| <b>2.00.00</b>  | <b>DEMOLICIONES</b>                                                                                        |      |         |
| 2.01.00         | Demolición de muro de albañilería para vano de botadero.                                                   | m2   | 1.30    |
| 2.02.00         | Picado de zócalo de albañilería                                                                            | ml.  | 8.30    |
| 2.03.00         | Picado y retiro de tarrajeo deteriorado de pared en mal estado.                                            | m2   | 22.80   |
| 2.04.00         | Picado y retiro de enlucido con yeso de cieloraso en mal estado                                            | m2   | 4.60    |
| <b>3.00.00</b>  | <b>ALBAÑILERÍA</b>                                                                                         |      |         |
| 3.01.00         | Tapado de vano de puerta de botadero con ladrillos pandereta mezc. C:A 1:5 p/ tarrajea                     | m2   | 1.15    |
| <b>4.00.00</b>  | <b>TARRAJEOS Y ENLUCIDOS</b>                                                                               |      |         |
| 4.01.00         | Tarrajeo primario c/mezcla 1:5 e=1.5 cm. en área de pegado de mayólica en pared h= 1.80 m.                 | m2   | 15.90   |
| 4.02.00         | Tarrajeo frotachado de paredes interior mezcla C:A 1:5 E= 2 cm.                                            | m2   | 10.60   |
| 4.03.00         | Tarrajeo de Cieloraso con mezcla 1:5 E=1.5 cm.                                                             | m2   | 4.60    |
| 4.04.00         | Tarrajeo de derrames de puerta de botadero mezc. C:A 1:5 E=2 cm.                                           | ml.  | 4.65    |
| <b>5.00.00</b>  | <b>PISO</b>                                                                                                |      |         |
| 5.01.00         | Limpieza con acido muriático y picoteado de piso existente.                                                | m2   | 5.10    |
| 5.02.00         | Piso Porcelanato Alto tránsito color 60x60 cm.                                                             | m2   | 5.10    |
| <b>6.00.00</b>  | <b>CONTRAZOCALO</b>                                                                                        |      |         |
| 6.01.00         | Porcelanato pared color (h= 1.80 mt altura) con perfiles de PVC en los bordes.                             | m2   | 15.90   |
| <b>7.00.00</b>  | <b>CARPINTERÍA DE MADERA</b>                                                                               |      |         |
| 7.01.00         | Puerta contraplacada .65x2.00 m. E=45 mm. triplay 6 mm.                                                    | Und. | 1.00    |
| 7.02.00         | Marco de Madera Cedro 2" x 4"                                                                              | ml.  | 4.70    |
| <b>8.00.00</b>  | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                            |      |         |
| 8.01.00         | Empotrado de tubería de PVC de agua 1/2"                                                                   | ml.  | 7.00    |
| 8.02.00         | Reemplazo de llave esférica de agua 1/2"                                                                   | Pza. | 1.00    |
| 8.03.00         | Salida de desagüe PVC-SAL 2"                                                                               | Pto. | 1.00    |
| 8.04.00         | Tubería PVC SAL p/desagüe D=2"                                                                             | ml.  | 4.00    |
| 8.05.00         | Sumidero de bronce de 2"                                                                                   | Pza. | 1.00    |
| <b>9.00.00</b>  | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                            |      |         |
| 9.01.00         | Salida de techo cable NH80 (2-1x2.5 mm2) 20 mm PVC-P caja pesada.                                          | Pto. | 1.00    |
| 9.02.00         | Equipo rejilla aluminio 2 x36W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia.                   | Pza. | 1.00    |
| 9.03.00         | Interruptor Termomagnético Trifásica 3x20A                                                                 | Pza. | 1.00    |
| 9.04.00         | Salida p/tomacor. bipol. doble c/línea a tierra cable NH80 (2-1x4 + 1x4 (T)) mm2 - 20 mm PVC-P caja pesada | Pto. | 1.00    |
| 9.05.00         | Alimentador eléctrico a Interruptor Termico cable 3x20A NHX-80 (3-1x4 + 1x4 (T)) mm2.                      | ml.  | 32.00   |
| 9.06.00         | Canaleta PVC para alimentador 12x30 mm                                                                     | ml.  | 8.00    |
| <b>10.00.00</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                             |      |         |
| 10.01.00        | Pintura epóxica base agua en muros.                                                                        | m2   | 10.60   |
| 10.02.00        | Pintura epóxica en cieloraso.(2 manos)                                                                     | m2   | 4.60    |
| 10.00.03        | Pintado de puerta a la priroxilina .65x2.00 m.                                                             | Und. | 1.00    |
| <b>11.00.00</b> | <b>CARPINTERIA DE ALUMINIO</b>                                                                             |      |         |

**Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé****Adjudicación de Menor Cuantía N° 0016-2012-HONADOMANI-SB (Primera Convocatoria)****"SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CAMARA DE CADAVERES"**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 11.01.00        | Puerta sistema corrediza estructura aluminio color natural medidas:2.10x2.20 m. con marco de 2 1/2"x1" y hoja de puerta con 3 paflones de 2 1/2"x1 1/2" y verticales de 1 1/2"x1 1/2", con chapa pico loro y vidrio de 6 mm. laminado con mica empavonada de 3 micras.                                                | Und. | 1.00  |
| <b>12.00.00</b> | <b>CERRAJERÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 12.01.00        | Cerradura tipo parche 2 golpes con tirador                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und. | 1.00  |
| 12.02.00        | Bisagras tipo Capuchina Aluminizada 3"x 3"                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pza. | 3.00  |
| <b>13.00.00</b> | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 13.01.00        | Limpieza final de terreno manual                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 5.10  |
| 13.02.00        | Eliminación material excedente manual dist. aprox. 80 mt.                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.90  |
| 13.03.00        | Eliminación material carguío manual/volquete 6 m3 V=30 D=5 km.                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.90  |
|                 | <b>DEPÓSITO DEFENSA CIVIL (sótano)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| <b>14.00.00</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 14.01.00        | Desmontaje de puerta de .73 x2.50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und. | 1.00  |
| 14.02.00        | Picado y retiro de tarrajeo de pared H=1.80 m.                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 21.00 |
| <b>15.00.00</b> | <b>TARRAJEOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 15.01.00        | Tarrajeo primario c/mezcla 1:5 e=1.5 cm. en área de pegado de porcelanato de pared h= 1.80 m.                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 21.00 |
| <b>16.00.00</b> | <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 16.01.00        | Limpieza con acido muriático y picado de piso existente.                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 5.40  |
| 16.02.00        | Piso Porcelanato Alto tránsito color 60x60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 5.40  |
| <b>17.00.00</b> | <b>CONTRAZOCALO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 17.01.00        | Porcelanato pared color (h= 1.80 mt altura)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 21.00 |
| <b>18.00.00</b> | <b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 18.01.00        | Puerta batiente estructura de aluminio color natural medidas: .73x2.10 m. con marco de 2 1/2"x1" y hoja de puerta con 3 paflones de 2 1/2"x1 1/2" y verticales de 1 1/2"x1 1/2", con chapa perilla y vidrio de 6 mm. laminado con mica empavonada de 3 micras, 4 bisagras de aluminio de 3"x3" (ver detalle gráfico). | Und. | 1.00  |
| <b>19.00.00</b> | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 19.01.00        | Salida p/tomacor. bipolar. doble c/línea a tierra cable NH80 (2-1x4 + 1x4 (T)) mm2 - 20 mm PVC-P caja pesada                                                                                                                                                                                                          | Pto. | 3.00  |
| 19.02.00        | Equipo rejilla aluminio 2 x36W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia inc. interruptor.                                                                                                                                                                                                             | Pza. | 1.00  |
| 19.03.00        | Equipo rejilla aluminio 2 x18W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia inc. interruptor.                                                                                                                                                                                                             | Pza. | 1.00  |
| <b>20.00.00</b> | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 20.01.00        | Adaptación de instalaciones existentes de ducha (agua y desagüe) para lavatorio con pedestal inc. llave esferica de control                                                                                                                                                                                           | glb. | 1.00  |
| 20.02.00        | Instalación y suministro de lavatorio c/pedestal color + grifería pesada cromada de agua fría de marca reconocida                                                                                                                                                                                                     | glb. | 1.00  |
| <b>21.00.00</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 21.01.00        | Rasqueteo de pintura antigua.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 13.40 |
| 21.02.00        | Empastado de muros y cieloraso en áreas deterioradas.                                                                                                                                                                                                                                                                 | glb. | 1.00  |
| 21.03.00        | Muros Pintura látex premium 2 manos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 13.40 |
| 21.04.00        | Pintura látex premium en cieloraso dos manos.                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 5.00  |
| <b>22.00.00</b> | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 22.01.00        | Limpieza final de terreno manual                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 5.40  |
|                 | <b>SS.HH. y lav. de limpieza (primer piso)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| <b>23.00.00</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 23.01.00        | Desmontaje de aparatos sanitarios (inodoro y lavatorios)                                                                                                                                                                                                                                                              | Pza. | 3.00  |
| 23.02.00        | Desmontaje de puerta de .75x2.00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Und. | 1.00  |
| <b>24.00.00</b> | <b>DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 24.01.00        | Demolicion de mayolica existente en pared h= 1.50 mt.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 9.00  |
| 24.02.00        | Retiro de piso de mayolica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 3.00  |
| <b>25.00.00</b> | <b>CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 25.01.00        | Losa de concreto (sobrepiso) para alojar tuberías desagüe                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.60  |

**Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé****Adjudicación de Menor Cuantía N° 0016-2012-HONADOMANI-SB (Primera Convocatoria)****"SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL BOTADERO DE ROPA SUCIA PARA EL NUEVO AMBIENTE DE LA CAMARA DE CADAVERES"**

|                 |                                                                                                          |      |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 25.02.00        | Mueble para lavatorio de concreto y varillas de 3/8" con acabados en mayólica (.77x.55x.90).             | glb. | 1.00  |
| <b>26.00.00</b> | <b>TARRAJEOS Y ENLUCIDOS</b>                                                                             |      |       |
| 26.01.00        | Tarrajeo primario c/mezcla 1:5 e=1.5 cm. en área de pegado de cerámica tipo granilla en pared h= 1.80 m. | m2   | 12.00 |
| <b>27.00.00</b> | <b>PISO</b>                                                                                              |      |       |
| 27.01.00        | Contrapiso espesor 48 mm, base 3.8 cm con mezcla 1:5 acabado de 1 cm pasta 1:2                           | m2   | 3.00  |
| 27.02.00        | Piso baño cerámica tipo granilla color 30 x 30 cm. aprox.                                                | m2   | 3.00  |
| <b>28.00.00</b> | <b>ZOCALO</b>                                                                                            |      |       |
| 28.00.00        | Cerámica pared baño tipo granilla color (h= 1.80 m altura)                                               | m2   | 12.00 |
| <b>29.00.00</b> | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                          |      |       |
| 29.01.00        | Tubería PVC SAL p/desague D=4"                                                                           | ml.  | 3.20  |
| 29.02.00        | Salida de desague PVC-SAL 2"                                                                             | Pto. | 1.00  |
| 29.03.00        | Salida de desague PVC-SAL 4"                                                                             | Pto. | 2.00  |
| 29.04.00        | Registro de bronce roscado de piso de 4"                                                                 | Pza. | 1.00  |
| 29.05.00        | Salida de agua fría PVC inc. tubería y accesorios 1/2" (baño)                                            | Pto. | 2.00  |
| 29.06.00        | Suministro e instalación de llaves esfericas 1/2" en baño                                                | Pza. | 1.00  |
| 29.07.00        | Colocación de lavatorio e inodoro.                                                                       | Pza. | 2.00  |
| 29.08.00        | Suministro de Inodoro Sifon Jet y lavatorio c/pedestal color                                             | glb. | 1.00  |
| 29.09.00        | Suministro e instalación de grifería pesada cromada para lavatorio 1/2" de marca reconocida de primera.  | Pza. | 1.00  |
| 29.10.00        | Empalme de tubería de 4" a montante existente.                                                           | glb. | 1.00  |
| <b>30.00.00</b> | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                          |      |       |
| 30.01.00        | Equipo rejilla aluminio 2 x36W con arrancadores electrónicos de alta factor de potencia.                 | Pza. | 1.00  |
| 30.02.00        | Interruptor de un golpe (subir altura)                                                                   | glb. | 1.00  |
| <b>31.00.00</b> | <b>CARPINTERIA</b>                                                                                       |      |       |
| 31.01.00        | Puerta contraplacada .75x2.10 m. E=45 mm. triplay 6 mm.                                                  | Und. | 1.00  |
| 31.02.00        | Marco de cedro de puertas                                                                                | ml.  | 4.75  |
| <b>32.00.00</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                           |      |       |
| 32.01.00        | Muros Pintura látex premium 2 manos.                                                                     | m2   | 14.40 |
| 32.02.00        | Pintura látex premium en cieloraso dos manos.                                                            | m2   | 4.60  |
| <b>33.00.00</b> | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                          |      |       |
| 33.01.00        | Limpieza final de terreno manual                                                                         | m2   | 3.00  |
| 33.02.00        | Eliminación material excedente manual dist. aprox. 80 mt.                                                | m3   | 0.20  |
| 33.03.00        | Eliminación material carguío manual/volquete 6 m3 V=30 D=5 km.                                           | m3   | 0.20  |

## CAPÍTULO IV

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

#### PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUNTAJE<br>MAXIMO                                  | TOTAL                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD</b></p> <p>Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios iguales y/o similares referidos a: <b>ADECUACION Y/O ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EN INFRAESTRUCTURA EN GENERAL</b>, en entidades Públicas y/o Privadas durante un periodo no menor de 03 años y hasta cinco (5) años a la fecha de la presentación de la propuesta, por un monto máximo de hasta tres (3) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.</p> <p><b>NOTA:</b> En cada experiencia presentada, el postor deberá detallar mínimo 04 (cuatro) servicios prestados de los 05 (cinco) que se detallan a continuación, debiendo considerar <b>obligatoriamente el Item 1.</b></p> <p><b>SERVICIOS PRESTADOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. TRABAJOS EN ALBAÑILERIA (Demoliciones o elementos de concreto o contrapisos y tarrajeo de paredes/ cielorraso)</b></li> <li>2. INSTALACIONES ELECTRICAS</li> <li>3. INSTALACIONES SANITARIAS</li> <li>4. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y/O MADERA</li> <li>5. ACABADOS CON PORCELANATO Y/O MAYOLICA (PISO Y PARED)</li> </ol> <p>Tal experiencia se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y cancelación en el documento. En el caso de sello de cancelación, este deberá corresponder al sello de cancelación de la empresa la cual se brindo el servicio y no el sello de cancelación del postor), con un máximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.</p> <p>La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monto igual o mayor a tres (3) veces el valor referencial</li> <li>- Monto mayor a dos (2) y menor a tres (3) veces el Valor referencial</li> <li>- Monto igual o mayor a una (1) vez hasta dos (2) veces el valor referencial</li> </ul> <p>* El postor que oferte montos menores a una (01) vez el valor referencial o no presente ninguna copia de los contratos y/o comprobantes de pago será calificado con cero (00) puntos.</p> | <p>60 puntos</p> <p>40 puntos</p> <p>20 puntos</p> | <p><b>60puntos</b></p> |

**B. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO**

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

$$PCP = PF \times CBC$$

$$NC$$

Donde:

|     |   |                                                                               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| PCP | = | Puntaje a otorgarse al postor                                                 |
| PF  | = | Puntaje máximo del Factor                                                     |
| NC  | = | Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor |
| CBC | = | Número de constancias de buen cumplimiento de la prestación                   |

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

**NOTA:**

Todos los certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

**40  
puntos**

## CAPÍTULO V

### PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ....., que celebra de una parte el **HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ"**, en adelante LA ENTIDAD, con **RUC N° 20137729751**, con domicilio legal en Av. Alfonso Ugarte N° 825 Cercado - Lima, representada por el Director General **Dr. CANO CÁRDENAS JULIO CARLOS JUAN**, identificado con D.N.I. N° 07958440 y de otra parte ....., con RUC N° ....., con domicilio legal en ....., inscrita en la Ficha N° ..... Asiento N° ..... del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ....., con DNI N° ....., según poder inscrito en la Ficha N° ....., Asiento N° ..... del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ....., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° ..... para la contratación del servicio de ..... (indicar objeto de contratación), a ..... (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

.....

#### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a ..... a todo costo, incluido IGV, (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

#### CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO<sup>3</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ..... (indicar moneda), en el plazo de ..... (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

#### CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde ..... hasta ..... (deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

#### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

<sup>3</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

#### **CLÁUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de .....(Indicar tiempo en años).

#### **CLÁUSULA DECIMA: PENALIDADES<sup>4</sup>**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° de la

---

<sup>4</sup> Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>5</sup>**

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175° y 177° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS**

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ..... al ..... al .....

---

"LA ENTIDAD"

---

"EL CONTRATISTA"

---

<sup>5</sup> De conformidad con los artículos 216° y 217° del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

**ANEXO N° 01**

**DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

El que se suscribe, ..... (*postor y/o representante Legal de .....*), identificado con DNI N° ..... R.U.C. N° ....., *con poder inscrito en la localidad de ..... en la Ficha N° ..... Asiento N° .....*, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

|                       |  |          |  |     |  |
|-----------------------|--|----------|--|-----|--|
| Nombre o Razón Social |  |          |  |     |  |
| Domicilio Legal       |  |          |  |     |  |
| RUC                   |  | Teléfono |  | Fax |  |

*Ciudad y fecha, .....*

.....

**Firma y sello del Representante Legal**

**Nombre / Razón social del postor**

(\*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

**ANEXO N° 02**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE  
REFERENCIA DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ..... (postor y/o Representante Legal de .....), identificado con DNI N° ....., RUC N° ..... en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad .....y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ..... (*Describir el objeto de la convocatoria*), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a cumplir el "Servicio de adecuación del botadero de ropa sucia para el nuevo ambiente de la cámara de cadáveres" con las características, en la forma y plazo especificados en las bases.

*Ciudad y fecha, .....*

.....

**Firma y sello del representante legal**

**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 03**

**DECLARACIÓN JURADA**  
**(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe ..... (postor y/o representante legal de .....), identificado con DNI N° ....., con RUC N° ....., domiciliado en ....., que se presenta como postor de la **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° .....**, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE .....** declaro bajo juramento:

- 1.No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.
- 2.Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección;
- 3.Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección;
- 4.Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del representante legal**

**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 04**

**PROMESA FORMAL DE CONSORCIO**

**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° .....**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ...., identificado con D.N.I. N°..... como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.....

OBLIGACIONES DE .....: % Participación

- 
- 

OBLIGACIONES DE .....: % Participación

- 
- 

***Ciudad y fecha, .....***

.....

Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal empresa 1

.....

Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal empresa 2

**ANEXO N° 05**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA**

**GARANTIA DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don \_\_\_\_\_ identificado con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, Representante Legal de la empresa \_\_\_\_\_, con RUC N° \_\_\_\_\_, me comprometo a ofrecer una garantía por un periodo de .....(Años) para el "Servicio de Adecuación del Botadero de ropa Sucia para el nuevo ambiente de la cámara de cadáveres".

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del Representante Legal**

**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 06**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don \_\_\_\_\_ identificado con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, Representante Legal de \_\_\_\_\_, con RUC N° \_\_\_\_\_, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a cumplir el servicio objeto del presente proceso en el plazo de \_\_\_\_ .....calendario.

*Ciudad y fecha, .....*

.....

**Firma y sello del representante legal**

**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 07**  
**EXPERIENCIA DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL**

**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0016-2012-HONADOMANI-SB**

Presente.-

El que suscribe....., con (documento de identidad) N°.....,  
 Representante Legal de la Empresa....., con RUC. N°....., y con  
 Domicilio Legal en....., detallamos lo siguiente:

| N°           | CLIENTE | OBJETO DEL<br>SERVICIO<br>(a) | N°<br>CONTRATO<br>O FACTURA | IMPORTE DEL<br>CONTRATO O<br>FACTURA | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TÉRMINO |
|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 2            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 3            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 4            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 5            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 6            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 7            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 8            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 9            |         |                               |                             |                                      |                                 |
| 10           |         |                               |                             |                                      |                                 |
| <b>TOTAL</b> |         |                               |                             |                                      |                                 |

*Ciudad y fecha, .....*

.....

**Firma y sello del representante legal**

**Nombre / Razón social del postor**