

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"

N° 0742020-OEA-HONADOMANI-SB



Resolución Administrativa

Lima, 12 de noviembre de 2020

Visto, el expediente N° 11906-20;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6.5.1.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, regula el procedimiento aplicable a la donación de Bienes Muebles Patrimoniales de una Entidad Pública a favor de otra entidad Pública o Privada, el mismo que se aprobará mediante Resolución de la Oficina General de Administración;

Que el Artículo 124° del Reglamento de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece que "La unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto de disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) días de recibido el citado Informe";

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 008-2020-OEA-HONADOMANI-SB, de fecha 11 de febrero de 2020, se aprobó la donación de veintiún (21) Bienes de Activos Fijos y Cuatro (04) Bienes No Despreciables, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a favor de la Empresa Metales Adonay S.A.C.;

Que, con Nota Informativa N° 998-OL-128-ECP-2020-HONADOMANI-SB, de fecha 08 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina de Logística en conjunto con la Jefa del Equipo de Control Patrimonial, en atención a la donación veintiún (21) Bienes de Activos Fijos y Cuatro (04) Bienes No Despreciables, dentro del cual se encuentra un (01) Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia Neonatal (Con Código Patrimonial N° 532298450001) y un (01) Monitor Multiparámetro de 3 Parámetros (Con Código Patrimonial N° 532281970043), solicitó a la Jefa del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, la entrega de los bienes los dos (02) bienes antes mencionados;

Que, mediante Memo. N° 282-2020-DPTO-EMERG. Y C.C.-HONADOMANI-SB, de fecha 16 de julio de 2020, la Jefa del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, en atención a la alta demanda de pacientes que requieren atención, solicitó a la Jefa de la Oficina de Logística, reconsiderar la donación del Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia Neonatal (Con Código Patrimonial N° 532298450001) y del Monitor Multiparámetro de 3 Parámetros (Con Código Patrimonial N° 532281970043);

Que, con Nota Informativa N° 1154-OL-159-ECP-2020-HONADOMANI-SB, de 11 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina de Logística en conjunto con la Jefa del Equipo de Control Patrimonial, en atención al Informe Técnico N° 055.U.EQ-B-OF.SG. Y MANTTO-HONADOMANI-SB-2020, mediante el cual el Ingeniero de Equipos Biomédicos, se pronuncia sobre el estado operativo del Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia Neonatal y del Monitor Multiparámetro de 3 Parámetros, indicando que la vida útil de los Ventiladores es de 7 años y de los monitores es



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"

LIC. WILLIAM A. FLORIAN PLASENCIA
FEDATARIO

Reg N° 50018 2020

de 5 años, siendo que la antigüedad de los equipos antes señalados son superan los 8 años, en consecuencia, no garantizan un correcto funcionamiento, comunica a la Jefa del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, que el personal del Equipo de Control Patrimonial, procederá con el retiro de los bienes;

Que, mediante Memorando. N° 414-2020-DPTO-EMERG. Y C.C.-HONADOMANI-SB, de fecha 01 de octubre de 2020, la Jefa del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, comunica a la Jefa de la Oficina de Logística, que el Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia Neonatal y el Monitor Multiparámetro de 3 Parámetros, se encuentra en uso, por lo cual, debido a la alta demanda estos no podrán ser retirados;

Que, mediante Nota Informativa N° 1670-OL-207-ECP-HONADOMANI-SB-2020, de fecha 06 de noviembre de 2020, suscrito por la Jefa de la Oficina de Logística en conjunto con la Jefa del Equipo de Control Patrimonial, comunicó al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, que al no poder concluir con el procedimiento de donación a la empresa Metales Adonay S.A.C., debido a que el área usuaria no ha hecho la entrega de los bienes antes señalados, solicita se modifique la Resolución Administrativa N° 008-2020-OEA-HONADOMANI-SB, debiéndose excluir el Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia Neonatal (Con Código Patrimonial N° 532298450001) y el Monitor Multiparámetro de 3 Parámetros (Con Código Patrimonial N° 532281970043), los cuales se encuentran ubicados en el Servicio de Cuidados Críticos del Neonato, adjuntando: Carta N° 007-2020, copia de la Resolución Ministerial N° 3115-2018-MTC/15/MINSA, copia del DNI del Representante Legal de la empresa Metales Adonay S.A.C., Certificado de la Vigencia de Poder, el Informe Técnico N° 015-2020 (Anexo N° 3), relación de los Bienes Muebles (Anexo N° 01), Resolución Administrativa N° 008-2020-OEA-HONADOMANI-SB y el proyecto de resolución;



Que, los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades y son emitidos por el órgano competente siendo su objeto física y jurídicamente posible, conforme se señala en el artículo 7° del Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General concordante con lo dispuesto por el artículo 197° de la ley precitada el cual señala que se ponen fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto; en consecuencia, del visto y los actuados en el presente expediente, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;



Con la visación de la Jefatura de la Oficina de Logística y de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé".

En uso de las facultades y atribuciones conferidas al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", mediante Resolución Ministerial N° 752-2017/MINSA y el Artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 884-2003-SA/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 008-2020-OEA-HONADOMANI-SB en el extremo de: Aprobar la transferencia en la modalidad donación de Veintiún (21) Bienes de Activo Fijo y Cuatro (04) Bienes No Depreciables, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a favor de la Empresa METALES ADONAY S.A.C., debiendo decir Aprobar la transferencia en la modalidad donación de Diecinueve (19) Bienes de Activo Fijo y Cuatro (04) Bienes No Depreciables, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a favor de la Empresa METALES ADONAY S.A.C., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y cuya relación en anexo adjunto forma parte de la presente Resolución.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"

N ° 074/2020-OEA-HONADOMANI-SB



Resolución Administrativa

Lima, 12 de noviembre de 2020

Artículo 2°.- Dejar subsistente la parte considerativa y demás partes resolutive de la Resolución Administrativa N° 008-2020-OEA-HONADOMANI-SB, de fecha 11 de febrero de 2020.

Artículo Tercero.- Disponer a la Oficina de Estadística e Informática la publicación de la presente resolución en el portal de la página web del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", www.sanbartolome.gob.pe

Regístrese y Comuníquese,

ASL/IFLA/CA/wraf.

c.c.

- OE
- OL
- OAJ
- OEI
- ECP
- OCI
- Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

DR. AMERICO SANDOVAL LARA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
BPM 41011 BNM 2020



ANEXO 01

DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE : 1503.020101 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	742299890026	MIRAY	DAM-15	10199736	16/07/2015	MALO	539.00	233.55	305.45	RAEE	NO	DONACION	20.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
								539.00	233.55	305.45				20.00		

CUENTA CONTABLE: 1503.020301 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	MONITOR PLANO LED DE 22 in	740881870430	POS-D	AH-2201	623110400314	31/12/2012	MALO	2,041.31	2,040.31	1.00	RAEE	NO	DONACION	35.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
2	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899507410	SENTEY	S/M	S/S	31/12/2012	MALO	1,578.38	1,577.38	1.00	RAEE	NO	DONACION	40.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
3	TECLADO -KEYBOARD	740895000731	HP	KB-0316	BAUDUOKVBONDPT	07/10/2011	MALO	120.14	119.14	1.00	RAEE	NO	DONACION	5.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
TOTAL								3,739.83	3,736.83	3.00				80.00		

CUENTA CONTABLE: 1503.020303 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	TELEVISOR A COLORES	952285140001	JVC	C-2118	14892962	19/02/1997	MALO	1,610.90	1,609.90	1.00	RAEE	NO	DONACION	30.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
TOTAL								1,610.90	1,609.90	1.00				30.00		

CUENTA CONTABLE: 1503.020402 - EQUIPO

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	532215730002	BIOTECH	SHC-4A3	15589	12/06/2006	MALO	14,720.72	14,719.72	1.00	RAEE	NO	DONACION	200.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
2	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	532269990014	ATOM	V - 80	1054761	22/12/2005	MALO	3,189.20	3,188.20	1.00	RAEE	NO	DONACION	100.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
3	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	532269990017	ATOM	V - 80	1059929	12/12/1995	MALO	2,102.50	2,101.50	1.00	RAEE	NO	DONACION	100.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
4	UNIDAD DENTAL	532298200013	KAVO	KLINICT	2008-000-187	03/12/2008	MALO	16,834.00	16,833.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	300.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
5	DETECTOR DE LATIDOS	532230960015	TOITU CO. LTD	FD-390	9118M53	12/07/2007	MALO	4,760.00	4,759.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	10.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
6	DETECTOR DE LATIDOS	532230960017	TOITU CO. LTD	FD-390	9118M51	12/07/2007	MALO	4,760.00	4,759.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	10.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
7	DETECTOR DE LATIDOS	532230960018	TOITU CO. LTD	FD-390	9118M52	12/07/2007	MALO	4,760.00	4,759.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	10.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS

13 NOV 2020
Roa N°

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
8	VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL	532298450002	DRAGER	BABYLONG-VN-500	ASCN-0044	26/04/2012	MALO	279,570.10	212,007.32	67,562.78	RAEE	NO	DONACION	500.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
9	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	532269990034	ATOM	V2100G TIPO A-JAPON	1679215	20/12/2006	MALO	43,100.00	43,099.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	100.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
10	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	532269990036	ATOM	V2100G TIPO A-JAPON	1654893	01/08/2006	MALO	43,100.00	43,099.00	1.00	RAEE	NO	DONACION	100.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
11	ELECTROCARDIOGRAFO	532234770009	CAREWELL	ECG-1101	E1B0701020	16/11/2007	MALO	6,032.72	6,031.72	1.00	RAEE	NO	DONACION	30.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
TOTAL								422,929.24	355,356.46	67,572.78				1,460.00		

CUENTA CONTABLE : 1503.020901 - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT	112236147165	COLDPOINT	S/M	010-13441917	28/12/2011	MALO	8,250.00	6,531.25	1,718.75	RAEE	NO	DONACION	50.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 48000 BTU TIPO SPLIT	112236147164	COMFORTSTAR	BAR -48-3	C474RB547248	10/12/2011	MALO	8,315.46	6,583.12	1,732.34	RAEE	NO	DONACION	50.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
								16,565.46	13,114.37	3,451.09				100.00		

CUENTA CONTABLE: 1503.020902 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO (S/.)	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST. EDUCAT.	ACTO DE DISPOSICION PROPUESTO	VALOR TASACION (S/.)	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	AUTOCLAVE	322200250003	OPPICI	VC147-60FL	9906/1587	06/07/1999	MALO	29,859.25	29,858.25	1.00	RAEE	NO	DONACION	200.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
TOTAL								29,859.25	29,858.25	1.00				200.00		

CUENTA CONTABLE : 9105.0301 -MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE

N°	DENOMINACION	CODIGO PATRIMONIAL	DETALLE TECNICO			FECHA	ESTADO DE CONSERV.	VALOR LIBROS	VALOR DEPREC.	VALOR NETO	CAUSAL BAJA	UTILIDAD SIST.	ACTO DE DISPOSICION	VALOR TASACION	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
			MARCA	MODELO	SERIE											
1	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	112279700091	MIRAY	S/M	97003148	31/12/1997	MALO	87.50	0.00	87.50	RAEE	NO	DONACION	5.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
2	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	112287620232	MIRAY	WMT - 109	S/N	30/12/1999	MALO	96.80	0.00	96.80	RAEE	NO	DONACION	5.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
3	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	112287620233	MIRAY	WMT - 109	S/N	30/12/1999	MALO	96.80	0.00	96.80	RAEE	NO	DONACION	5.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
4	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	112279700321	MIRAY	VMM-81	S/N	15/12/2011	MALO	109.00	0.00	109.00	RAEE	NO	DONACION	5.00	CONTROL PATRIMONIAL	30 DIAS
								390.10	0.00	390.10				20.00		

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPG MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
Jefa del Equipo de Control Patrimonial

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MADRE MARINO
BARTOLOME
Firma Autenticada

LIC. WILLIAM A. FLORIAN PLASENCIA
FEDATARIO
Reg N° 13 Nov 2020