



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARMEN LUCIA FLORES  
Fidatario de la Sede Central - MINSA

# Resolución Ministerial



Lima, 25 de JUNIO del 2015

Visto, el Expediente N° 15-049740-001, que contiene la Nota Informativa N° 251-2015-DG-DIGEMID/MINSA, que anexa la Nota Informativa N° 090-2015-DIGEMID-DAUM-URM/MINSA y el Memorandum N° 1121-2015-DG-DIGEMID/MINSA, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;

## CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos / establecimientos farmacéuticos;

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la precitada Ley señala que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución de las políticas nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas de los referidos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos;

Que, el artículo 5 de la precitada Ley establece que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable de proponer políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo establecido en dicha norma legal;

Que, en ese mismo sentido, el artículo 34 de la referida norma legal dispone que la Autoridad Nacional de Salud (ANS), en concordancia con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y las instituciones del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país, que es aprobado por resolución ministerial y se actualiza bianualmente;



A. Velásquez



P. MINAYA



C. CRANAME



S. RUIZ



D. RODRIGUEZ



J. Zavala S

Que, el artículo\* 4 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2011-SA, ha previsto que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, órgano de línea del Ministerio de Salud, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), está encargado, a nivel nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, denegar, suspender o cancelar el registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios conforme a lo establecido en la Ley N° 29459 y en el referido Reglamento, así como de realizar el control y vigilancia sanitaria de los mismos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1240-2004/MINSA, se aprobó la Política Nacional de Medicamentos, estableciendo como uno de sus Lineamientos de Política, el acceso universal a los medicamentos esenciales, cuyo objetivo específico es asegurar el acceso universal a los medicamentos esenciales como componente fundamental de la atención integral en salud;

Que, por Resolución Ministerial N° 599-2012/MINSA, se aprobó el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 323-2013/MINSA, rectificada con Resolución Ministerial N° 635-2013/MINSA, se incorporó al referido Documento Técnico, la Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neoplásicas;

Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha elaborado el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, cuya finalidad es mejorar el acceso de la población a los medicamentos identificados como necesarios para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes en el país, a través de mecanismos para su disponibilidad y utilización en los establecimientos de salud, en concordancia con lo establecido en la Política Nacional de Medicamentos y la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;

Con el visado del Director General de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

y.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 2.-** Derogar el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 599-2012/MINSA, así como la Lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neoplásicas, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 323-2013/MINSA y rectificada con Resolución Ministerial N° 635-2013/MINSA.



A. Velásquez



P. MINAYA



C. CHANAME



S. RUIZ Z.



R. ESPINOZA C.



J. Zavala S.



# Resolución Ministerial

Lima, 25 de JUNIO del 2015

**Artículo 3.-** Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección <http://www.minsa.gob.pe/transparencia/normas.asp>.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



  
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA  
Ministro de Salud



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
CARMEN LUNA FLORES  
Fidatario de la Sede Central - MINSA

DOCUMENTO TÉCNICO:  
PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL  
SECTOR SALUD

## **ÍNDICE**

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>M. FINALIDAD</b>                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJETIVOS</b>                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>IV. BASE LEGAL</b>                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>V. ÁMBITO DE APLICACIÓN</b>                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>VI. CONTENIDO</b>                                                                                | <b>4</b>  |
| <b>6.1 DISPOSICIONES GENERALES</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| 6.1.1 Formas Farmacéuticas                                                                          | 4         |
| 6.1.2 Sinonimias                                                                                    | 5         |
| 6.1.3 Composición                                                                                   | 7         |
| 5.1.1 Consideraciones Especiales de Uso                                                             | 8         |
| <b>6.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS</b>                                                                | <b>8</b>  |
| 6.2.1 Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud                      | 8         |
| 6.2.2 Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud por orden alfabético | 48        |
| <b>VII RESPONSABILIDADES</b>                                                                        | <b>68</b> |
| <b>VIII. DISPOSICIONES FINALES</b>                                                                  | <b>68</b> |



## I. INTRODUCCIÓN

Los medicamentos, cuando son necesarios y se usan adecuadamente, pueden conferir beneficios a la salud. Muchos medicamentos salvan vidas o restablecen la salud y su uso cuando corresponde, se considera una intervención costo-efectiva<sup>1</sup>.

Como bien público o social, los medicamentos tienen una importancia sanitaria indiscutible y en particular los medicamentos esenciales, los cuales son identificados como aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la población, tienen eficacia terapéutica comprobada y son aceptablemente seguros, y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita<sup>1,2</sup>.

En este contexto, la selección cuidadosa de una variedad limitada de medicamentos esenciales permite mejorar la calidad de la atención, la gestión de los medicamentos y el aprovechamiento adecuado de los recursos sanitarios. Numerosos estudios documentan el impacto de las Listas de Medicamentos Esenciales, siendo esto mucho más importante en entornos con escasos recursos; la adopción de medidas encaminadas a velar por un suministro regular de medicamentos esenciales da lugar a beneficios sanitarios reales y a una mayor confianza del público en los servicios de salud.

La selección de los medicamentos esenciales es uno de los principios fundamentales de una política farmacéutica nacional porque ayuda a establecer prioridades dentro de un sistema sanitario, y después de la inmunización contra las enfermedades comunes de la infancia la utilización apropiada de los medicamentos esenciales es uno de los componentes más costo-efectivo de la atención sanitaria moderna<sup>3</sup>.

La Política Nacional de Medicamentos<sup>1</sup> incorpora en el Perú el concepto de medicamentos esenciales y considera, como estrategia para promover el acceso universal y uso racional de los medicamentos a nivel nacional, la elaboración de un Listado Único de Medicamentos Esenciales para todas las instituciones del sistema público de salud.

El artículo 34 de la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional de Salud, en coordinación con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y las instituciones del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país, por esta razón, se convocó a las instituciones públicas del Sector Salud, a efecto de revisar y actualizar el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud.

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud de aplicación en el país representa un documento normativo en la prescripción, dispensación y utilización de medicamentos en los diferentes niveles de atención de los establecimientos del Sector Salud,

Teniendo en cuenta la necesidad del uso de medicamentos principalmente en los establecimientos de salud de alta complejidad que brindan servicios especializados y la priorización por el Ministerio de Salud respecto a las enfermedades de alto impacto en salud pública, se ha considerado que el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud incluya medicamentos cuyo uso requieren condiciones especiales y una asistencia médica especializada.



<sup>1</sup> Resolución Ministerial N° 1240-2004/MINSA. Política Nacional de Medicamentos. Ministerio de Salud. 2004.

<sup>2</sup> Organización Mundial de la Salud. Estrategia sobre medicamentos de la OMS: 2000-2003. Ginebra, 2000.

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Salud. Perspectivas Políticas sobre Medicamentos de la OMS. Selección de Medicamentos Esenciales. Ginebra, 2002.

## II. FINALIDAD

Mejorar el acceso de la población a los medicamentos identificados como necesarios para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes en el país, a través de mecanismos para su disponibilidad y utilización en los establecimientos de salud, en concordancia con lo establecido en la Política Nacional de Medicamentos y la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

## III. OBJETIVOS

- 3.1 Contribuir al acceso de la población a los medicamentos esenciales.
- 3.2 Garantizar la eficiencia en el gasto farmacéutico. Promover el uso
- 3.3 racional de los medicamentos.
- 3.4 Contribuir a asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales en los servicios asistenciales a nivel nacional.

## IV. BASE LEGAL

- 4.1 Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- 4.2 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- 4.3 Decreto Supremo N° 009-2012-SA, que declara de interés nacional la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas.
- 4.4 Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
- 4.5 Resolución Ministerial N° 1240-2004/M1NSA, que aprueba la Política Nacional de Medicamentos.

## V. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento técnico es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud a nivel nacional (Ministerio de Salud y sus organismos públicos, Seguro Social de Salud (EsSALUD), Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y los establecimientos de salud privados según la categoría y el nivel de atención que les corresponda).

## VI. CONTENIDO

### 6.1 DISPOSICIONES GENERALES

#### 6.1.1 Formas Farmacéuticas

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud considera como parte fundamental del mismo establecer la descripción de las formas farmacéuticas utilizadas en dicho documento, las mismas que se detallan a continuación:



| Forma Farmacéutica | Descripción                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AER INH            | aerosol para inhalación, solución para inhalación, suspensión para inhalación |
| AER TOP            | aerosol para aplicación tópica, spray para aplicación tópica                  |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Forma Farmacéutica | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRM TOP            | crema tópica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRM VAG            | crema vaginal                                                                                                                                                                                                                                          |
| GAS                | gas comprimido, gas líquido                                                                                                                                                                                                                            |
| GELTQP             | gel tópico                                                                                                                                                                                                                                             |
| GELOFT             | gel oftálmico                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRAN UB PRO        | granulos de liberación prolongada                                                                                                                                                                                                                      |
| INY                | solución para inyección, suspensión para inyección, polvo para suspensión inyectable, polvo para solución inyectable, polvo para inyección, polvo liofilizado para solución inyectable, emulsión para inyección, concentrado para infusión intravenosa |
| JALTOP             | jalea tópica                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIQ1NH             | líquido para inhalación                                                                                                                                                                                                                                |
| LIQORAL            | suspensión, solución, polvo para suspensión, polvo para solución, jarabe, elixir                                                                                                                                                                       |
| LOC                | loción tópica                                                                                                                                                                                                                                          |
| OVU                | óvulo vaginal                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAS                | pasta tópica                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLV                | polvo                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POM                | pomada tópica                                                                                                                                                                                                                                          |
| SOL                | solución                                                                                                                                                                                                                                               |
| SOL DÍA            | solución para diálisis                                                                                                                                                                                                                                 |
| SOLINTRAT          | solución intratraqueal                                                                                                                                                                                                                                 |
| SOLNBZ             | solución para nebulización                                                                                                                                                                                                                             |
| SOLOFT             | solución oftálmica                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOL OTI            | solución ótica                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOLREC             | solución rectal                                                                                                                                                                                                                                        |
| SOLTOP             | solución tópica                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPRNAS             | spray nasal                                                                                                                                                                                                                                            |
| SUP                | supositorio                                                                                                                                                                                                                                            |
| SUS 1NTRAT         | suspensión intratraqueal                                                                                                                                                                                                                               |
| SUSOFT             | suspensión oftálmica                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUSREC             | polvo para suspensión rectal                                                                                                                                                                                                                           |
| TAB                | tableta, capsula, comprimido, gragea                                                                                                                                                                                                                   |
| TABUBMODIF         | tableta de liberación prolongada, tableta de liberación retardada, tableta de liberación extendida, capsula de liberación extendida, capsula de liberación sostenida, capsula de liberación prolongada                                                 |
| TABSL              | tableta sublingual                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAB VAG            | tableta vaginal                                                                                                                                                                                                                                        |
| UNGOFT             | ungüento oftálmico                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNGTOP             | ungüento tópico                                                                                                                                                                                                                                        |



#### 6.1.2 Sinonimias

El presente documento técnico también considera importante describir las sinonimias de las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) de los medicamentos incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional            | Sinonimia                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acetilsalicílico                      | Aspirina                                                                                       |
| Ácido p-aminosalicílico                     | Ácido para-aminosalicílico, PAS                                                                |
| Ácido ascórbico                             | Vitamina C                                                                                     |
| Alcohol etílico                             | Etanol                                                                                         |
| Ampicilina                                  | Aminobencilpenicilina                                                                          |
| Asparaginasa                                | L-asparaginasa                                                                                 |
| Azul de prusia                              | Hexacianoferrato (II) férrico de potasio                                                       |
| Bencilpenicilina                            | Penicilina G                                                                                   |
| Caicitriol                                  | 1,25-Dihidroxicalciferol                                                                       |
| Ciclosporina                                | Ciclosporina A                                                                                 |
| Clorfenamina                                | Clorfeniramina                                                                                 |
| Codeína                                     | Metilmorfina                                                                                   |
| Dactinomicina                               | Dactinomicina D, actinomicina D                                                                |
| Derivado proteico purificado de tuberculina | Tuberculina PPD                                                                                |
| Diethylstilbestrol                          | Estilboestrol                                                                                  |
| Dimenhidrinato                              | Difenhidramina                                                                                 |
| Doxorubicina                                | Adriamicina                                                                                    |
| Epinefrina                                  | Adrenalina                                                                                     |
| Epoetina alfa                               | Eritropoyetina recombinante humana alfa                                                        |
| Ergocalciferol                              | Calciferol, vitamina D2                                                                        |
| Ergometrina                                 | Ergonovina                                                                                     |
| Escopolamina bitartrato                     | Hioscina n-butilbromuro                                                                        |
| Fenitoina                                   | Difenilhidantoina                                                                              |
| Fenoximetilpenicilina                       | Penicilina V                                                                                   |
| Fitomenadiona                               | Vitamina K1, fitonadiona                                                                       |
| Fluorouracilo                               | 5-Fluorouracilo                                                                                |
| Folinato cálcico                            | Leucovorina cálcica                                                                            |
| Glibenclamida                               | Gliburida                                                                                      |
| Glicerol                                    | Glicerina                                                                                      |
| Glicérol tri-nitrato                        | Trinitrato de glicerilo, nitroglicerina, nitroglicerol                                         |
| Glucosa                                     | Dextrosa                                                                                       |
| Glutaral                                    | Glutaraldehído                                                                                 |
| Gonadotropina coriónica                     | Gonadotropina coriónica humana, HCG                                                            |
| Hidroxycarbamida                            | Hidroxiurea                                                                                    |
| Hierro (como sacarato)                      | Hierro (como sucrosa)                                                                          |
| Hipomeiosina                                | Hidroxipropilmetilcelulosa                                                                     |
| Lanatosido C                                | Celastrol                                                                                      |
| Leuporelina                                 | Leuprolida                                                                                     |
| Macrogol 3350                               | Poli(etilenglicol) 3350, PEG 3350                                                              |
| Menotropina                                 | Gonadotropina menopáusica humana (hormona folicular estimulante FSH y hormona luteinizante LH) |
| Metamizol Metiltioninio                     | Dipiridina                                                                                     |
| cloruro Mitoquinina                         | Azul de metileno                                                                               |
| Nicotinamida Nitrofurantoina                | Mitomicina C                                                                                   |
|                                             | Niacinamida, vitamina B3                                                                       |
|                                             | Nitrofurazona                                                                                  |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional | Sinonimia                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Norepinefrina                    | Noradrenatina                                        |
| Paracetamol                      | Acetami noten                                        |
| Penicilamina                     | D-penicilamina                                       |
| Petidina                         | Meperidina                                           |
| Piridoxina                       | Vitamina B6                                          |
| Proximetacaina                   | Proparacaina                                         |
| Retinol                          | Vitamina A                                           |
| Salbutamol                       | Albuterol                                            |
| Simeticona                       | Dimeticona activada                                  |
| Sulfametoxazol + trimeto prima   | Cotrimoxazol                                         |
| Suxametonio cloruro              | Succinilcolina cloruro                               |
| Tiamazol                         | Metimazol                                            |
| Tiamina                          | Vitamina B1                                          |
| Yodo-povidona                    | Yodo-polivídona, complejo yodo-polivinilpirroliidona |

### 6.1.3 Composición

En los casos en que un medicamento del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud incluya una sal o un éster entre paréntesis, la dosis (concentración) está referida al principio activo como base.

La composición de las Sales de Rehidratación Oral, Solución de Lactato Ringer y Solución Poielectrolitica es la siguiente:

| Principio Activo                                                   | Concentración   | Forma Farmacéutica | Presentación |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| DO: Sales de Rehidratación Oral                                    | 20.5 g/L        | PLV                |              |
| Componentes para 1 litro {OMSJ:                                    |                 |                    |              |
| Glucosa                                                            | 13.58/L         |                    |              |
| Sodio cloruro                                                      | 2.6gA           |                    |              |
| Potasio cloruro                                                    | 1-5g/L          |                    |              |
| Citrato trrsódico dihidratado                                      | 2-9g/L          |                    |              |
| Estos componentes proveen la siguiente concentración molar:        |                 |                    |              |
| Glucosa                                                            | 75mEq o mmol/L  |                    |              |
| Sodio                                                              | 75mEq o mmol/L  |                    |              |
| Cloro                                                              | 65mEq o mmol/L  |                    |              |
| Potasio                                                            | 20mEq o mmol/L  |                    |              |
| Citrato                                                            | 10 mmol/L       |                    |              |
| Osmolaridad                                                        | 245mOsm/L       |                    |              |
| DCI: Lactato Ringer Solución -The United States Pharmacopeia (USP) |                 | INY                | 1L           |
| Componentes para 1 litro:                                          |                 |                    |              |
| Sodio cloruro                                                      | 6g/L            |                    |              |
| Potasio cloruro                                                    | 0.3g/L          |                    |              |
| Calcicloruro                                                       | 0.2g/L          |                    |              |
| Sodio lactato                                                      | 3.1g/L          |                    |              |
| Estos componentes proveen la siguiente concentración molar:        |                 |                    |              |
| Sodio                                                              | 130mEq o mmol/L |                    |              |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Principio Activo                 | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Potasio                          | 4mEq ommol/L     |                    |              |
| Cloro                            | 109mEq o mmol/L  |                    |              |
| Calcio                           | 3mEq (1.5mmol/L) |                    |              |
| Lactato                          | 28mEq o mmol/L   |                    |              |
| Qsmolaridad                      | 273mOsm/L        |                    |              |
| DCI: Poli electrolítica Solución |                  | INY                | 1L           |
| Componentes para 1 litro;        |                  |                    |              |
| Glucosa                          | 20g/L            |                    |              |
| Potasio cloruro                  | 1-5g/L           |                    |              |
| Sodio cloruro                    | 3.5g/l           |                    |              |
| Sodio lactato                    | 3.4g/L           |                    |              |

#### 6.1.4 Consideraciones especiales de uso


El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud contempla consideraciones especiales de uso para aquellos medicamentos que requieren de un manejo especializado, las mismas que se describen a continuación:

| Consideración | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Autorización por el Comité de Control de Infecciones intrahospitalarias o en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | Manejo por la Estrategia Sanitaria Nacional de ITS/VIH-SIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3             | Manejo por la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4             | Medicamento controlado con Receta Especial - Decreto Supremo N° 023-2001-SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5             | Uso controlado para neonatología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6             | Uso por especialista en base a Guías de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7             | Uso exclusivo para dolor oncológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8             | Bajo farmacovigilancia intensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9             | Uso exclusivo por la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis con exigencia de informes semestrales a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DISEMID) respecto a su utilización                                                                                                                                                                              |
| 10            | Uso exclusivo por las especialidades de Infectología y Gastroenterología para Hepatitis C crónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas; así como en los establecimientos de Salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio Oncológico o Hemato-oncológico para <u>el estadiaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos</u> |

## 6.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

### 6.2.1 Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud contiene un total de 738 medicamentos contenidos en 32 Grupos Farmacoterapéuticos.



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                | Concentración   | Forma Farmacéutica | Presentación    | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Anestésicos                                                      |                 |                    |                 |                                   |                     |
| 1.1 Anestésicos generales y oxígeno                                |                 |                    |                 |                                   |                     |
| Halotano                                                           | 99.99%          | LIQINH             | 250mL           | 6 6 6                             |                     |
| Isoflurano                                                         | 99.9-100%       | UQINH              | 100mL           | 6 6 6                             |                     |
| Ketamina (como clorhidrato)                                        | 50mg/mL         | INY                | 10mL            | 6                                 |                     |
| Óxido nitroso Oxígeno medicinal Propofol                           | 99-100%         | GAS                | para inhalación | 4y6                               |                     |
| Sevoflurano Tiopental sódico                                       | 93-100%         | GAS                | para inhalación |                                   |                     |
| 1.2 Anestésicos locales                                            | 1%              | INY,               | 20mL            |                                   |                     |
| Bupivacaína clorhidrato + preservante                              | 99.97-100%      | UQINH              | 250mL           |                                   |                     |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservante                            |                 | INY.               |                 |                                   |                     |
| Bupivacaína clorhidrato + glucosa                                  |                 | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| Lidocaína clorhidrato + epinefrina                                 | 0.5%            | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| Lidocaina clorhidrato sin epinefrina                               | 0.5%            | INY                | 4mL             |                                   |                     |
| Lidocaína clorhidrato                                              | 0.5% + 7.5-8.0% | INY                | cárpula         |                                   |                     |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante sin epinefrina               | 2?Í + 1:B0 000  | INY                | cárpula         |                                   |                     |
| Lidocaína clorhidrato + preservante sin epinefrina                 | 2%              | GELTOP/JALTOP      | 10g             |                                   |                     |
| Lidocaina clorhidrato + preservante + epinefrina                   | 2-4%            | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante + epinefrina                 | 2%              | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + glucosa                    | 2% +1:200 000   | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| Lidocaína                                                          | 2% +1:200 000   | INY                | 20mL            |                                   |                     |
| 1.3 Medicación preoperatoria y sedación para procedimientos breves | 5% + 7.594      | INY                | 2mL             |                                   |                     |
|                                                                    | 10%             | AERT3P             |                 |                                   |                     |
| Etilefrina                                                         | 10mg/mL         | INY                |                 |                                   |                     |
| Atropina sulfato                                                   |                 | INY                |                 |                                   |                     |
| 1mg/mL                                                             |                 | INY                | 2mL             |                                   |                     |
| Diazepam                                                           |                 |                    |                 |                                   |                     |
| 5mg/mL                                                             |                 |                    |                 |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo      | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Diazepam Diazepam                                        | 5mg           | TAS                |              |                                   |                     |
| Fentanilo (como ctttrato)                                | 10mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                             | 50mcg/mL      | INY                | 2mLy 10mL    |                                   |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                             | (0.05mg/mL)   |                    |              |                                   |                     |
| Morfina clorhidrato                                      | 1mg/mL        | INY                | 5mL          |                                   |                     |
| 2. Medicamentos para el dolor y cuidados paliativos      | 5mg/mL        | INY                | 10mL         |                                   |                     |
| 2.1 Analgésicos no opiáceos y a n (inflamatorios no este | 10mg/mL       | INV                | 1mL          |                                   |                     |
| róldeos (AINEs)                                          |               |                    |              |                                   |                     |
| Ácido acetilsalicílico                                   | 500mg         | TA3                |              |                                   |                     |
| Diclofenaco sódico                                       | 25mg/mL       | INY                | 3mL          |                                   |                     |
| Ibuprofeno                                               | 10Gmg/5mL     | Lid ORAL           |              |                                   |                     |
| Ibuprofeno                                               | 200mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Ibuprofeno                                               | 400mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Metamizol sódico                                         | 500mg/mL      | >NY                | 2mL          |                                   |                     |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                       | 250mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                       | 500mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Paracetamol                                              | 100mg/mL      | LIQORAL            | gotas        |                                   |                     |
| Paracetamol                                              | 120mg/5mL     | LIQORAL            |              |                                   |                     |
| Paracetamol                                              | 100-300mg     | SUP                |              |                                   |                     |
| Paracetamol                                              | 500mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| 2.2 Analgésicos opiáceos                                 |               |                    |              |                                   |                     |
| Codeína fosfato                                          | 10-15mg/5mL   | LIQORAL            |              |                                   |                     |
| Codeína fosfato                                          | 30mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Codeína fosfato                                          | 30mg/mL       | INY                |              |                                   |                     |
| Codeína fosfato                                          | 60mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Morfina clorhidrato                                      | 10mg/mL       | INV                | 1mL          |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

Autorización de uso



| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Foripa<br>Farmacéutica | Presentación | Consideraciones<br>especiales de uso | Autc |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|------|
| Morfina clorhidrato                                 | 20mg/mL       | INY                    | 1mL          | 4                                    |      |
| Morfina sulfato                                     | 10mg/5mL      | UQOfIAL                |              | 4                                    |      |

|                                                               |              |              |         |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|
| Morfina sulfato                                               | 10mg         | TAB          |         | 4     |
| Morfina sulfato                                               | 3ümg         | TAB          |         | 4     |
| Morfina sulfato                                               | 30mg         | TABLIMODIF   |         | 4     |
| Oxicodona clorhidrato                                         | 5mg          | TAB          |         | 4y7   |
| Oxicodona clorhidrato                                         | 10mg         | TABUBft-ODIF |         | 4y7   |
| Petidina clorhidrato                                          | 50mg/mL      | INY          | 2mL     | 4,6yB |
| Tramadol clorhidrato                                          | 100mg/mL     | ua OPAL      | gotas   |       |
| Tramadol clorhidrato                                          | 50mg/mL      | INY          | 1mLy2mL |       |
| Tramadol clorhidrato                                          | 50mg         | TAB          |         |       |
| 2.3 Medicamentos para otros síntomas en i cuidado; paliativos |              |              |         |       |
| Amitrlptüina clorhidrato                                      | 25mg         | TAB          |         |       |
| Dexametasona fosfato (coma sal sódica)                        | 4mg/mf       | INY          | 1mL     |       |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato sódico)        | 2mg/5ml      | LIQORAL      |         |       |
| Dexametasona                                                  | 4mg          | TAB          |         |       |
| Diazepam                                                      | 5mg/mL       | INY          | ZmL     |       |
| Diazepam                                                      | 5mg          | TA8          |         |       |
| Diazepam                                                      | 10mg         | TAE          |         |       |
| Escopolamins butilbromuro                                     | 20mg/mL      | INY          |         |       |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                                 | 20mg         | TAB          |         |       |
| Kaloperidol                                                   | 5mg/mL       | INY.         | 1mL     |       |
| Haloperidol                                                   | 2mg/mL       | LIQORAL      | gotas   |       |
| Haloperidol                                                   | 5mg          | TAE          |         |       |
| Lactulosa                                                     | 3.1-3.7g/5mL | L1QORAL      |         |       |
| Metodopramida clorhidrato                                     | 5mg/mL       | INY          | 2mL     |       |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo          | Concentración                 | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Metoclopramida clorhidrato                                   | 5mg/5mL                       | UQORAL             |              |                                   |                     |
| Metoclopramida clorhidrato                                   | 10mg                          | TAB                |              |                                   |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                                 | 1mg/mL                        | INY                | 5mL          |                                   |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                                 | 5mg/mL                        | INY                | 10mL         |                                   |                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)                               | 2mg/mL                        | INY                | 4mL          |                                   |                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)                               | 8mg                           | TAB                |              |                                   |                     |
| 3. Antialérgicos y medicamentos utilizados en anafilaxia     |                               | Liq ORAL           | gotas        |                                   |                     |
| Clorfenamina maleato                                         | 1mg/mL                        |                    |              |                                   |                     |
| Clorfenamina maleato                                         | 10mg/mL                       | INY                | 1mL          |                                   |                     |
| Clorfenamina maleato                                         | 2mg/5mL                       | UQORAL             |              |                                   |                     |
| Glorfenamina maleato                                         | 4mg                           | TAB                |              |                                   |                     |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                       | 4mg/mL                        | INY                | 1mL          |                                   |                     |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)               | 1mg/mL                        | tm                 | 1mL          |                                   |                     |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                       | 100mg                         | INY                |              |                                   |                     |
| Loratadina                                                   | 10mg                          | TAB                |              |                                   |                     |
| Loratadina                                                   | 5mg/5mL                       | UQORAL             |              |                                   |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                    | 500mg                         | INY                |              |                                   |                     |
| Prednisona                                                   | 50mg                          | TAB                |              |                                   |                     |
| Prednisona                                                   | 20 mg                         | TAB                |              |                                   |                     |
| Prednisona                                                   | 5mg                           | TAB                |              |                                   |                     |
| 4. Antídotos y otras sustancias utilizadas en intoxicaciones |                               |                    |              |                                   |                     |
| 4.1 Inespecíficos                                            |                               |                    |              |                                   |                     |
| Carbón activado                                              |                               | PLV                | 50g          |                                   |                     |
| Ipecacuana                                                   | 0.14%<br>(7mg/5mL) alcaloides | UQORAL             |              |                                   |                     |
| 4.2 Específicos                                              |                               |                    |              |                                   |                     |
| Acetilcisteína                                               | 200mg/mL                      | INY                | 10mL         |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

Atropina sulfato

Azul de prusia  
Calcio gluconato

Calcioedetato sódico  
Dantroleno sódico  
Deferoxamina mesiato  
Di merca proi  
Fiumazenü

Hidroxocobalamina  
Metiltioninio cloruro  
Naloxona clorhidrato

Pralidoxima clorhidrato  
Penictlamina  
Sodio nitrito  
Sodio tiosulfato  
Succlmero

5. Anticon v ul s i va ntes/a nt i e pi 1 é ptj eos  
Carbamazepina  
Carbamazepina  
Carbamazepina  
Clonazepam  
i Clonazepam  
Diazepam



R. ESPINOZA C.

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forrr.s<br>Farmacéutica | Consideraciones Presentacion<br>especiales de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Amilo nitrito                                       |               | Lia IKK                 |                                                   |
| Atropina sulfato                                    | Img/mL        | W                       |                                                   |

DOCUMENTO TÉCNICO; PETITORIO NACIONAL  
ÍNDICE DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Lorazepam                                           | 2mg/mL        | <b>my</b>          | 1mL          |                                   |                     |
| Lorazepam                                           | 4mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                     |
| Etosuximida                                         | 250mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Etosuximida                                         | 250mg/5mL     | LIQORAL            |              |                                   |                     |
| Fenito [na sódica                                   | 100mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Fenitoína                                           | 125mg/SmL     | ÜQORAL             |              |                                   |                     |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                     |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL       | INY                | 2mL          |                                   |                     |
| Fenobarbita!                                        | 100mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Fenobarbitai (como base o sal sódica)               | 100mg/mL      | iNV                | 2mL          |                                   |                     |
| Fe no bar b j tal                                   | 15mg/5mL      | ÜQORAL             |              |                                   |                     |
| Gabapentina                                         | 300mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Lamotrigina                                         | 50mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Magnesio sulfato                                    | 200mg/mL      | IN¥                | 10mL         |                                   |                     |
| Magnesio sulfato                                    | 500mg/mL      | iNY                | 10mL         |                                   |                     |
| Valproato sódico                                    | 250mg/SmL     | ÜQORAL             |              |                                   |                     |
| Valproato sódico                                    | 200mg/mL      | ÜQORAL             | gotas        |                                   |                     |
| Valproato sódico                                    | 500mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| 6. Anti infecciosos                                 |               |                    |              |                                   |                     |
| 6.1 Antihelmínticos                                 |               |                    |              |                                   |                     |
| 6.1.1. Antihelmínticos intestinales                 |               |                    |              |                                   |                     |
| Albendazol                                          | 100mg/SmL     | ÜQORAL             | 20mL         |                                   |                     |
| Albendazol                                          | 200mg         | TAB                |              |                                   |                     |
| Albendazol                                          | 400mg         | TAS                |              |                                   |                     |
| Ivermectina                                         | Gmg           | TAB                |              |                                   |                     |
| Ivermectina                                         | 6mg/mL        | ÜQCKAL             | gotas        |                                   |                     |
| Mebendaiol                                          | 100mg         | TAB                |              |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración       | Forma Farmacéutica | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Mebendazol                                          | 100mg/5ml           |                    |                                   |                     |
| Praziquantel                                        | 150mg               | TAB                |                                   |                     |
| Praziquantel                                        | 600mg               | TAB                |                                   |                     |
| 6.1.2 Medicamentos contra los tremátodos            |                     |                    |                                   |                     |
| Praziquantel                                        | 600mg               | TA3                |                                   |                     |
| Triclabendazol                                      | 250mg               | TAB                |                                   |                     |
| 6.2 Antibacterianos                                 |                     |                    |                                   |                     |
| 6.2.1 Betalactámicos                                |                     |                    |                                   |                     |
| 6.2.1.1 Penicilinas                                 |                     |                    |                                   |                     |
| Amoxicilina                                         | 125mg/5mL           | LIQUORAL           |                                   |                     |
| Amoxicilina                                         | 250mg/5mL           | UQUORAL            |                                   |                     |
| Amoxicilina                                         | 500mg/5mL           | LIQUORAL           |                                   |                     |
| Amoxicilina                                         | 250mg               | TA3                |                                   |                     |
| Amoxicilina                                         | 500mg               | TAB                |                                   |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica) | 125mg + 31.25mg/5ml | UQUORAL            |                                   |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica) | 250mg + 62.5mg/5mL  | UQUORAL            |                                   |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica) | 500mg + 125mg       | TA3                |                                   |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)                        | 500mg               | INÍ                |                                   |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)                        | 1g                  | IM                 |                                   |                     |
| Bencilpenicilina sódica                             | equiv 1 000 000UI   | INÍ                |                                   |                     |
| Bencilpenicilina procaínica                         | equiv 1 000 000UI   | IM                 |                                   |                     |
| Bencilpenicilina benzatina                          | equiv 1 200 000UI   | IM                 |                                   |                     |
| Bencilpenicilina benzatina                          | equiv 2 000 000UI   | INÍ                |                                   |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                     | 250mg               | VA3                |                                   |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                     | 250mg/5mL           | LIQUORAL           |                                   |                     |



R. ESPINOZA

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo           | Concentración | Forma Farmacéutica | Consideraciones Presentación especiales de uso | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Dicloxacilina (como sal sódica)                               | 500mg         | TAB                |                                                |                     |
| Fenoximetil penicilina (como sal potásica)                    | 100000UI      | TAH                |                                                |                     |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)                     | 300000UI/5mL  | LIQ ORAL           |                                                |                     |
| Oxacilina                                                     | 18            | IN'-'              |                                                |                     |
| Oxacilina                                                     | 500mg         | INY                |                                                |                     |
| Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica)    | 1g + 500mg    | INY                |                                                | I                   |
| Piperacilina (como sal sódica) + tazobactam (como sal sódica) | 4g + 500mg    | IN"                |                                                | 1/6                 |
| 6.2.1.2 Cefalosporinas                                        |               |                    |                                                |                     |
| Cefalexina                                                    | 500mg         | TAS                |                                                |                     |
| Cefalexina                                                    | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |                                                |                     |
| Cefazolina (como sal sódica)                                  | 1g            | INY                |                                                |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                                      | 250mg/5mL     | UQORAL             |                                                |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                                      | 500mg         | TAB                |                                                |                     |
| Cefotaxima (como sal sódica)                                  | 500mg         | INY                |                                                | IyS                 |
| Ceftazidima                                                   | H             | INY                |                                                | 1                   |
| Ceftriaxona (como sal sódica)                                 | 1g            | INY                |                                                |                     |
| G.2.1.3 Carbapenems                                           |               |                    |                                                |                     |
| Imipenem + cilastatina (como sal sódica)                      | 500mg + 500mg | INY                |                                                | I                   |
| Meropenem                                                     | 500mg         | W                  |                                                | 1                   |
| 6.2.2 Oíros a ni! bacterianos                                 |               |                    |                                                |                     |
| 6.2.2.1 Macrólidos y lincosamidas                             |               |                    |                                                |                     |
| Azitromicina                                                  | 200mg/5mL     | LIQ ORAL           |                                                |                     |
| Azitromicina                                                  | 500me         | TAB                |                                                |                     |
| Claritromicina                                                | 250mg/5mL     | LIQ'OPai           |                                                |                     |
| Claritromicina                                                | 500mg         | TAF                |                                                |                     |
| Clindamicina (como palmitato)                                 | 75mg/5mL      | ÜQG.1AL            |                                                |                     |



R. ESPINOZA

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                                                                                      | Concentración                                     | Forma Farmacológica           | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ciindamicina (como clorhidrato) Clindamicina                                                                                                             | 300mg                                             | TAil                          |              |                                   |                     |
| (como fosfato) Eritromicina (como estearato o etilsuccinato) Eritromicina (como estearato o etilsuccinato) Eritromicina (como estearato o etilsuccinato) | 150mg/mL<br>200-250mg/5mL<br>500mg<br>125mg/5mL   | IN"<br>UQUOL<br>TAÜ<br>L1QOWL | 4mL          |                                   |                     |
| 6.2.2.2 Aminoglucósidos                                                                                                                                  |                                                   |                               |              |                                   |                     |
| Amikacina (como sulfato)                                                                                                                                 | 250mg/mL                                          | IN"                           | 2mL          |                                   |                     |
| Amikacina (como sulfato)                                                                                                                                 | 50mg/mL                                           | INY                           | 2ml          |                                   |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                                                                                                                               | 10mg/mL                                           | INY                           | 2mL          |                                   |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                                                                                                                               | 40mg/mL                                           | INV                           | 2mL          |                                   |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                                                                                                                               | 80mg/mL                                           | INY                           | 2mL          |                                   |                     |
| 6.2.2.3 Sulfonamidas con diaminopirimidinas                                                                                                              |                                                   |                               |              |                                   |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima Sulfametoxazol + trimetoprima Sulfametoxazol + trimetoprima                                                                | 200mg + 40mg/5mL<br>400mg + 80mg<br>800mg + 160mg | LIQO"iflu<br>TA3<br>TA3       |              |                                   |                     |
| 6.2.2.4 Quinolonas                                                                                                                                       | 80mg + 16mg/mL                                    | INY                           |              |                                   |                     |
| Ciprofloxacino                                                                                                                                           | 250mg/5mL                                         | LIQO3A..                      |              |                                   |                     |
| Ciprofloxacino (como lactato)                                                                                                                            |                                                   |                               |              |                                   |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                                                                                                                        | 2mg/mL                                            | INY                           | 100mL        |                                   |                     |
| 6.2.2.5 Tetracinas                                                                                                                                       | 500mg                                             | TA-3                          |              |                                   |                     |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hidrato)                                                                                                                 |                                                   |                               |              |                                   |                     |
| 6.2.2.6 Anfénicoles                                                                                                                                      | 100mg                                             | TAU                           |              |                                   |                     |
| Cloranfenicol                                                                                                                                            |                                                   |                               |              |                                   |                     |
| Cloranfenicol                                                                                                                                            | 250mg                                             | TA3                           |              |                                   |                     |
| Cloranfenicol (como palmitato)                                                                                                                           | 500mg                                             | TA1                           |              |                                   |                     |
| Cloranfenicol (como succinato sódico)                                                                                                                    | 250mg/5mL                                         | LIQ, ORAL                     |              |                                   |                     |
|                                                                                                                                                          | 1g                                                | INY                           |              |                                   |                     |

  
R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Consideraciones Presentación especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 6.2.2.7 Miscelánea                                  |               |                    |                                                |                     |
| Furazolidona                                        | 100mg         | TAB                |                                                |                     |
| Furazolidona                                        | 50mg/5mL      | LIO ORAL           |                                                |                     |
| Metronidazol (como benzoato)                        | 500mg/5mL     | LIO. ORAL          |                                                |                     |
| Metronidazol                                        | 5mg/mL        | INY                | 100mL                                          | 1                   |
| Metronidazol                                        | 500mg         | TAB                |                                                |                     |
| Netilmicina                                         | 100mg         | TAB                |                                                |                     |
| Netilmicina                                         | 25mg/5mL      | LIQORAL            |                                                |                     |
| Vanco micina (como clorhidrato)                     | 500mg         | INY                |                                                | 1                   |
| 6.2.3 Antileproso                                   |               |                    |                                                |                     |
| Clofazimina                                         | 100mg         | TAB                |                                                |                     |
| Clofazimina                                         | 50mg          | TAB                |                                                |                     |
| Dapsona                                             | 100mg         | TAB                |                                                |                     |
| Dapsona                                             | 50mg          | TAB                |                                                |                     |
| Rifampicina                                         | 150mg         | TAB                |                                                |                     |
| Rifampicina                                         | 300mg         | TAB                |                                                |                     |
| 6.2.4 Antituberculosos                              |               |                    |                                                |                     |
| Ácido p-aminosalicílico                             | 4g            | GRAN. IB PRO       |                                                |                     |
| Capreomicina (como sulfato)                         | 1g            | INY                |                                                |                     |
| Cicloserina                                         | 250mg         | TAB                |                                                |                     |
| Ciprofloxacina (como clorhidrato)                   | 500mg         | TAB                |                                                |                     |
| Estreptomina (como sulfato)                         | 1g            | iv                 |                                                |                     |
| Estreptomina (como sulfato)                         | 1g            | INY                |                                                |                     |
| Etambutol                                           | 25mg/mL       | LIO. ORAL          |                                                |                     |
| Etambutol clorhidrato                               | 400mg         | TAB                |                                                |                     |
| Etionamida                                          | 250mg         | TAB                |                                                |                     |
| Isoniazida                                          | 50mg/5mL      | LIQORAL            |                                                |                     |



R. ESPINOZA

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Fonra Farmacéutica | Presentación                             | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                     |               |                    | Piraiinamida                             |                                   | 500mg               |
|                                                     |               |                    | Pirazinamida                             |                                   | 3Dmg/mL             |
|                                                     |               |                    | Rifampicina                              |                                   | 100mg/5mL           |
|                                                     |               |                    | Rifampicina                              |                                   | 150mg               |
|                                                     |               |                    | Rifampicina                              |                                   | 300mg               |
|                                                     |               |                    | Rifabutina                               |                                   | 150mg               |
|                                                     |               |                    | Moxifloxacino (como clorhidrato)         |                                   | 400mg               |
|                                                     |               |                    | Levofloxacino                            |                                   | 250mg               |
|                                                     |               |                    | Levofloxacino 6.3                        |                                   | SOOmg               |
|                                                     |               |                    | Antif ungi eos                           |                                   |                     |
|                                                     |               |                    | Amfotericina B (como deoxicolato sódico) |                                   | 50mg                |
|                                                     |               |                    | Clotrimazol                              |                                   | 50Omg               |
|                                                     |               |                    | F luco nazol                             |                                   | 2mg/mL              |
|                                                     |               |                    | Fluconazol                               |                                   | 50mg                |
|                                                     |               |                    | Fluconazol                               |                                   | 150mg               |
|                                                     |               |                    | Flucitosina                              |                                   | SOOmg               |
|                                                     |               |                    | GriseofuMna                              |                                   | 2S0mg               |
|                                                     |               |                    | Itraconazol                              |                                   | IOOmg               |
|                                                     |               |                    | Nistatlna                                |                                   | IDQOdQUI/mL         |
|                                                     |               |                    | Nistatina                                |                                   | 500 000UI           |
|                                                     |               |                    | 6.4 Anti virales                         |                                   |                     |
|                                                     |               |                    | 6.4.1 An tih erpéti eos                  |                                   |                     |
|                                                     |               |                    | F Aciclovir                              |                                   |                     |
|                                                     |               |                    | E Aciclovir (como sal sódica)            |                                   |                     |
|                                                     |               |                    | F Aciclovir                              |                                   |                     |
| Isoniazida                                          |               | IOOmg              | TAB                                      |                                   |                     |
| Kanamicina (como i sulfato)                         | Ig            | INV                |                                          |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo           | Concentración          | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 6.4.2 Anilrretrovirales                                       |                        |                    |              |                                   |                     |
| 6.4.2.1 Inhibidores nucleosidicos de la transcriptas^ Inversa |                        |                    |              |                                   |                     |
| Abacavir (como sulfato)                                       |                        |                    |              |                                   |                     |
| Estavudina                                                    | 300mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| Estavudina                                                    | 30mg                   | TA3                |              | 2                                 |                     |
| Lamivudina                                                    | 5mg/5mL                | LIQORAL            |              | 2                                 |                     |
| Lamivudina                                                    | 150mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| Lamivudina                                                    | 50mg/5mL               | LIQORAL            |              | 2                                 |                     |
| Tenofovir dísoproxilo fumarato                                | 300mg jequiv 245mj     | TAB                |              | 6                                 |                     |
| Zidovudina                                                    | tenofovir disoproxilo) |                    |              | 2                                 |                     |
| Zidovudina                                                    | 10Qmg                  | TA3                |              | 2                                 |                     |
| Zidovudina                                                    | 300mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| Zidovudina                                                    | 50mg/5mL               | UQORÁL             |              | 2                                 |                     |
| 6.4.2.2 Inhibidores no nucleosidicos de la transcriptasa      | 10rng/mL               | W                  | 20mL         | 2                                 |                     |
| inversa Efavirenz Efavirenz Nevi rapiña Ne vi rapiña          | inversa                |                    |              |                                   |                     |
| 6.4.2.3 inhibidores de la p rote asa                          | 200mg                  | TAE                |              | 2                                 |                     |
| Atazanavir (como sulfato) IndInavir                           | 600mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| (como sulfato) Lopinavir + ritonavir                          | 200mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| Lopinavir + ritotiavir Nelfinavir (como                       | 50mB/5mL               | UQCRA!             |              | 2                                 |                     |
| mesilato) Nelfinavir (como mesilato)                          | 300mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
| Ritonavir Saquinavir (como mesilato)                          | 400mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 200mg + 50mg           | TAB                |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 400mg + 100mg/5mL      | LIQCRA!            |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 250mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 50mg/g                 | LIQCRA!            |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 100mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |
|                                                               | 500mg                  | TAB                |              | 2                                 |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO; PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración      | Fo'ma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Combinaciones a dosis fijas Lamivudina +            | 150mg + 200mg +    | TAB                |              |                                   |                     |
| nevirapina + estavudina                             | 30mg               |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | 150mg + 300mg +    | TAS                |              |                                   |                     |
| Lamivudina + zidovudina + nevirapina                | 20-Omg             |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | ISOmg + 300mg      | TAB                |              |                                   |                     |
| Lamivudina + zidovudina                             |                    |                    |              |                                   |                     |
| 6.4.3 Otros antivirales                             | 500mg              | IMY                |              |                                   |                     |
| Ganciclovir (como sal sódica)                       | 450mg              |                    |              |                                   |                     |
| Valganciclovir                                      | 20Dmg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Ribavirina                                          | IBOmcg             | I.JY               |              | 6y10 6                            |                     |
| Pegin te rieron alfa-2a                             | 3 000 000 - 10 000 | 1ÑY                |              | y 10                              |                     |
|                                                     | 000UI              |                    |              | 6                                 |                     |
| Interferón alfa-2b                                  |                    |                    |              |                                   |                     |
| 6.5 Antiprotozoarios                                |                    |                    |              |                                   |                     |
| G.S.I Amebicidas, giardicidas y tricorne nítidas    | SOOmg              | TA3                |              |                                   |                     |
| Diloxanida furoato                                  | 250mg/5mt          | LIO. ORAL          |              |                                   |                     |
| MetronidaíOI (como benzoato)                        | 500mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Evtetronidazol                                      | 50mg               | IM7                |              |                                   |                     |
| 6.5.2 Antileishmaniásicos                           |                    |                    |              |                                   |                     |
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)            | equiv S0-85mg      |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | antimonio          | INY                |              |                                   |                     |
| Antimoniato meglumina                               | pentavalente/mL    |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | equiv ICOmg        |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | antimonio          | iNY                |              |                                   |                     |
| Estibogluconato sódico                              | pentavalente'mL    |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | IOmg               | TAB                |              |                                   |                     |
| Miltefosina Miltefosina                             | 50mg               | TAB                |              |                                   |                     |
| Pentamldina isetionato                              | 200mg              | INY                |              |                                   |                     |
| 6.5.3 Antimaláricos                                 |                    |                    |              |                                   |                     |

  
R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Artemetero                                          | 80mg/mL        | 1NV                |              |                                   |                     |
| Artesunato                                          | 250mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Artesunato                                          | 50mg           | TAB                |              |                                   |                     |
| Cloroquina (como fosfato)                           | 100mg          | 5UP                |              |                                   |                     |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)             | 100mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Mefloquina (como clorhidrato)                       | 250mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Primaquina (como fosfato)                           | 15mg           | TAS                |              |                                   |                     |
| Primaquina (como fosfato)                           | 5mg            | TAB                |              |                                   |                     |
| Quinina sulfato                                     | 7.5mg          | TAO                |              |                                   |                     |
| Quinina dihidrato                                   | 300mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Sulfadoxina + pirimetamina                          | 300mg/mL       | 2mL                |              |                                   |                     |
| 6.5.4 Antineumocistósicos y antitoxoplasmóscicos    | 500mg + 25mg   | TAB                |              |                                   |                     |
| Pirimetamina                                        | 25mg           | TAB                |              |                                   |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 800mg + 160mg  | TAB                |              |                                   |                     |
| 6.5.5 Antitripanosomíasicos                         | 50mg + 15mg/mL | W                  |              |                                   |                     |
| 6.5.5.1 Tripanosomiasis americana                   |                |                    |              |                                   |                     |
| Benznidazol                                         |                | TA                 |              |                                   |                     |
| Nifurtimox                                          | 100mg          | B                  |              |                                   |                     |
| 7. Antimigrañosos                                   | 120mg          |                    |              |                                   |                     |
| 7.1 Para el tratamiento del ataque agudo            |                |                    |              |                                   |                     |
| Ácido acetilsalicílico                              |                | TAB                |              |                                   |                     |
| Ibuprofeno                                          | 500mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Ibuprofeno                                          | 200mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Paracetamol                                         | 400mg          | TAB                |              |                                   |                     |
|                                                     | 500mg          | TAB                |              |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO OE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para ceta mol                                       | 120mg/5mL     | LIQCRAL            |              |                                   |                                                                                          |
| 7.2 Para profilaxis                                 |               |                    |              |                                   |                                                                                          |
| Amitriptilina clorhidrato                           | 25mg          | TA3                |              |                                   |                                                                                          |
| Propranolol clorhidrato                             | 40mg          | TAB                |              |                                   |                                                                                          |
| Propranolol clorhidrato                             | 10mg          | TAB                |              |                                   |                                                                                          |
| B. Antineoplásicos e inmunosupresores               |               |                    |              |                                   |                                                                                          |
| 8.11 inmunosupresores                               |               |                    |              |                                   |                                                                                          |
| Azatioprina                                         | 50mg          | TA3                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Ciclosporina                                        | 100mg/mL      | LIQCRAL            |              | 6                                 |                                                                                          |
| Ciclosporina                                        | 25mg          | 1PB                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Ciclosporina                                        | 50mg/mL       | TAB                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Ciclosporina                                        | 50mg/mL       | INY                | 1mL          | 6                                 |                                                                                          |
| Ciclosporina                                        | 250mg         | T/S                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Micofenolato mofetilo                               | 500mg         | TAB                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Micofenolato mofetilo                               | 1mg           | TAB                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Tacrolimus                                          | 5mg/mL        | INY                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Tacrolimus                                          | 5mg           | TA&                |              | 6                                 |                                                                                          |
| S.2 Cito tóxicos y medicamentos adyuvantes          |               |                    |              |                                   |                                                                                          |
| Asparaginasa                                        | 10 000UI      | INY                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Bleomicina (como sulfato)                           | 15mg (15UI)   | IKY                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Busulfano                                           | 2mg           | TAB                |              | 6yll                              | Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alogénico de médula ósea |
| Busulfano                                           | 6mg/mL        | INY                | 10mL         | 6yll                              | Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alogénico de médula ósea |
| Capecitabina                                        | 500mg         | TAE                |              | 6                                 |                                                                                          |
| Carboplatino                                        | 150mg         | lfcY               |              | 6                                 |                                                                                          |



R. ESPINOZA C.

**DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carboplatino                                        | 450mg         | INV                |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carmustina                                          | 100mg         | INY                |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cetuximab                                           | 5mg/mL        | im                 | 20mL         | 6 y 11                            | Uso solo para el tratamiento de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado en forma concurrente con quimiorradioterapia y durante el tiempo de radiación                                                                                                                                     |
| Ciclofosfamida                                      | lg            | I.V                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclofosfamida                                      | 200mg         | INV                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclofosfamida                                      | 50mg          | TA8                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclofosfamida                                      | 10mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cisplatino                                          | 50mg          | INV                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cisplatino                                          | 500mg         | Wf                 |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Citarabina                                          | 100mg         | Wf                 |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Citarabina sin preservantes                         | 2mg           | TW                 |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clorambucilo                                        | 200mg         | INV                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dacarbazina                                         | 500mg (0.5mg) | INY                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dactinomycin                                        |               |                    |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dasatinib                                           | 50mg          | TAS                |              | 6 y 11                            | Uso solo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de Imatinib (600 a 800mg) Uso solo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de imatinib (600 a 800mg) |
| Dasatinib                                           | 70mg          |                    |              | 6 y 11                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daunorubicina (como clorhidrato)                    | 20mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dexrazoxano (como clorhidrato)                      | 500mg         | INY                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Docetaxel                                           | 20mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

Docataxet  
Doxorubicina clorhidrato  
Doxorubicina clorhidrato  
Epirubicina clorhidrato  
Epirubicina clorhidrato  
Etopósido  
Etopósido  
Fügrastim  
Fügrastim  
Fludarabina fosfato  
Fluorou radio  
Fluorouracilio  
F olí nato calcico  
  
Folinato calcico  
  
Gemcitabina (como clorhidrato)  
Cemcitablina (corno clorhidrato)  
Hidroxicarbamida  
Ifosfamida  
Imatinib (como mesilato)  
Imatinib (como mesilato)  
Irlnotecan clorhidrato  
Melfalan  
  
*Melfalan (corno clorhidrato)*  
  
Mercaptopurina



| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forr.u<br>Farmacéutica | Presentación | Consideraciones<br>especiales de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|

**DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesna                                               | 100mg/mL      | INY                | 4mL          | 6                                 |                                                                                                  |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                | 2,5mg         | TAS                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Metotrexato (como sal sódica)                       | 500mg         | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Metotrexato (como sal sódica) con preservante       | 50mg          | IN <sup>U</sup>    |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Metotrexato (como sal sódica) sin preservante       | 50mg          | iNY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Mitomlcina                                          | 2mg           | <b>Im</b>          |              | 6                                 |                                                                                                  |
| <i>Mitomlcina</i>                                   | <i>20mg</i>   | <i>INY</i>         |              | <i>6 y 11</i>                     | <i>Uso para el tratamiento de carcinoma epidermoide del canal anal</i>                           |
| Mitoxantrona (como dclorhidrato)                    | 20mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Oxal iplatino                                       | 100mg         | INY                |              | S                                 |                                                                                                  |
| Oxal iplatino                                       | 50mg          | IWY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Paclitaxel                                          | 100mg         | INV                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Pacitaxel                                           | 300mg         | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Paclitaxel                                          | 30mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Procarbazina clorhidrato]                           | 50mg          | <i>Inb</i>         |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Rituximab                                           | 10mg/mL       | II I«              | 10mL         | 6                                 |                                                                                                  |
| Rituximab                                           | 10mg/mL       | INY                | 50mL         | 6                                 |                                                                                                  |
| Talidomida                                          | 100mg         | TrtB               |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Temozolomida                                        | 250mg         | TAS                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| <i>Temazotomida</i>                                 | <i>100mg</i>  | <i>TAB</i>         |              | <i>Syll</i>                       | <i>Uso para el tratamiento de glioma de alto grado de malignidad recientemente diagnosticado</i> |
| Tioguanina                                          | 40mg          | TAB                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| <i>Trastuzumab</i>                                  | <i>440mg</i>  | <i>lí1Y</i>        |              | <i>6yU</i>                        | <i>Uso para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en adyuvancia</i>       |
| Tretinoina                                          | 10mg          | TAB                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Vinblastina sulfato                                 | 10mg          | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |
| Vincristina sulfato                                 | 1mg           | INY                |              | 6                                 |                                                                                                  |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio<br><u>Activo</u> ^    ^    ^ | Concentración  | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Consideraciones<br>especiales de uso | Autorización de uso                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vinorelbina (como tartrato o ditartrato)                                  | 50mg           | INY                   |              |                                      |                                                                 |
| 8.3 Hormonas y antihormonas                                               |                |                       |              |                                      |                                                                 |
| Anastrozol                                                                | 1mg            | TAf.                  |              |                                      |                                                                 |
| Sicalutamida                                                              | 150mg          | TAI,                  |              |                                      |                                                                 |
| Bicalutamida                                                              | 50mg           | TAfi                  |              |                                      |                                                                 |
| Flutamida                                                                 | 250mg          | TAS                   |              |                                      |                                                                 |
| Ciproteona acetato                                                        | 50mg           | TAÜ                   |              |                                      |                                                                 |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                                    | 4mg/mL         | INV                   | 1mL          |                                      |                                                                 |
| Dexametasona                                                              | 4mg            | TAii                  |              |                                      |                                                                 |
| Dietilestilbestrol                                                        | 1mg            | TAB                   |              |                                      |                                                                 |
| Leuprorelina acetato                                                      | 7.5mg          | INi                   |              |                                      |                                                                 |
| Prednisona                                                                | 20 mg          | TAfi                  |              |                                      |                                                                 |
| Prednisona                                                                | 50mg           | TA3                   |              |                                      |                                                                 |
| Prednisona                                                                | 5mg            | TAB                   |              |                                      |                                                                 |
| Tamoxifeno (como citrato)                                                 | 20mg           | TAÜ                   |              | 6                                    |                                                                 |
| <i>Triptarelina (como acetato o pamoato)</i>                              | <i>3.75mg</i>  | <i>INY</i>            |              | <i>6yII</i>                          | <i>Uso exclusivo en cáncer de próstata<br/>estadio III y IV</i> |
| 9. Antiparkinsonianos                                                     |                |                       |              |                                      |                                                                 |
| Biperideno clorhidrato                                                    | 2mg 5mg/mL     | TA11                  |              |                                      |                                                                 |
| Biperideno lactato                                                        | 250mg + 2Smg   | INY                   | 1mL          |                                      |                                                                 |
| Levodopa + carbidopa                                                      |                | TA'i                  |              |                                      |                                                                 |
| 10. Medicamentos que afectan a la sangre                                  |                |                       |              |                                      |                                                                 |
| 10.1 Anti anémicos                                                        |                |                       |              |                                      |                                                                 |
| Ácido fólico Epoetina                                                     | 500mcg (0.5mg) | TA).                  |              |                                      |                                                                 |
|                                                                           | 2 000UI/mL     | •IN"                  | 1mL          |                                      |                                                                 |
| aifa Epoetina alfa                                                        | 4 000UI/mL     | INY                   | 1mL          |                                      |                                                                 |
| Hidroxocobalamina                                                         | 1mg/mL         | 1N"                   | 1mL          |                                      |                                                                 |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo    | Concentración    | Forma farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Hierro (como saca rato)                                | 20mg Fe/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                     |
| Hierro (como sulfato)                                  | 15mgFe/5mL       | UQOfAL             |              |                                   |                     |
| Hierro (como sulfato)                                  | 60mg Fe          | T,AB               |              |                                   |                     |
| Hierro (como sulfato)                                  | 25mg Fe/mL       | UQORAL             | gotas        |                                   |                     |
| Hierro (como sulfato) + ácido fólico                   | 60 mg Fe + dOOmg | TAE                |              |                                   |                     |
| 10.2 Medicamentos que afectan a la coagulación         |                  |                    |              |                                   |                     |
| Ácido tranexámico                                      | Ig               | INY                |              |                                   |                     |
| Ácido tranexámico                                      | 250mg            | TAB                |              |                                   |                     |
| Dalteparina sódica                                     | 25 OOOUI/mL      | INY                | 0.2mL        |                                   |                     |
| Enoxaparina sádica                                     | ' IOOmg/mL       | If4Y               | 0.4mL        |                                   |                     |
| Enoxapariría sódica                                    | IOOmg/mL         | IMV                | O.8mL        |                                   |                     |
| He par i na sódica                                     | 5 OOOUI/mL       | IN*                | 5mL          |                                   |                     |
| Fitomenadiona                                          | IOmg/mL          | IÍ1Y               | ImL          |                                   |                     |
| Protamina sulfato                                      | IOmg/mL          | INY                | 5mL          |                                   |                     |
| W arfa riña sódica                                     | Img              | TAB                |              |                                   |                     |
| Warfarina sódica                                       | 5mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| 11. Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma       |                  |                    |              |                                   |                     |
| 11.1 Factores de coagulación sanguíneo                 |                  |                    |              |                                   |                     |
| Concentrado de factor VIH                              |                  | I'JY               |              |                                   |                     |
| Concentrado de complejo factor IX (factor II, VII, IX, |                  | IMV                |              |                                   |                     |
| X)                                                     |                  |                    |              |                                   |                     |
| 11.2 Sucédáneos del plasma                             |                  |                    |              |                                   |                     |
| Po l i g e l i na c/s electrolitos                     | 3.5%             | INY                | SOOmL        |                                   |                     |
| 12. Medicamentos cardiovasculares                      |                  |                    |              |                                   |                     |
| 12.1 Antianginosos                                     |                  |                    |              |                                   |                     |
| Ateno lo l                                             | IOOmg            | TAB                |              |                                   |                     |
| Atenolol                                               | 50mg             | TAB                |              |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TECNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Isosorbida di ni trato       | Forr,iç      | TAB LIS UODIF          | Presentación    |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
|                                                     |               | Isosorbida mono ni Fajrmiio- |              | TAS                    | 1g              |
|                                                     |               | Gliceroltrinitrato           | i'jtica IAii |                        | g/mL            |
|                                                     |               | Verapamilo clorhid           | TAI! TAfi    |                        | 50mg            |
|                                                     |               | 12,2 Afitiarritmicos         | TAB S'.      |                        |                 |
|                                                     |               | Adenosina                    | TAS INV      |                        | 3mg/mL          |
|                                                     |               | Am i oda roña clor           | TAIS         |                        | 200mg           |
|                                                     |               | Am i oda roña clorhidrato    |              |                        | 5Qmg/ml         |
|                                                     |               | Atenolol                     | IW           |                        | 500mcg/mL       |
|                                                     |               |                              | TA           |                        | (0. Smg/mL)     |
|                                                     |               | Ataño lo 1                   | 3            |                        | 100mg           |
|                                                     |               | Atenolol                     |              |                        | 50mg            |
|                                                     |               | Bisoprolol fumarato          | IN           |                        | 5mg             |
|                                                     |               | Digoxina                     | V            |                        | 250mcg (0.25mg) |
|                                                     |               | Verapamilo clorhidrato       | INV          |                        | 2.5mg/mL        |
|                                                     |               | Verapamilo clorhidrato       | TA           |                        | 80mg            |
|                                                     |               | Lidocaina clorhidrato sin    | S            | ervante sin epinefrina | 2%              |
|                                                     |               | Propafenona clorhidrato      | TA           |                        | 150mg           |
|                                                     |               | 12.3 Antihipertensivos       | B            |                        |                 |
|                                                     |               | Amlodipino (como besilç      | TA           |                        | 10mg            |
|                                                     |               | Amlodipino (como besilç      | B            |                        | 5mg             |
|                                                     |               | Btsoprolot fumarato          | TA           |                        | 5mg             |
|                                                     |               | Nifedipino                   | :I           |                        | 30mg            |
|                                                     |               | Atenolol                     | IN           |                        | 100mg           |



R. ESPINOZA C.

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Sisoprolol fumarato   | 5mg  |
| Diltiazem clorhidrato | 60mg |
| Isosorbida dinitrato  | 10mg |

7Ai; JM TAS

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo    | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Atenolol                                               | 50mg                    |                    |              |                                   |                     |
| Carvedilol                                             | 25mg                    | JfS                |              |                                   |                     |
| Carvedilol                                             | 6.25mg                  | TAB                |              |                                   |                     |
| Carveditol                                             | 12.5mg                  | TAS                |              |                                   |                     |
| Captopril                                              | 25rrtg                  | TAB                |              |                                   |                     |
| Enalapril maleato                                      | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| Enalapril maieato                                      | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| La be t alo 1                                          | 5mg/mL                  | TAB                |              |                                   |                     |
| Hidroclorotiazida                                      | 25mg                    | INV                | 4mL          |                                   |                     |
| Metildopa                                              | 250mg                   | TAB                |              |                                   |                     |
| N i tro pr us i ato sódico                             | 50mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| Losarlan potásico                                      | 50mg                    | IrJY               |              |                                   |                     |
| 12.4 Medicamentos utilizados en insuficiencia cardiaca |                         | TAB                |              |                                   |                     |
| Sisoprolol fuma rato                                   | 5mg                     |                    |              |                                   |                     |
| Digoxina                                               | 250mcg(0.25,Tig)        | TAB                |              |                                   |                     |
| Digoxina                                               | 50mcg/mL<br>(0.05mg/ml) | TAB                |              |                                   |                     |
| Dobutamina (como clorhidrato)                          | 12.5mg/mL               | LIO. ORAL          | gotas        |                                   |                     |
| Furosemida                                             | 10mg/mL                 | INY                | 20mL         |                                   |                     |
| Furosemida                                             | 40mg                    | INV                | 2mL          |                                   |                     |
| Hidrodorotiaida                                        | 25mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| Lanatóside C                                           | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | TfB                |              |                                   |                     |
| Do p a mi na clorhidrato                               | 40mg/mL                 | tN'i               |              |                                   |                     |
| Epinefrina [como clorhidrato o tartrato ácido)         | 1mg/mL                  | 1'iv               | 5mL          |                                   |                     |
| Norepinefrina [como tartrato ácido)                    | 1mg/mL                  | IMV                | 1mL          |                                   |                     |
| Carvedilol                                             | 25mg                    | INV                | 4ml          |                                   |                     |
| Carvedilol                                             | 12.5mg                  | T-VF               |              |                                   |                     |

*rln*



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización tje uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| Carvedilol                                          | 6.25mg                  | TA3                |              |                                   |                      |
| 12.5 Anti trombóticos                               |                         |                    |              |                                   |                      |
| Ácido acetilsalicílico                              | 80-100mg                | TA3                |              |                                   |                      |
| Clopidogrel (como bisulfato)                        | 75mg                    | TAi                |              |                                   |                      |
| Estreptoquinasa                                     | 1500000UI               | INf                |              |                                   |                      |
| Alteplasa                                           | 50mg                    | INY                |              |                                   |                      |
| 12.6 Hipolipemiantes                                |                         |                    |              |                                   |                      |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                    | 20mg                    | TAS                |              |                                   |                      |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                    | 40mg                    | TA3                |              |                                   |                      |
| Simvastatina                                        | 40mg                    | TA3                |              |                                   |                      |
| Simvastatina                                        | 20mg                    | TA3                |              |                                   |                      |
| Gemfibrozil                                         | 600mg                   | TA3                |              |                                   |                      |
| 12.7 Otros medicamentos cardiovasculares            |                         |                    |              |                                   |                      |
| Indometacina (como sal sódica)                      | 1mg                     | INY                |              |                                   |                      |
| Nimodipino                                          | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY-               | 50mL         |                                   |                      |
| Nimodipino                                          | 30mg                    | TAS                |              |                                   |                      |
| 13. Medicamentos dermatológicos (tópicos)           |                         |                    |              |                                   |                      |
| 13.1 Antifúngicos                                   |                         |                    |              |                                   |                      |
| Clotrimazol                                         | 1%                      | CRM TOP            |              |                                   |                      |
| Clotrimazol                                         | 1%                      | SOL TCP            |              |                                   |                      |
| 13.2 Anti infecciosos                               |                         |                    |              |                                   |                      |
| Ácido fusídico                                      | 2%                      | CRM TOP            | ISg          |                                   |                      |
| Mupirocina (como mupirocina cálcica)                | 2%                      | CRM TOP            |              |                                   |                      |
| Mupirocina                                          | 2%                      | UNG TOP            | ISg          |                                   |                      |
| Nitrofurantoina                                     | 0.25g                   | POM                | 500g         |                                   |                      |
| Nitrofurantoina                                     | 0.2%                    | POM                | 3Sg          |                                   |                      |



R. ESPINOZA

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Activo                                                                       | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Sulfadiazina de plata                                                        | 1%            | CRMTOP             | S0g          |                                   |                     |
| Sulfadiazina de plata                                                        | 1%            | CRMTOP             | 400-500g     |                                   |                     |
| 13.3 Antiinflamatorios y antipruriginosos                                    |               |                    |              |                                   |                     |
| Betametasona (como dpropionato)                                              | 0.05%         | Cito iTOP          |              |                                   |                     |
| Clobetasol propionato                                                        | 0.05%         | CñM TOP            |              |                                   |                     |
| Hidrocortisona (como acetato)                                                | 1%            | CRM TOP            |              |                                   |                     |
| Triamcinolona acetato                                                        | 0-025%        | LOC                |              |                                   |                     |
| 13.4 Medicamentos que afectan la diferenciación i / proliferación de la piel |               |                    |              |                                   |                     |
| Benzilo peróxido                                                             | 4-5%          | GE1 TOP            |              |                                   |                     |
| 13.5 Escabidas y pediculidas                                                 |               |                    |              |                                   |                     |
| Bencilo benzoato                                                             | 25%           | LDC                | 120mL        |                                   |                     |
| Permetrina                                                                   | 1%            | LOC                |              |                                   |                     |
| Permetrina                                                                   | 5%            | CRMTOP             |              |                                   |                     |
| 13.6 Otros medicamentos dermatológicos                                       |               |                    |              |                                   |                     |
| Acitretina                                                                   | 25mg          | T4B                |              |                                   |                     |
| Isotretinoina                                                                | 20mg          | TAB                |              |                                   |                     |
| Óxido de zinc                                                                | 10-40%        | CIM<br>TOP/POMPAS  |              |                                   |                     |
| 14. Agentes de diagnóstico                                                   |               |                    |              |                                   |                     |
| 14.1 Medicamentos oftálmicos                                                 |               |                    |              |                                   |                     |
| Fluoresceína sódica                                                          | 10%           | INY                |              |                                   |                     |
| Ciclopentolato clorhidrato                                                   | 1%            | SOL OH             | colirio      |                                   |                     |
| Fenilefrina clorhidrato                                                      | 2.5%          | SOI.GFT            |              |                                   |                     |
| 14.2 Medios de contraste radiológico                                         |               |                    |              |                                   |                     |
| Bario sulfato                                                                |               | LiaORAL            |              |                                   |                     |
| Bario sulfato                                                                |               | SUSREC             |              |                                   |                     |
| Iotrolato meglumina                                                          | 60%           | INY                | 50mL         |                                   |                     |

  
R. ESPINOZA C.

DOOJMENVO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Activo                                                                                        | Concentración       | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Iodamida meglumina                                                                            | 65%                 | INV                | 40mL         |                                   |                     |
| Iohexol                                                                                       | equiv 300mg iodo/mL | INV                | SOmL         |                                   |                     |
| Iohexol                                                                                       | equiv 300mg iodo/mL | IN"                | 100 mL       |                                   |                     |
| Iohexol                                                                                       | equiv 350mg iodo/mL | IN'-'              | SOmL         |                                   |                     |
| Iohexol                                                                                       | equiv 350mg iodo/mL | ISj                | IOOmL        |                                   |                     |
| Iopamidol                                                                                     | equiv 30Qmg iodo/mL | im .               | 50mL         |                                   |                     |
| Iopamidol                                                                                     | equiv 300mg iodo/mL | INY                | IOOmL        |                                   |                     |
| Iopamidol                                                                                     | equiv 370mg iodo/mL | IM'i               | SOmL         |                                   |                     |
| Iopamidol                                                                                     | equiv 370mg iodo/mL | IN <sup>V</sup>    | IOOmL        |                                   |                     |
| Gadopentetato meglumina                                                                       | 469.01mg/mL         | <b>m</b>           | 15mL         |                                   |                     |
| Medicamentos para ayuda al diagnóstico                                                        |                     |                    |              |                                   |                     |
| Bisacodilo                                                                                    | 10mg                | SU"                |              |                                   |                     |
| Bisacodilo                                                                                    | 5mg                 | TAB                |              |                                   |                     |
| Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio cloruro + sodio bicarbonato con o sin i sodio sulfato |                     | PLV                |              |                                   |                     |
| Sodio fosfato monobásico + sodio fosfato dibásico                                             | 16g + 6g/100mL      | SOL FE:            |              |                                   |                     |
| Simeticona                                                                                    | 80mg/mL o mas       | UQOSAL             | gotas        |                                   |                     |
| 15. Antisépticos y desinfectantes                                                             |                     |                    |              |                                   |                     |
| 15.1 Antisépticos                                                                             |                     |                    |              |                                   |                     |
| Alcohol etílico                                                                               | 70°                 | SOLTOP             |              |                                   |                     |
| Clorhexidina gluconato                                                                        | 4%                  | SOLIÓP             |              |                                   |                     |
| Peróxido de hidrogeno                                                                         | 3% (IOvols)         | SOLTOP             |              |                                   |                     |
| Yodo-povidona                                                                                 | 7-10%               | SOLTOP             | espuma       |                                   |                     |
| Yodo -po vi dona                                                                              | 7-10%               | SOLTOP             |              |                                   |                     |
| 15.2 Desinfectantes                                                                           |                     |                    |              |                                   |                     |
| Giutaral                                                                                      | 2%                  | SO'.               | pH 7.5-8     |                                   |                     |
| H jpodorito sódico                                                                            | 10%                 | SOL                |              |                                   |                     |

  
R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Activo                                  | Concentración     | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 16. Diuréticos                          |                   |                    |              |                                   |                     |
| Esplronoiactona                         | 100mg             | TAB                |              |                                   |                     |
| Espiro notado na                        | 25mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Fu rose mi da                           | 10mg/ml           | INY                | 2mL          |                                   |                     |
| Fu rose mi da                           | 20mg/5mL          | UQORAL             |              |                                   |                     |
| Furosemida                              | 40mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Hidroclorotiazida                       | 12.5mg            | TAB                |              |                                   |                     |
| Hidroclorotiazida                       | 25mg              | TAS                |              |                                   |                     |
| Manitol                                 | 20%               | INY                |              |                                   |                     |
| 17. Medicamentos gastrointestinales     |                   |                    |              |                                   |                     |
| 17.1 Antiácidos y otros antiulcerosos   |                   |                    |              |                                   |                     |
| 17.1.1. Antiácidos                      |                   |                    |              |                                   |                     |
| Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido | 400mg + 400mg/5mL | LIQ JRAL           |              |                                   |                     |
| Bismuto subsalicilato                   | 87.33mg/5mL       | LIQ :RAL           |              |                                   |                     |
| 17.1.2 Antiulcerosos                    |                   |                    |              |                                   |                     |
| Omeprazol                               | 20mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Omeprazol [corno sal sódica]            | 40mg              | INY                |              |                                   |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)           | 25mg/mL           | INY                | 2mL          |                                   |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)           | 150mg             | TU                 |              |                                   |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)           | 300mg             | TAB                |              |                                   |                     |
| 17.2 Antieméticos                       |                   |                    |              |                                   |                     |
| Dimenhidrinato                          | 10mg/mL           | It)Y               | 5mL          |                                   |                     |
| Dimenhidrinato                          | 50mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Metoclopramida clorhidrato              | 5mg/mL            | INY                | 2mL          |                                   |                     |
| Metoclopramida clorhidrato              | 5mg/5mL           | UQORAL             |              |                                   |                     |
| Metoclopramida clorhidrato              | 10mg              | TAB                |              |                                   |                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)          | 8mg               | TAB                |              |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común internacional / Principio Activo           | Concentración     | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ondansetron (como clorhidrato)                                | 2mg/mL            |                    | 4mL          |                                   |                     |
| 17.3 Antiinflamatorios Sulfas3lazina                          | 500mg             | IN\ TALI           |              |                                   |                     |
| 17.4 Antiespasmódicos                                         |                   |                    |              |                                   |                     |
| Atropina sulfato                                              | 250mcg/mL         | INI INV            |              |                                   |                     |
| Atropina sulfato                                              | (0.25mg/mL)       | INV . TAJ          |              |                                   |                     |
| Escopolamina butilbromuro                                     | 500mcg/mL         |                    |              |                                   |                     |
| Escopolamina butilbromuro                                     | (0.5mg/mL)        | SUP'               |              |                                   |                     |
| 17.5 Laxantes                                                 | 20mg/ml           | LfCtOf./L          |              |                                   |                     |
| Glicerol                                                      | 10mg              |                    |              |                                   |                     |
| Lactulosa                                                     | 3.1-3.7g/5mL      | PLV                |              |                                   |                     |
| 17.6 Medicamentos utilizados en la diarrea                    |                   |                    |              |                                   |                     |
| 17.6.1 Re hidrata cion oral                                   |                   |                    |              |                                   |                     |
| Sales de rehidratación oral                                   | 20.5g/L           | UQOÍ.AL            |              |                                   |                     |
| Ver 6.1.3 Composición                                         |                   | TAÍ                |              |                                   |                     |
| 17.6.2 Medicamentos para la diarrea en niños                  |                   |                    |              |                                   |                     |
| Zinc sulfato Zinc sulfato                                     |                   | li*ft              |              |                                   |                     |
| 17.7 Otros medicamentos gastrointestinales                    | equiv 10mg Zn/5mL |                    |              |                                   |                     |
| Monoetanolamina oleato                                        | equiv 20mg Zn     |                    |              |                                   |                     |
| 18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos | 5%                | TAS                |              |                                   |                     |
| 18.1 Hormonas suprarrenales y sucedáneos sintéticos           |                   | TAS                |              |                                   |                     |
| Dexametasona                                                  |                   | INV                |              |                                   |                     |
| Dexametasona                                                  | 500mcg(Q.5mg]     | UQOÍ.AL            |              |                                   |                     |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                        | 4mg               |                    |              |                                   |                     |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato                | 2mg/mL            |                    | 2mL          |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO; PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración                                   | Forma farmacéutica | Presentación                                           | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| sódico)                                             | 100mcg(0.1mg)                                   | TAB                |                                                        |                                   |                     |
| Fludrocortisona acetato                             |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |
| Hidro cortisona                                     | 20mg                                            | TAB                |                                                        |                                   |                     |
| Hidro cortisona (como succinato sódico)             | 100mg                                           | INY                |                                                        |                                   |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)           | 125mg                                           | tr-iy              |                                                        |                                   |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)           | 500mg                                           | 17*                |                                                        |                                   |                     |
| Prednisona                                          | 20mg                                            | TAB                |                                                        |                                   |                     |
| Prednisona                                          | 50mg                                            | TAB                |                                                        |                                   |                     |
| Prednisona                                          | 5mg                                             | TAB                |                                                        |                                   |                     |
| Prednisona                                          | 5mg/5mL                                         | UQORAL             |                                                        |                                   |                     |
| Triamcinolona acetato                               | 10mg/mL                                         | INY                | 5mL                                                    |                                   |                     |
| Triamcinolona acetato                               | 40mg/mL                                         | INY                | 1mL                                                    |                                   |                     |
| Betametasona (como fosfato sódico)                  | 4mg/mL                                          | INY                |                                                        |                                   |                     |
| 18.2 Andrógenos                                     |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |
| Testosterona enantato                               | 250mg/mL<br>(equiv<br>150mg<br>testosterona/mL) | INY                |                                                        |                                   |                     |
| 13.3 Anticonceptivos                                |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |
| 18.3.1 Anticonceptivos hormonales orales            |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |
| Ethinylestradiol + levonorgestrel                   | 30mcg + 150mcg                                  | TAB                | 21tab + 7tab<br>sustancia sin<br>efecto<br>terapéutico |                                   |                     |
| Levonorgestrel                                      | 750mcg                                          | INY                |                                                        |                                   |                     |
| 18.3.2 Anticonceptivos hormonales Inyectables       |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |
| Ethinylestradiol + medroxiprogesterona acetato      | 5mg + 25mg                                      | INY                | 1mL                                                    |                                   |                     |
| Medroxiprogesterona acetato                         | 150mg/mL                                        | INY                | 1mL                                                    |                                   |                     |
| Noretisterona enantato                              | 200mg/mL                                        | INY                | 1mL                                                    |                                   |                     |
| 18.4 Estrógenos                                     |                                                 |                    |                                                        |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo        | Concentración            | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Estradiol                                                  | 1mg                      | TAB                |              |                               |
| Estriol                                                    | 0.1%                     | CRM VAG            | 15g          |                               |
| Estrógenos conjugados naturales                            | 625mcg (0.625mg)         | TAS                |              |                               |
| Estrógenos conjugados + acetato                            | 625mcg (0.625mg) + 2.5mg | TAB                | 30tab        |                               |
| Medroxiprogesterona acetato                                | 5mg                      | TA.)               |              |                               |
| 18.5 Insulinas y otros antidiabéticos                      |                          |                    |              |                               |
| Glibenclamida                                              | 5mg                      | TAH                |              |                               |
| Insulina humana [ADN recombinante]                         | 100UI/mL                 | INJ                | 10mL         |                               |
| insulina isofana humana [NPH] (ADN recombinante)           | 100UI/mL                 | INV                | 10mL         |                               |
| Metformina clorhidrato                                     | 850mg                    | TAS.               |              |                               |
| Metformina clorhidrato                                     | 500mg                    | 1M-                |              |                               |
| Desmopresina acetato                                       | 10mcg/dosis              | SPR iAS            | 5mL          |                               |
| 18.6 Inductores de la ovulación                            |                          |                    |              |                               |
| Clomifano citrato                                          | 50mg                     | TA-i               |              |                               |
| 18.7 Progestágenos                                         |                          |                    |              |                               |
| Medroxiprogesterona acetato                                | 5mg                      | TAi                |              |                               |
| Progesterona                                               | 100mg                    | TAB                |              |                               |
| 18.8 Hormonas tiroideas y antitiroideas                    |                          |                    |              |                               |
| Levotiroxina sódica                                        | 50mcg (0.05mg)           | TAB                |              |                               |
| Levotiroxina sódica                                        | 100mcg (0.1mg)           | TA3                |              |                               |
| Tiamazol                                                   | 5mg                      | TAAd               |              |                               |
| Tiamazol                                                   | 20mg                     | TA*                |              |                               |
| 18.9 Inhibidores de la prolactina                          |                          |                    |              |                               |
| Bromocriptina (como mesilato)                              | 2.5mg                    | TA9                |              |                               |
| Cabergolina                                                | 500mcg (0.5mg)           | TAB                |              |                               |
| 18.10 Hormonas gonadotropicas e Inhibidores gonadotropicos |                          |                    |              |                               |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO; PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                                    | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danazol                                                                                                | 200mg         | TA                 |              |                                   |                                                                                                                  |
| Leuprorelina acetato                                                                                   | 3.75mg        | B                  |              |                                   |                                                                                                                  |
| Men atropina                                                                                           | 75 UI         | IHY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Gona d otrofi na co rió n ica                                                                          | 50(X)UI       | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| IB.11 Modificadores del metabolismo del calcio                                                         |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Ácido alendrónico (como alendronato sódico)                                                            | 70mg          | T.A                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Pamidronato disódico                                                                                   | 90mg          | P                  |              |                                   |                                                                                                                  |
| Ácido zoledrónico                                                                                      | 4mg           | lfjv               |              | 6yll                              | Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple, metástasis ósea de tumores sólidos e hpercalcemia maligna |
| 19, jnmunalógicos                                                                                      |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| 19.1 Agentes de diagnóstico                                                                            |               |                    |              |                                   |                                                                                                                  |
| Derivado proteico purificado de tubercuSlna                                                            |               |                    |              |                                   |                                                                                                                  |
| 19.2 Sueros e inmunogfobu linas                                                                        |               |                    |              |                                   |                                                                                                                  |
| Suero antirrábico                                                                                      |               | IHV                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Suero a nti bo tro pico <sup>4</sup> Suero anticrotático <sup>1</sup> Suero antilachésicú <sup>1</sup> |               | <b>m</b>           |              |                                   |                                                                                                                  |
| Suero antüoxcscélico Antitoxina tetánica Antitoxina diftérica                                          |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Inmunoglobulina anti-D (Rh <sub>0</sub> )                                                              |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Inmunoglobulina contra el tétanos                                                                      |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Inmunoglobulina contra la hepatitis B                                                                  |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
| Inmunoglobulina contra la rabia                                                                        |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                        |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                        |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                        |               | INY                |              |                                   |                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Pueden usarse combinados



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo               | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| 19.3 Vacunas                                                      |               |                    |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el tétanos <sup>5</sup>                             |               | IN-1 I.J"          |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el neumococo (pediátrico)                           |               | INV INy            |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el neumococo [adulto]                               |               | INV_INV,           |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la difteria (pediátrico) <sup>5</sup>               |               | UQOÜAL             |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la difteria (adulto) <sup>5</sup>                   |               | INV iN'            |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el meningococo                                      |               | !Nf                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el rota vi rus                                      |               | iNf                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el sarampión <sup>5</sup>                           |               | INV                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B (HIB) <sup>5</sup> |               | INY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la fiebre amarilla                                  |               | INY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la hepatitis A                                      |               | <b>mr</b>          |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico) <sup>5</sup>        |               | INY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB adulto) <sup>5</sup>            |               | iNÍ                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR                       |               | LIQORAL            |              |                                   |                 |
| (pediátrico)                                                      |               | INY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (adulto)              |               | INY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la tos ferina <sup>5</sup>                          |               | iNY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la poliomielitis (IPV)                              |               | !NY                |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la poliomielitis (OPV)                              |               |                    |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro ratón lactante)      |               |                    |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la rabia inactivada (preparado en cultivo celular)  |               |                    |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la rubéola <sup>5</sup>                             |               |                    |              |                                   |                 |
| Vacuna contra la tuberculosis (BCG)                               |               |                    |              |                                   |                 |




R. ESPINOZA C.

Pueden usarse combinadas

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                             | Concentración           | Forma farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Vacuna contra las parotiditis                                                   |                         | IN                 |              |                                   |                     |
| Vacuna contra la varicela                                                       |                         | Y                  |              |                                   |                     |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano                                      |                         | W                  |              |                                   |                     |
| 20. Inhibidores de la coñesterasa y relajantes musculares                       |                         | IN Y               |              |                                   |                     |
| 20.1 Inhibidores de la coñesterasa y relajantes musculares de acción periférica |                         |                    |              |                                   |                     |
| Aira cu rio besùato                                                             | 10mg/mL                 |                    |              |                                   |                     |
| Neostigmina bromuro                                                             | 15mg                    | 1/1 TV5            |              |                                   |                     |
| Neostigmina metilsulfato                                                        | 500mcg/mL<br>(Q.5mg/mL) | irjv               | 1mL          |                                   |                     |
| Piridostigmina bromuro                                                          | 1mg/mL                  | <b>W; fw</b>       |              |                                   |                     |
| Piridostigmina bromuro                                                          | 60mg                    | IN Y 1-WY          | 5mL          |                                   |                     |
| Rocuronio bromuro                                                               | 10mg/mL                 | 1-WY               |              |                                   |                     |
| Suxametonio cloruro                                                             | 50mg                    |                    |              |                                   |                     |
| Vecuronio bromuro                                                               | 4mg                     | TA3                |              |                                   |                     |
| 20.2 Relajantes musculares de acción central                                    |                         | TAB                |              |                                   |                     |
| Baclofeno                                                                       | 10mg                    | IN Y               |              |                                   |                     |
| Orfenadrina nitrato                                                             | 100mg                   |                    | 2mL          |                                   |                     |
| Orfenadrina el trato                                                            | 30mg/mL                 |                    |              |                                   |                     |
| 21. Oftalmológicos                                                              |                         |                    |              |                                   |                     |
| 21.1 Antiinfecciosos                                                            |                         | U. NG OFT          | 3.5-5g       |                                   |                     |
| Aciclovir                                                                       | 3%                      | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                                               | 0.3%                    | SOL OFT            |              |                                   |                     |
| Sulfacetamida sódica                                                            | 10-15%                  | UN6 OFT            |              |                                   |                     |
| Tetraciclina clorhidrato                                                        | 1%                      | SUS OFT            | 5mL          |                                   |                     |
| 21.2 Antiinflamatorios                                                          |                         |                    |              |                                   |                     |
| Prednisolona acetato                                                            | 1%                      | SOLO T             | 5mL          |                                   |                     |
| Diclofenaco sódico                                                              | Q.1%                    |                    |              |                                   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 21.3 Anestésicos locales                            |                       |                    |              |                                   |
| Proximetacaina clorhidrato                          | 0.5%                  | SOLOFT             | 15mL         |                                   |
| 21.4 Mióticos y antiglaucomatosos                   |                       |                    |              |                                   |
| Acetazolamida                                       | 250mg                 | TAÜ                |              |                                   |
| Latanoprost                                         | 0.005%                | SOLOFT             | 2,5mL        |                                   |
| Pilocarpina clorhidrato                             | 2%                    | SOLOFT             | 10-15mL      |                                   |
| Tímolol (como maleato)                              | 0.5%                  | SOLOFT             | 5mL          |                                   |
| Dorzolamida                                         | 2%                    | SOLOFT             | 15mL         |                                   |
| 21.5 Midecrínicos                                   |                       |                    |              |                                   |
| Atropina sulfato                                    | 1%                    | SOLOFT             | 5mL          |                                   |
| Tropicamida                                         | 1%                    | SOLOFT             | 15mL         |                                   |
| 21.6 Factor de crecimiento endotelial vascular      |                       |                    |              |                                   |
| Bevacizumab                                         | 25mg/mL               | INY                |              |                                   |
| 21.7 Descongestionantes y antiinflamatorios         |                       |                    |              |                                   |
| Nafazolina clorhidrato                              | 0.012%                | SOLOFT             |              |                                   |
| Ketotifeno (como fumarato)                          | 0.025%                | SOLOFT             |              |                                   |
| 21.8 Sustitutos lacrimales y otros oftalmológicos   |                       |                    |              |                                   |
| Hipromelosa                                         | 0.3%                  | SOLOFT             |              |                                   |
| Hipromelosa                                         | 0.356                 | GELOFT             |              |                                   |
| 22. Oxitócicos y antioxitócicos                     |                       |                    |              |                                   |
| 22.1 Oxitócicos                                     |                       |                    |              |                                   |
| Ergometrina maleato                                 | 200mcg/mL<br>0.2mg/mL | INY                | 1mL          |                                   |
| Misoprostol                                         | 25mcg (0.025mg)       | TA8VAG             |              |                                   |
| Oxitocina                                           | 10UI/mL               | IN"                |              |                                   |
| 22.2 Anti-oxitócicos                                |                       |                    |              |                                   |
| Isoxsuprina clorhidrato                             | 10mg                  |                    | 1mL          |                                   |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común internacional / Principio Activo                          | Concentración                                  | Fo-ma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Isoxsuprina clorhidrato                                                      | 5mg/mL                                         | INY                | 2mL          |                                   |                     |
| Nifedipino                                                                   | 10mg                                           | TA3                |              |                                   |                     |
| Saibutamol (como sulfato)                                                    | 4mg                                            | US                 |              |                                   |                     |
| 23. Soluciones para diálisis                                                 |                                                | SOL DÍA            | galón        |                                   |                     |
| Solución concentrada para hemodiálisis (ácida)                               |                                                |                    |              |                                   |                     |
| Solución concentrada para hemodiálisis bicarbonato                           | fórmula estándar con 35-39mEq/L de bicarbonato | SOL DÍA            | galón        |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 1.5% de Glucosa                                | SOL DÍA            | SL           |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 1.5% de Glucosa                                | SOL DÍA            | 2L           |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 2.5% de Glucosa                                | 50L DÍA            | 5L           |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 2.5% de Glucosa                                | SOL DÍA            | 2L           |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 4.25% de Glucosa                               | SOL DÍA            | 5L           |                                   |                     |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 4.25% de Glucosa                               | SOL DÍA            | 2L           |                                   |                     |
| 24. Medicamentos psicoterapéuticos                                           |                                                |                    |              |                                   |                     |
| 24.1 Medicamentos utilizados en los trastornos psicóticos                    |                                                |                    |              |                                   |                     |
| Clorpromazina clorhidrato                                                    | 100mg                                          | TAB                |              |                                   |                     |
| Clorpromazina clorhidrato                                                    | 25mg/mL                                        | INY                |              |                                   |                     |
| Clozapina                                                                    | 100mg                                          | TAB                |              |                                   |                     |
| Clozapina                                                                    | 25mg                                           | TA3                |              |                                   |                     |
| Flufenazina decanoato o enantato                                             | 25mg/mL                                        | INY                | 1mL          |                                   |                     |
| Haloperidol                                                                  | 5mg                                            | TAB                |              |                                   |                     |
| Haloperidol                                                                  | 10mg                                           | TAB                |              |                                   |                     |
| Haloperidol                                                                  | 2mg/mL                                         | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                     |
| Haloperidol                                                                  | 5mg/mL                                         | INY                | 1mL          |                                   |                     |
| Haloperidol (como decanoato)                                                 | 50mg/mL                                        | INY                | 1mL          |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO OE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                 | Concentración      | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Periciazina                                                                         | 40mg/mL (1mg/gota) | LIQUIDAL           | gotas        |                                   |                     |
| Risperidona                                                                         | 2mg                | TA3                |              |                                   |                     |
| Sulpirida                                                                           | 200mg              | TAfi               |              |                                   |                     |
| Tioridazina clorhidrato                                                             | 100mg              | TA3                |              |                                   |                     |
| Trifluoperazina [como clorhidrato]                                                  | 5mg                | TA3                |              |                                   |                     |
| 24.2 Medicamentos utilizados en trastornos afectivos Z4.Z.1                         |                    |                    |              |                                   |                     |
| Medicamentos utilizados en trastornos depresivos Amitriptilina                      |                    |                    |              |                                   |                     |
| clorhidrato                                                                         | 25mg               | TA3                |              |                                   |                     |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                                                       | 20mg               | TA3                |              |                                   |                     |
| Mirtazapina                                                                         |                    | TA3                |              |                                   |                     |
| 30mg Sertralina (como clorhidrato)                                                  | 50mg               | TA3                |              |                                   |                     |
| 24.2.2 Medicamentos utilizados en trastornos bipolares Carbamazepina                |                    |                    |              |                                   |                     |
| 200mg Litio carbonato                                                               | 300mg              | TA3                |              |                                   |                     |
| Valproato sódico                                                                    | 500mg              | TAS                |              |                                   |                     |
| 24.3 Medicamentos utilizados en la ansiedad generalizada y los trastornos del sueño |                    |                    |              |                                   |                     |
| Alprazolam                                                                          |                    | TA3                |              |                                   |                     |
| Clonazepam                                                                          | 0.5mg              | TA3                |              |                                   |                     |
| Clobazam                                                                            | 2mg                | TA3                |              |                                   |                     |
| Diazepam                                                                            | 10mg               | TA3                |              |                                   |                     |
| Diazepam                                                                            | 5mg/mL             | 1»"                |              |                                   |                     |
| Diazepam                                                                            | 5mg                | TA13               | 2mL          |                                   |                     |
| Levomelprolina (como maleato)                                                       | 10mg               |                    |              |                                   |                     |
| Zolpidem tartrato                                                                   | 100mg              | TA3                |              |                                   |                     |
| 24.4 Medicamentos utilizados en trastornos obsesivo                                 |                    |                    |              |                                   |                     |
| ataques de pánico Clomipramina clorhidrato                                          | 25mg               | TA3                |              |                                   |                     |
| 24.5 Medicamentos utilizados en programas de dependencia                            |                    |                    |              |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común internacional / Principio Activo                                        | Concentración | Forma Farmacéutica   | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Disulfiram                                                                                 | 500mg         | T, ^                 |              |                                   |                     |
| 24.6 Medicamentos utilizados en trastornos de hiperactividad                               |               |                      |              |                                   |                     |
| Metilfenidato clorhidrato                                                                  | 10mg          | T.Vi                 |              |                                   |                     |
| 25. Medicamentos que actúan en las vías respiratorias                                      |               |                      |              |                                   |                     |
| 25.1 Antiasmáticos y medicamentos utilizados en la neumopatía obstructiva crónica          |               |                      |              |                                   |                     |
| Aminofilina                                                                                | 25mg/mL       | INY                  | 10mL         |                                   |                     |
| Beclometasona dipropionato                                                                 | 250mcg/dosis  | AEF. INH             |              |                                   |                     |
| Beclometasona dipropionato                                                                 | 50mcg/dosis   | AEF, INH             |              |                                   |                     |
| Budesonida                                                                                 | 100mcg/dosis  | AEF INH              |              |                                   |                     |
| Budesonida                                                                                 | 200mcg/dosis  | AEF, INH             |              |                                   |                     |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)                                             | 1mg/mL        | INY                  | 1mL          |                                   |                     |
| Fluticasona propionato                                                                     | 250mcg        |                      | 120dosis     |                                   |                     |
| + xinafoato)                                                                               | 25mcg/dosis   | +                    |              |                                   |                     |
| Fluticasona propionato                                                                     | 125mcg        | AEf: INH +           |              |                                   |                     |
| 1pratropio bromuro                                                                         | 25mcg/dosis   |                      |              |                                   |                     |
| Salbutamol (como sulfato)                                                                  | 20mcg/dosis   | AEP INH              | 200dosis     |                                   |                     |
| Salbutamol (como sulfato)                                                                  | 100mcg/dosis  | AER INH              | 200-300dosis |                                   |                     |
| Salbutamol (como sulfato)                                                                  | 5mg/mL        | SOL NBZ              |              |                                   |                     |
| Teofilina                                                                                  | 125mg         | TABUBMODIF           |              |                                   |                     |
| Teofilina                                                                                  | 250mg         | TABLIMODIF           |              |                                   |                     |
| 25.2 Otros medicamentos que actúan en las vías respiratorias                               |               |                      |              |                                   |                     |
| Dextrometorfano bromhidrato                                                                | 15mg/5mL      | LIQQRAL              |              |                                   |                     |
| Surfactante pulmonar                                                                       |               | SOLINTPAT/SUS INTRAT |              |                                   |                     |
| 26. Soluciones correctoras de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido básico |               |                      |              |                                   |                     |
| 26.1 Orales                                                                                |               |                      |              |                                   |                     |
| Sal de rehidratación oral                                                                  | 20.5g/L       | P, \                 |              |                                   |                     |
| Ver 6.1,3 Composición                                                                      |               |                      |              |                                   |                     |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 26.2 Parenterales                                   | 5%            | INI                | 100mL        |                                   |
| Glucosa en agua                                     |               |                    |              |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 5%;           | INI                | 250mL        |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 5%            | I.T.i              | 500mL        |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 5%            | INv                | IL           |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 10%           | IN"                | IL           |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 33.3%         | 1N>'               | 2DmL         |                                   |
| Glucosa en agua                                     | 50%           | INV                | IL           |                                   |
| Glucosa en agua + sodio cloruro                     | 5% + 0.9%     | INV                | IL           |                                   |
| Potasio electrolítico solución                      |               | Im                 | IL           |                                   |
| Ver 6.1.3 Composición                               | 20%           | INV                | 10mL         |                                   |
| Potasio cloruro                                     |               |                    |              |                                   |
| Fittnger lactato solución                           |               | INV                | IL           |                                   |
| Ver 6.1.3 Composición                               | 8.491         | IN"                | 20mL         |                                   |
| Sodio bicarbonato                                   |               |                    |              |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%          | INV                | 100mL        |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%          | 1N-'               | IL           |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%          | INV                | 20mL         |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%          | IN'.'              | 250mL        |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%          | IN.'               | 5DQmL        |                                   |
| Sodio cloruro                                       | 20%           | IN'.'              | 20mL         |                                   |
| Z6.3 Diversos                                       |               |                    |              |                                   |
| Agua para inyección                                 |               | LNI                | 5mL          |                                   |
| Agua para inyección                                 |               | m:'                | 10mL         |                                   |
| Agua para inyección                                 |               | tur                | IL           |                                   |
| 27. Vitaminas y minerales                           |               |                    |              |                                   |
| Ácido ascórbico                                     | 100mg         | TA3                |              |                                   |



OOCUWEÍ'T O TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ácido fólico Calcio                                 | SOOmcg (O.Smg)          | TAB                |              |                                   |                     |
| carbonato                                           | 1.25g (equiv 500mg Ca)  | TAB                |              |                                   |                     |
| Calcio gluconato                                    | 10Ü (equiv 8.4mg/mL Ca) | IHY                | 10mL         |                                   |                     |
| Calcitriol Calcitriol                               | Imcg/mL                 | INY                |              |                                   |                     |
| Ergo calcífero I                                    | 0.2Smce                 | TAB                |              |                                   |                     |
| Ergocalciferol                                      | 1.2Smg (50 OOOUI}       | TAB                |              |                                   |                     |
| Hidroxocobalamina                                   | 250mcg/mL               | Lia ORAL           |              |                                   |                     |
| Nicotinamida Piridoxina                             | (10 OOOUI/mL)           |                    |              |                                   |                     |
| clorhidrato Piridoxina                              | Imcg/mL                 | INY                | ImL          |                                   |                     |
| clorhidrato Retinói (como                           | IDOm                    | TAB                |              |                                   |                     |
| palmitato) Retinol (como                            | 25mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| palmitato) Retinói (como                            | 50mg                    | TAB                |              |                                   |                     |
| palmitato) TI amina                                 | 50 OOOUI                | TAB                |              |                                   |                     |
| clorhidrato TI amina                                | IDO OOOUI               | TAB                |              |                                   |                     |
| clorhidrato                                         | 200 OOOUI               | TAB                |              |                                   |                     |
| 28. Medicamentos para condiciones en oído, nariz y  | IOGmg                   | TAB                |              |                                   |                     |
| garganta en niños Budesonida Ciprofloxacino (como   | IOOm                    | INY                |              |                                   |                     |
| clorhidrato}                                        | rganta en niños         |                    |              |                                   |                     |
| 29. Medicamentos específicos para cuidado neonatal  | IfJOmcg/dosis           | SPRNAS             |              |                                   |                     |
| 29.1 Medicamentos administrados ai neonato          | 0.35Í                   | SOLOTi             |              |                                   |                     |
| Cafeína citrato                                     |                         |                    |              |                                   |                     |
| Cafeína citrato                                     | 2Qmg/mL (equiv          |                    |              |                                   |                     |
| Indometacina (como sal sódica)                      | IOmg cafeína/mt)        |                    |              |                                   |                     |
| 30. Medicamentos para enfermedades articulares      | 20mg/mL                 | Lia ORAL           |              |                                   |                     |
|                                                     | (equiv IOmg             |                    |              |                                   |                     |
|                                                     | cafeína/mi.) Img        | IHY                |              |                                   |                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo             | Concentración                        | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 30.1 Anti E Diosos                                              |                                      |                    |              |                                   |                     |
| Alopurinol                                                      |                                      |                    |              |                                   |                     |
| Alopurinol                                                      | 100mg 300mg                          | TA                 |              |                                   |                     |
| Colchicina                                                      | 500mcg (0.5mg)                       | B                  |              |                                   |                     |
| 30.2 Antirreumáticos modificadores de la enfermedad             |                                      | TAB                |              |                                   |                     |
| Cloroquina (como fosfato) Azatioprina Aurotiomalato             | 150mg                                | TAB                |              |                                   |                     |
| sódico                                                          | 50mg                                 |                    |              |                                   |                     |
| Hidroxcloroquina sulfato                                        | 50mg/mL                              | TAE                |              |                                   |                     |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                            | 400mg (equiv 310mg hidroxcloroquina) | TAB                | 1mL          |                                   |                     |
| Penicilina                                                      | 2.5mg                                | W                  |              |                                   |                     |
| Sulfasalazina                                                   | 250mg                                | TAB                |              |                                   |                     |
| 30.3 Artritis juvenil                                           | 500mg                                | TAÚ                |              |                                   |                     |
| Ácido acetilsalicílico                                          |                                      | TAB                |              |                                   |                     |
| 31. Medicamentos anti vertiginosos                              | 500mg                                | TAB                |              |                                   |                     |
| Dimenhidrinato Dimenhidrinato                                   |                                      |                    |              |                                   |                     |
| 32. Urológicos                                                  | 10mg/mL                              | TAB                |              |                                   |                     |
| 32.1 Urológicos                                                 | 50mg                                 |                    | 5mL          |                                   |                     |
| Oxibutinina                                                     |                                      | <b>m</b>           |              |                                   |                     |
| clorhidrato                                                     | 5mg                                  | TAB                |              |                                   |                     |
| Potasio citrato                                                 | 1080mg                               |                    |              |                                   |                     |
| 32.2 Medicamentos utilizados en hipertrofia benigna de próstata |                                      |                    |              |                                   |                     |
| Tamsulosina clorhidrato                                         | 400mcg (G.4mg)                       | TAl                |              |                                   |                     |
| Finasterida                                                     | 5mg                                  | TA?                |              |                                   |                     |
|                                                                 |                                      | TAB                |              |                                   |                     |
|                                                                 |                                      | TAB                |              |                                   |                     |

  
R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO OE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

**6.2.2** Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud por  
orden alfabético

| Denominación Común internacional 1<br>Principio Activo | Concentración        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Abacavir (como sulfato)                                | 300mg                | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Acetaminofén                                           | 250mg                | TAB                   |              | 21.4                                                             |
| Acetilcisteína                                         | 200mg/mL             | INY                   | 10mL         | 4.2                                                              |
| Aciclovir                                              | 3%                   | UNGUFT                | 3.5-5g       | 21.1                                                             |
| Acidovir                                               | 200mg                | TAB                   |              | 6.4.1                                                            |
| Aciclovir                                              | 400mg                | TAB                   |              | 6.4.1                                                            |
| Aciclovir (como sal sódica)                            | 250mg                | INY                   |              | 6.4.1                                                            |
| Ácido acetilsalicílico                                 | 500mg                | TAB                   |              | 2.1, 7.1 y 30.3                                                  |
| Ácido acetilsalicílico                                 | 50-100mg             | TAB                   |              | 12.5                                                             |
| Ácido alendronico (como alendronato<br>sódico)         | 70mg                 | TAB                   |              | 18.11                                                            |
| Ácido ascórbico                                        | 100mg                | TAB                   |              | 27                                                               |
| Ácido fólico                                           | 500mcg (0.5mg)       | TAB                   |              | 10.1 y 27                                                        |
| Ácido insidioso                                        | 2%                   | CRMTOP                | 15g          | 13.2                                                             |
| Ácido p-aminosalicílico                                | 1g                   | GRAN LIB PRO          |              | 5.2.4                                                            |
| Ácido tranexámico                                      | 1g                   | INY                   |              | 10.2                                                             |
| Ácido tranexámico                                      | 250mg                | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Ácido zoledrónico                                      | 4mg                  | INY                   |              | 18.11                                                            |
| Acitretina                                             | 25mg                 | TAB                   |              | 13.6                                                             |
| Adenosina                                              | 3mg/mL               | INY                   | 2mL          | 12.2                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | 10mL         | 26.3                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | J.L          | 26.3                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | 5mL          | 26.3                                                             |
| Albendazol                                             | 100mg/5mL            | LIQORAL               | 20mL         | 6.1.1                                                            |
| Albendazol                                             | 200mg                | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Albendazol 1                                           | 400mg                | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Alcohol etílico                                        | 70°                  | 50LTOP                |              | 15.1                                                             |
| Alopurífol                                             | 100mg                | TAB                   |              | 30.1                                                             |
| Alopurífol                                             | 300mg                | TAB                   |              | 30.1                                                             |
| Alprazolam                                             | 500mcg (0.5mg)       | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Alteplasa                                              | 50mg                 | INY                   |              | 12.5                                                             |
| Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido                | 400mg +<br>400mg/5mL | LIQORAL               |              | 17.1.1                                                           |
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)               | 50mg                 | INY                   |              | 6.3 y 6.5-2                                                      |
| Amikacina (como sulfato)                               | 250mg/mL             | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Amikacina (como sulfato)                               | 50mg/mL              | INV                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Amilo nítrito                                          |                      | UQUINH                |              | 4.2                                                              |
| Aminofilina                                            | 25mg/mL              | INY                   | 10mL         | 25.1                                                             |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo        | Concentración                                 | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Amiodarona clorhidrato                                        | 200mg                                         | TAB                   | 3mL          | 12.2                                                             |
| Amiodarona clorhidrato                                        | 50mg/mL                                       | INY                   |              | 12.2                                                             |
| Amttftptilina clorhidrato                                     | 25mg                                          | TAB                   |              | 2.3,7.2y24.2.1                                                   |
| Amlodipino (como besilato)                                    | aomg                                          | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Amlodipino (como besilato)                                    | 5mg                                           | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Amoxicilina                                                   | 125mg/5mL                                     | LtQORAL               |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                   | 250mg                                         | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                   | 250mg/5mL                                     | LIQORAL               |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                   | 500mg                                         | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicülina                                                   | 500mg/5mL                                     | LIQORAL               |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal<br>potásica)        | 125mg-i-<br>31.25mg/5ml                       | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ■ ácido clavulánico (como sal<br>potásica)      | 250mg +<br>62.5mg/5mL                         | LIQORAL               |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal<br>potásica)        | 500mg +125 mg                                 | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sai sódica)                                  | lg                                            | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sal sódica)                                  | 500mg                                         | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sai sódica) + sulbactam<br>(como sal sódica) | lg + 500mg                                    | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Anastrozol                                                    | .lmg                                          | TAB                   |              | 3.3                                                              |
| Antimoniato meglumina                                         | equiv 30-85mg<br>antimonio<br>pentavalente/mL | INY                   |              | 6.5.2                                                            |
| Antitoxina diftérica                                          |                                               | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Antitoxina tetánica                                           |                                               | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Arta me tero                                                  | SOmg/mL                                       | INY                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artes un ato                                                  | IOOmg                                         | SUP                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artes un ato                                                  | 250mg                                         | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artes un ato                                                  | 50mg                                          | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Asparaginasa                                                  | 10 OOOUI                                      | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Atazanavir (como sulfato)                                     | 300mg                                         | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Atenolol                                                      | IOOmg                                         | TAB                   |              | 12.1,12.2 y 12.3                                                 |
| Atenolol                                                      | SOOmcg/mL<br>(0.5mg/ml)                       | INY                   |              | 12.2                                                             |
| Atenolol                                                      | SOmg                                          | TAB                   |              | 12.1,12.2yl2.3                                                   |
| Atorvastatina (como sal calcica)                              | 20mg                                          | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Atorvastatina (como sal calcica)                              | 40mg                                          | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Atracurio besilato                                            | IOmg/mL                                       | INY                   |              | 20.1                                                             |
| Atropina sulfato                                              | 1%                                            | SOLOFT                | 5mL          | 21.5                                                             |
| Atropina sulfato                                              | lmg/mL                                        | INY                   |              | 1.3 y 4.2                                                        |
| Atropina sulfato                                              | 2S0mcg/mL<br>(0.2Smg/mL)                      | INY                   |              | 17.4                                                             |



R. ESPINOZA C.

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración                        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                                                        | (0.5mg/mL)                           |                       |              |                                                         |
| Aurotiomalato sódico                                   | 50mg/mL                              | INY                   | ImL          | 30.2                                                    |
| Azatioprina                                            | 50mg                                 | TAB                   |              | 8.1 y 30.2                                              |
| Azitrómicina                                           | 200mg/5mL                            | Lia ORAL              |              | 6.2.2.1                                                 |
| Azitromicina                                           | 500mg                                | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                 |
| Azul de Prusia                                         | 500mg                                | TAB                   |              | 4.2                                                     |
| Baclofeno                                              | 10mg                                 | TAB                   |              | 20.2                                                    |
| Bario sulfato                                          |                                      | LIQUORAL              |              | 14.2                                                    |
| Bario sulfato                                          |                                      | SUS REC               |              | 14.2                                                    |
| Beclometasona dipropionato                             | 250mcg/dosis                         | AERINH                |              | 25.1                                                    |
| Beclometasona dipropionato                             | 50mcg/dosis                          | AERINH                |              | 25.1                                                    |
| Bencilo benzoato                                       | 25%                                  | LOC                   | 120mL        | 13.5                                                    |
| Bencilpenicilina benzatina                             | equiv 1200 OOOUI                     | INV                   |              | 6.2.1.1                                                 |
| Bencilpenicilina benzatina                             | equiv 2 400 OOOUI                    | INY                   |              | 6.2.1.1                                                 |
| Bencilpenicilina procaina                              | Bencilpenicilina<br>equiv 1000 OOOUI | INY                   |              | 6.2.1.1                                                 |
| Bencilpenicilina sódica                                | Bencilpenicilina<br>equiv 1000 OOOUI | INY                   |              | 6.2.1.1                                                 |
| Benznidazol                                            | Bencilpenicilina<br>100mg            | TAB                   |              | 6.5.5.1                                                 |
| Benzoylo peróxido                                      | 4-5%                                 | 6EI TOP               |              | 13.4                                                    |
| Betametasona (como dipropionato)                       | 0.05%                                | CRMTOP                |              | 13.3                                                    |
| Betametasona (como fosfato sódico)                     | 4mg/mL                               | INY                   |              | 18.1                                                    |
| Bevacizumab                                            | 25mg/mL                              | INY                   |              | 21.6                                                    |
| Bicalutamida                                           | 150mg                                | TAB                   |              | 5.3                                                     |
| Bicalutamida                                           | 50mg                                 | TAB                   |              | 8.3                                                     |
| Biperideno clorhidrato                                 | 2mg                                  | TAB                   |              | 9                                                       |
| Bisoprolol lactato                                     | 5mg/mL                               | INY                   | ImL          | 9                                                       |
| Bisacodilo                                             | 10mg                                 | SUP                   |              | 14                                                      |
| Bisacodilo                                             | 5mg                                  | TAB                   |              | 14                                                      |
| Bismuto subsalicilato                                  | 87.33mg/5mL                          | Lia ORAL              |              | 17.1.1                                                  |
| Bisoprolol fumarato                                    | 5mg                                  | TAB                   |              | 12.1,12.2,12.3 y 12.4                                   |
| Bleomicina (como sulfato)                              | 15mg (15UI)                          | INY                   |              | 8.2                                                     |
| Bromocriptina (como mesilato)                          | 2.5mg                                | TAB                   |              | 18.9                                                    |
| Budesonida                                             | 100mcg/dosis                         | AERINH                |              | 25.1                                                    |
| Budesonida                                             | 100mcg/dosis                         | SPRNAS                |              | 28                                                      |
| Budesonida                                             | 200mcg/dosis                         | AER 1NH               |              | 25.1                                                    |
| Bupivacaína clorhidrato + glucosa                      | 0.5% + 7.5-8.0%                      | INY                   | 4mL          | 1.2                                                     |
| Supivacaína clorhidrato + preservante                  | 0.5%                                 | INY                   | 20mL         | 1.2                                                     |
| -¿Bupivacaína clorhidrato sin preservante              | 0.5%                                 | INY                   | 20mL         | 1.2                                                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES  
PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración                      | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Busulfano                                              | 2mg                                | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Busulfano                                              | 6mg/mL                             | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Cabergolina                                            | 500mcg (0.5mg)                     | TAB                   |              | 18.9                                                             |
| Cafeína citrato                                        | 20mg/mL (equiv<br>10mg cafeína/mL) | INY                   |              | 29.1                                                             |
| Cafeína citrato                                        | 20mg/mL (eqmv<br>10mg cafeína/mL)  | LIQORAL               |              | 29.1                                                             |
| Calcio carbonato                                       | 1.25g (equiv 500mg<br>Ca)          | TAB                   |              | 27                                                               |
| Calcio gluconato                                       | 10% (equiv<br>8.4mg/mL Ca)         | INY                   | 10mL         | 4.2 y 27                                                         |
| Calcioedetato sódico                                   | 200mg/mL                           | INY                   | 5mL          | 4.2                                                              |
| Calcitriol                                             | 0.25mcg                            | TAB                   |              | 27                                                               |
| Calcitriol                                             | 1mcg/mt                            | INY                   |              | 27                                                               |
| Capecitabina                                           | 500mg                              | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Capreomicina (como sulfato)                            | 1g                                 | INY                   |              | 6.2.4                                                            |
| Captopril                                              | 25mg                               | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Carbamazepina                                          | 100mg                              | TAB                   |              | 5                                                                |
| Carbamazepina                                          | 100mg/5mL                          | LIQORAL               |              | 5                                                                |
| Carbamazepina                                          | 200mg                              | TAB                   |              | 5 y 24.2.2                                                       |
| Carbón activado                                        |                                    | PIV                   | 50g          | 1.2.1.1                                                          |
| Carboplatin                                            | 150mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carboplatin                                            | 450mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carmustina                                             | 100mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carvedilol                                             | 12.5mg                             | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Carvedilol                                             | 25mg                               | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Carvedilol                                             | 6.25mg                             | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Cefalexina                                             | 250mg/5mL                          | LIQORAL               |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefalexina                                             | 500mg                              | TAB                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefazolina (como sal sódica)                           | 1g                                 | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefotaxima (como sal sódica)                           | 500mg                              | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Ceftazidima                                            | 1g                                 | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Ceftriaxona (como sal sódica)                          | 1g                                 | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefuroxima (como axetil)                               | 250mg/5mL                          | LIQORAL               |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefuroxima (como axetil)                               | 500mg                              | TAB                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cetuximab                                              | 5mg/mL                             | INY                   | 20mL         | 8.2                                                              |
| Cidofofosfamida                                        | 150mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Ciclofosfamida                                         | 200mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Ciclofosfamida                                         | 50mg                               | TAB                   |              | 3.2                                                              |
| Oclopantolato clorhidrato                              | 1%                                 | SOLOFT                | colirio      | 14.1                                                             |
| Oclicerina                                             | 250mg                              | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración  | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Oclopatorina                                           | 100mg/ml       | LIQ ORAL              |              | B.1                                                              |
| Oclopatorina                                           | 25 mg          | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Oclopatorina                                           | 50mg           | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Oclopatorina                                           | 50mg/mL        | INV                   | ImL          | 8.1                                                              |
| Gprofloxacino                                          | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.4                                                          |
| Gprofloxarino (como clorhidrato)                       | 0.3%           | SOLOFT                | SmL          | 21.1                                                             |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                      | 0.3%           | SOLOTI                |              | 28                                                               |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                      | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.4 y 6.2.4                                                  |
| Ciprofloxacino (como la ciato)                         | 2mg/mL         | INY                   | 100mL        | 6.2.2.4                                                          |
| Gproterona acetato                                     | 50mg           | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Gsplatino                                              | 10mg           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Cis platino                                            | 50mg           | iny                   |              | 8.2                                                              |
| Citara bina                                            | 500mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Citarabina sin preservantes                            | 100mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Claritromicina                                         | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Garitromicina                                          | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Gindamicina (como clorhidrato)                         | 300mg          | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Gindamicina (como fosfato)                             | 150mg/mL       | INY                   | 4mL          | 6.2.2.1                                                          |
| Clindamicirta (como palmito)                           | 75mg/SmL       | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Gobazam                                                | 10mg           | TAti                  |              | 24.3                                                             |
| Go beta sol pro pió nato                               | 0.05%          | CRM TOP               |              | 13.3                                                             |
| Gofazimina                                             | 100mg          | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| Ciofazimina                                            | 50mg           | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| nomifeno citrato                                       | 50mg           | TAB                   |              | 18.6                                                             |
| Gomipramina clorhidrato                                | 25mg           | TAB                   |              | 24.4                                                             |
| Clonazepam                                             | 2mg            | TAB                   |              | 5 y 24.3                                                         |
| Donaüepam                                              | 500mcg (0.5mg) | TAB                   |              | 5                                                                |
| Gopidogrel (como bisulfato)                            | 75mg           | TAB                   |              | 12.5                                                             |
| Dambucilo                                              | 2mg            | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Doran fénico 1                                         | 250mg          | TAB                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Cloranfenicol                                          | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Cloranfenicol (como palmitato)                         | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.5                                                          |
| Cloranfenicol (como succinato sódico)                  | 1g             | INY                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Clorfenamina mafeato                                   | 10mg/mL        | INY                   | ImL          | 3                                                                |
| Clorfenamina maléalo                                   | 1mg/mL         | LIQ ORAL              | gotas        | 3                                                                |
| Clorfenamina maleato                                   | 2mg/5mL        | LIQ ORAL              |              | 3                                                                |
| Clorfenamina maleato                                   | 4mg            | TAB                   |              | 3                                                                |
| Gorhexídina giu conato                                 | 4%             | SOLTOP                |              | 15.1                                                             |
| /iDoroquina (como fosfato)                             | 150mg          | TAS                   |              | 6.5.3 y 30.2                                                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo       | Concentración  | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Clorpromazina clorhidrato                                    | 100mg          | TAB                   |              | 24.1                                                          |
| Clorpromazina clorhidrato                                    | 25mg/mL        | 1NV                   |              | 24.1                                                          |
| Clotrimazol                                                  | 1%             | CRMTOP                |              | 13.1                                                          |
| Clotrimazol                                                  | 1%             | SOLTOP                |              | 13.1                                                          |
| Ootrimazol                                                   | 500mg          | OVUABVAG              |              | 6.3                                                           |
| Clozapina                                                    | 100mg          | TAB                   |              | 24.1                                                          |
| Clozapina                                                    | 25mg           | TAB                   |              | 24.1                                                          |
| Codeína fosfato                                              | 10-15mg/5mL    | LIQORAL               |              | 2.2                                                           |
| Codeína fosfato                                              | 30mg           | TAB                   |              | 2.2                                                           |
| Codeína fosfato                                              | 30mg/mL        | INY                   |              | 2.2                                                           |
| Codeína fosfato                                              | 60mg           | TAB                   |              | 2.2                                                           |
| Colchicina                                                   | 500mcg (0.5mg) | TAB                   |              | 30.1                                                          |
| Concentrado de complejo factor IX [factor 11,<br>VII, IX, X] |                | INY                   |              | 11.1                                                          |
| Concentrado de factor VIII                                   |                | INY                   |              | 11.1                                                          |
| Dactinomicina                                                | 200mg          | INY                   |              | S.2                                                           |
| Dactinomicina                                                | 500mcg (0.5mg) | INY                   |              | 8.2                                                           |
| Dalteparina sódica                                           | 25 000UI/mL    | INY                   | 0.2mL        | 10.2                                                          |
| Danazol                                                      | 200mg          | TAB                   |              | 1B.1Cj                                                        |
| Dantroleno sódico                                            | 20mg           | 1NY                   |              | n.2                                                           |
| Dapsona                                                      | 100mg          | TAB                   |              | 6.2.3                                                         |
| Dapsona                                                      | 50mg           | TAB                   |              | 6.2.3                                                         |
| Dasatinib                                                    | 50mg           | TAB                   |              | 8.2                                                           |
| Dasatinib                                                    | 70mg           | TAB                   |              | 8.2                                                           |
| Daunorubicina (como clorhidrato)                             | 20mg           | INY                   |              | S.2                                                           |
| Deferoxamina mesilato                                        | 500mg          | INY                   |              | 4.2                                                           |
| Derivado proteico purificado de tuberculina                  |                | INY                   |              | 19.1                                                          |
| Desmopresina acetato                                         | 10mcg/dosis    | SPRNAS                | 5mL          | 18.5                                                          |
| Dexametasona                                                 | 4mg            | TAB                   |              | 2.3,8.3 y 18.1                                                |
| Dexametasona                                                 | 500mcg (0.5mg) | TAS                   |              | 1S.1                                                          |
| Dexametasona (como base o dexametasona<br>fosfato sódico)    | 2mg/5mL        | LIQORAL               |              | 2.3 y 18.1                                                    |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                       | 2mg/mL         | INY                   | 2mL          | 18.1                                                          |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                       | 4mg/mL         | INY                   | 1mL          | 2.3,3 Y 8.3                                                   |
| Dexrazoxano (como clorhidrato)                               | 500mg          | INY                   |              | 8.2                                                           |
| Dextrometorfano bromhidrato                                  | 15mg/5mL       | LIQORAL               |              | 25.2                                                          |
| Diazepam                                                     | 10 mg          | TAB                   |              | 1.3, 2.3 y 24.3                                               |
| Diazepam                                                     | 5mg            | TAB                   |              | 1.3, 2.3 y 24.3                                               |
| Diazepam                                                     | 5mg/mL         | INY                   | 2mL          | 1.3,2.3, 5 y 24.3                                             |
| Diclofenaco sódico                                           | 0.1%           | SOLOFT                | 5mL          | 21.2                                                          |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS  
ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración              | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacológico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Diclofenaco sódico                                     | 25mg/mt                    | INY                   | 3mL          | 2.1                                                         |
| Diclofenaco (como sal sódica)                          | 250mg                      | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                     |
| Diclofenaco (como sal sódica)                          | 250mg/5mL                  | LIQUORAL              |              | 6.2.1.1                                                     |
| Diclofenaco (como sal sódica)                          | 500mg                      | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                     |
| Dietilestilbestrol                                     | 1mg                        | TAB                   |              | 8.3                                                         |
| Digoxina                                               | 250mcg (0.25mg)            | TAB                   |              | 12.2 y 12.4                                                 |
| Digoxina                                               | 50mcg/mL<br>(0.05mg/mL)    | UQUORAL               | gotas        | 12.4                                                        |
| Diloxanida furoato                                     | 500mg                      | TAB                   |              | S.S.I                                                       |
| Difenhidramina clorhidrato                             | 60 mg                      | TAB                   |              | 12.1                                                        |
| Dimenhidrinato                                         | 10mg/mL                    | INY                   | 5mL          | 17.2 y 31                                                   |
| Dimenhidrinato                                         | 50mg                       | TAB                   |              | 17.2 y 31                                                   |
| Dimercaprol                                            | 50mg/mL                    | INY                   | 2mL          | 4.2                                                         |
| Dilsulfiram                                            | 500mg                      | TAB                   |              | 24.5                                                        |
| Dobutamina (como clorhidrato)                          | 12.5mg/mL                  | INY                   | 20mL         | 12.4                                                        |
| Docetaxel                                              | 20mg                       | INY                   |              | S.2                                                         |
| Docetaxel                                              | 80mg                       | INY                   |              | S.2                                                         |
| Dopamina clorhidrato                                   | 40mg/mL                    | INY                   | 5mL          | 12.4                                                        |
| Dormifina                                              | 2%                         | SOLOFT                | 15mL         | 21.4                                                        |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)                | 100mg                      | TAB                   |              | S.2.2.5 y 6.5.3                                             |
| Doxorubicina clorhidrato                               | 10mg                       | INY                   |              | 8.2                                                         |
| Doxorubicina clorhidrato                               | 50mg                       | INY                   |              | 8.2                                                         |
| Efavirenz                                              | 200mg                      | TAB                   |              | 6.4.2.2                                                     |
| Efavirenz                                              | 600mg                      | TAB                   |              | 6.4.2.2                                                     |
| Enalapril maléato                                      | 10mg                       | TAB                   |              | 12.3                                                        |
| Enalapril maléato                                      | 20mg                       | TAB                   |              | 12.3                                                        |
| Enoxaparina sódica                                     | 100mg/mL                   | INY                   | 0.4mL        | 10.2                                                        |
| Enoxaparina sódica                                     | 100mg/mL                   | INY                   | 0.6mL        | 10.2                                                        |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato<br>ácido)      | 1mg/mL                     | INY                   | 1mL          | 3,12.4 y 25.1                                               |
| Epirubicina clorhidrato                                | 10mg                       | INY                   |              | 8.2                                                         |
| Epirubicina clorhidrato                                | 50mg                       | INY                   |              | 8.2                                                         |
| Epoetina alfa                                          | 2 000UI/mL                 | INY                   | 1mL          | 10.1                                                        |
| Epoetina alfa                                          | 4 000UI/mL                 | INY                   | 1mL          | 10.1                                                        |
| Ergocalciferol                                         | 1.25mg (50 000U1)          | TAB                   |              | 27                                                          |
| Ergocalciferol                                         | 250mcg/mL (10<br>000UI/mL) | LIO ORAL              | 1mL          | 27                                                          |
| Ergometrina maleato                                    | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL)    | INY                   |              | 22.1                                                        |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)          | 155mg/5mL                  | UQUORAL               |              | 6.2.2.1                                                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)          | 200-250mg/5mL              | UQUORAL               |              | 6.2.2.1                                                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS  
ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional/<br>Principio Activo  | Concentración                               | Forma<br>Farmacéutica | Presentación                           | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo F<br>armacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)          | 500mg                                       | TAB                   |                                        | 6.2.2.1                                                           |
| Escopolamina b útil bromuro                            | 10 mg                                       | TAB                   |                                        | 17.4                                                              |
| Escopolamina b útil bromuro                            | 20mg/mL                                     | INY                   |                                        | 2.3 y 17.4                                                        |
| Espironolactona                                        | 100mg                                       | TAB                   |                                        | 16                                                                |
| Espironolactona                                        | 25mg                                        | TAS                   |                                        | 16                                                                |
| Estavudina                                             | 30mg                                        | TAB                   |                                        | 6.4.2.1                                                           |
| Estavudina                                             | 5mg/5mL                                     | LIQ ORAL              |                                        | 6.4.2.1                                                           |
| Estibogluconato sódico                                 | equiv 100mg<br>antimonio<br>pentavalente/mL | INY                   |                                        | 6.5.2                                                             |
| Estradiol                                              | 1mg                                         | TAB                   |                                        | 18.4                                                              |
| Estradiol cipionato + medroxiprogesterona<br>acetato   | 5mg + 25mg                                  | INY                   |                                        | 18.3.2                                                            |
| Estreptomicina (como sulfato)                          | 1g                                          | INY                   |                                        | 6.2.4                                                             |
| Estreptomicina (como sulfato)                          | Sg                                          | INY                   |                                        | 6.2.4                                                             |
| Estreptoquinasa                                        | 1500000UI                                   | INY                   |                                        | 12.S                                                              |
| Estriol                                                | 0.1%                                        | CRM VAG               | 15g                                    | 1S.4                                                              |
| Estrógenos conjugados +<br>medroxiprogesterona acetato | B2Smcg (0.625mg) +<br>2.5mg                 | TAB                   | 30tab                                  | 18.4                                                              |
| Estrógenos conjugados naturales                        | 625mcg (0.625mg)                            | TAB                   |                                        | 18.4                                                              |
| Etambutol                                              | 25mg/mL                                     | LIO ORAL              |                                        | G.2.4                                                             |
| Etamfautoi clorhidrato                                 | 400mg                                       | TAB                   |                                        | 6.2.4                                                             |
| Eti letrina                                            | 10mg/mL                                     | INY                   | 21tab + 7tab                           | 1.3                                                               |
| Etinil estradiol +■ levonorgestrel                     | 30mcg+150mc&                                | TAB                   | sustancia sin<br>efecto<br>terapéutico | 18.3.1                                                            |
| Etionamida                                             | 250mg                                       | TAB                   |                                        | 6.2.4                                                             |
| Etopósido                                              | 20mg/mL                                     | INY                   | 5mL                                    | 8.2                                                               |
| Etopósido                                              | 50mg                                        | TAB                   |                                        | 8.2                                                               |
| Etosuximida                                            | 250mg                                       | TAB                   |                                        | 5                                                                 |
| Etosuximida                                            | 250mg/5mL                                   | LIQORAL               |                                        | 5                                                                 |
| Fenilefrina clorhidrato                                | 2.5%                                        | SOLOFT                |                                        | 14.1                                                              |
| Fenitoína                                              | 125mg/5mL                                   | LIQORAL               |                                        | 5                                                                 |
| Fenitoína sódica                                       | 100mg                                       | TAB                   |                                        | 5                                                                 |
| Fenitoína sódica                                       | 50mg/mL                                     | INY                   | 2mL                                    | S                                                                 |
| Fenitoína sódica                                       | 50mg/mL                                     | INY                   | 5mL                                    | 5                                                                 |
| Fenobarbital                                           | 100mg                                       | TAB                   |                                        | 5                                                                 |
| Fenobarbital                                           | 15mg/5mL                                    | LIQORAL               |                                        | S                                                                 |
| Fenobarbital (como base o sal sódica)                  | 100mg/mL                                    | INY                   | 2mL                                    | S                                                                 |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)              | 1000000UI                                   | TAB                   |                                        | 6.2.1.1                                                           |
| Fenqimetilpenicilina (como sal potásica)               | 300 OÜ0UI/5mL                               | LIQORAL               |                                        | 6.2.1.1                                                           |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración                | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Fentanilo (como citrato)                               | 50mcg/mL<br>(0.05mg/mL)      | INY                   | 2mL/10mL     | 1.3                                                              |
| Fügrastim                                              | 3DODDO00UI                   | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Filgrastim                                             | 48 000 000UI                 | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Finasterida                                            | 5mg                          | TAB                   |              | 32.2                                                             |
| Fitomenadiona                                          | 10mg/mL                      | INY                   | 1mL          | 10.2                                                             |
| Flucitosina                                            | 500mg                        | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Fluconazol                                             | 150mg                        | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Fluconazol                                             | 2mg/mL                       | INY                   | 50mL         | 6.3                                                              |
| Fluconazol                                             | 50mg                         | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Fludarabina fosfato                                    | 50mg                         | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Fludrocortisona acetato                                | 100mcg (0.1mg)               | TAB                   |              | 18.1                                                             |
| Flufenazina decanoato o enantato                       | 25mg/mL                      | INY                   | 1mL          | 24.1                                                             |
| Flumazenil                                             | 100mcg/mL<br>(0.1mg/mL)      | INY                   | 5mL          | 4.2                                                              |
| Fuoresceína sódica                                     | 10%                          | INY                   |              | 14.1                                                             |
| Fluoruro radio                                         | 50mg/mL                      | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Fluorouracilo                                          | 50mg/mL                      | INY                   | 5mL          | 8.2                                                              |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                          | 20mg                         | TAB                   |              | 2.3 y 24.2.1                                                     |
| Flutamicina                                            | 250mg                        | TAB                   |              | S.3                                                              |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)   | 125mcg +<br>25mcg/dosis      | AERINH                | 120dosis     | 25.1                                                             |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)   | 250mcg +<br>25mcg/dosis      | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Folinato calcico Folinato calcico                      | equiv 15mg ácido<br>folínico | TAB                   |              | 8.2                                                              |
|                                                        | equiv 50mg ácido<br>folínico | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Furazolidona                                           | 100mg                        | TAB                   |              | 6.2.2.7                                                          |
| Furazolidona                                           | 50mg/5mL                     | LIQORAL               |              | 6.2.2.7                                                          |
| Furosemida                                             | 10mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 12.4 y 16                                                        |
| Furosemida                                             | 20mg/5mL                     | LIQORAL               |              | 16                                                               |
| Furosemida                                             | 40mg                         | TAB                   |              | 12.4 y 16                                                        |
| Gabapentina                                            | 300mg                        | TAB                   |              | 5                                                                |
| Gadopentetato meglumina                                | 469.01mg/mL                  | INY                   | 15mL         | 14.2                                                             |
| Ganciclovir (como sal sódica)                          | 500mg                        | INY                   |              | S.4.3                                                            |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                         | 1g                           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                         | 200mg                        | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Gemfibrozil                                            | 600mg                        | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Gentamicina (como sulfato)                             | 10mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Gentamicina (como sulfato)                             | 40mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Gentamicina (como sulfato)                             | 80mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| /JGlibenclamida                                        | 5mg                          | TAB                   |              | 13.5                                                             |



R. ESPINOZA C.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración                               | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Glicerol                                               |                                             | SUP                   |              | 17.5                                                          |
| Glicerol tri nitrato                                   | 5mg/mL                                      | INY                   | 5mL          | 12.1                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 100mL        | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 1L           | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 250mL        | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 500mL        | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 10%                                         | INY                   | 1L           | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 33.3%                                       | INY                   | 20mL         | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua                                        | 50%                                         | INY                   | 1L           | 26.2                                                          |
| Glucosa en agua + sodio cloruro                        | 5% + 0.9%                                   | INY                   | 1L           | 26.2                                                          |
| Glutaral                                               | 2%                                          | SOL                   | pH 7.5-8     | 15.2                                                          |
| Gonadotropina coriónica                                | 5 000UI                                     | INY                   |              | 18.10                                                         |
| Griseofulvina                                          | 250mg                                       | TAB                   |              | 6.3                                                           |
| Haloperidol                                            | 10mg                                        | TAB                   |              | 24.1                                                          |
| Haloperidol                                            | 2mg/mL                                      | LIQORAL               | gotas        | 2.3 y 24.1                                                    |
| Haloperidol                                            | 5mg                                         | TAB                   |              | 2.3 y 24.1                                                    |
| Haloperidol                                            | 5mg/mL                                      | INY                   | 1mL          | 2.3 y 24.1                                                    |
| Haloperidol (como decanoato)                           | 50mg/mL                                     | INY                   | 1mL          | 24.1                                                          |
| Heptóxido                                              | 99.99%                                      | LIO INH               | 25Cn"        | 1.1                                                           |
| Heptóxido sódico                                       | 5 000UI/mL                                  | INY                   | 5mL          | 10.2                                                          |
| Hidroclorotiazida                                      | 12.5mg                                      | TAB                   |              | 16                                                            |
| Hidroclorotiazida                                      | 25mg                                        | TAB                   |              | 12.3, 12.4 y 16                                               |
| Hidrocortisona                                         | 20mg                                        | TAB                   |              | 18.1                                                          |
| Hidrocortisona [como actilal]                          | 1%                                          | CRM TOP               |              | 13.3                                                          |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                 | 10Qmg                                       | INY                   |              | 3 y 18.1                                                      |
| Hidroxycarbamida                                       | 500mg                                       | TAB                   |              | 8.2                                                           |
| Hidroxidoquina sulfato                                 | 40Dmg (equiv<br>310mg<br>hidroxiclороquina) | TAB                   |              | 30.2                                                          |
| Hidroxocobalamina                                      | 1mg/mL                                      | INY                   | 1mL          | 4.2, 10.1 y 27                                                |
| Hierro (como sacarato)                                 | 20mg Fe/mL                                  | INY                   | 5mL          | 10.1                                                          |
| Hierro (como sulfato)                                  | 15mg Fe/5mL                                 | LIQORAL               |              | 10.1                                                          |
| Hierro (como sulfato)                                  | 25mg Fe/mL                                  | LIQORAL               | gotas        | 10.1                                                          |
| Hierro (como sulfato)                                  | SDmg Fe                                     | TAB                   |              | 10.1                                                          |
| Hierro (como sulfato) + ácido fólico                   | 60mg Fe + 400mcg                            | TAB                   |              | 10.1                                                          |
| Hipoclorito sódico                                     | 10%                                         | SOL                   |              | 15.2                                                          |
| Hipromelosa                                            | 0.3%                                        | GELOFT                |              | 21.8                                                          |
| Hipromelosa                                            | 0.3%                                        | SOLOFT                |              | 21.8                                                          |
| Ibuprofeno                                             | 100mg/5mL                                   | LIQORAL               |              | 2.1                                                           |
| Ibuprofeno                                             | 200mg                                       | TAB                   |              | 2.1 y 7.1                                                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración                     | Forma Farmacéutica | Presentación | Grupo Farmacoterapéutico / Sub Grupo Farmacoterapéutico |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ibuprofeno                                          | 400mg                             | TAB                |              | 2.1 y 7.1                                               |
| Ifosf amida                                         | Ig                                | INY                |              | 8.2                                                     |
| Imatinib (como mesilato)                            | 100mg                             | TAB                |              | 8.2                                                     |
| imatinib (como mesilato)                            | 400mg                             | TAB                |              | 8.2                                                     |
| imipenem + cilastatina (como sal sódica)            | 500mg + 500mg                     | INY                |              | 6.2.1.3                                                 |
| Indinavir (como sulfato)                            | 400mg                             | TAB                |              | 6.4.2.3                                                 |
| Indometacina (como sal sódica)                      | 1mg                               | INY                |              | 12.7 y 29.1                                             |
| Inmunoglobulina anti-D (Rh <sub>0</sub> )           |                                   | INY                |              | 19.2                                                    |
| Inmunoglobulina contra el tétanos                   |                                   | INY                |              | 19.2                                                    |
| Inmunoglobulina contra la hepatitis B               |                                   | iny                |              | 19.2                                                    |
| Inmunoglobulina contra la rabia                     |                                   | INY                |              | 19.2                                                    |
| Insulina humana (ADN recombinante)                  | 100UI/mL                          | INY                | 10mL         | 18.5                                                    |
| Insulina isofana humana (NPH) (ADN recombinante)    | 100UI/mL                          |                    | 10mL         |                                                         |
| Interferón alfa-2b                                  | 3 000 000-10 000 000U1            | INY                |              | 18.5                                                    |
| Iodamida meglumina                                  | 65%                               | INY                | 40mL         | 6.4.3<br>14.2                                           |
| Iohexol                                             | equiv 300mg iodo/mL               | INY                | 100mL        | 14.2                                                    |
| Iohewol                                             | equiv 300mg iodo/mL               | INY                | 50mL         | 14.2                                                    |
| Iohexol                                             | equiv 350mg iodo/mL equiv         | INY                | 100mL        | 14.2                                                    |
| Iohexol                                             | 350mg iodo/mL equiv 300mg iodo/mL | INY                | 50mL         | 14.2                                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 300mg iodo/mL               | INY                | 100mL        | 14.2                                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 300mg iodo/mL               | INV                | 50mL         | 14.2                                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 370mg iodo/mL               | INY                | 100mL        | 14.2                                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 370mg iodo/mL               | INY                | 50mi.        | 14.2                                                    |
| Iótala mato meglumina                               | 60%                               | INY                | 50mL         | 14.2                                                    |
| Ipecacuana                                          | 0.14%(7mg/5mL) alcaloides totales | LIQORAL            |              | 4.1                                                     |
| Ipratropio bromuro                                  | 20mcg/dosis                       | AERINH             | 200dosis     | 25.1                                                    |
| Irinotecan clorhidrato                              | 100mg/5mL                         | INY                | 5mL          | 8.2                                                     |
| Isofkirano                                          | 99.9-100%                         | LIQINH             | 100mL        | 1.1                                                     |
| 1 son jazi da                                       | 100mg                             | TAB                |              | 6.2.4                                                   |
| isoniaida                                           | 50mg/5mL                          | LIQORAL            |              | 6.2.4                                                   |
| 1 so sorbida di nitrato                             | 10mg                              | TAB                |              | 12.1                                                    |
| Isosorbida dinitrato                                | 5mg                               | TABSL              |              | 12.1                                                    |
| Iso sorbí da mono nitrato                           | 20mg                              | TAB                |              | 12.1                                                    |
| Isotretinoína                                       | 20mg                              | TAB                |              | 13.6                                                    |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo  | Concentración            | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Isoxsuprina clorhidrato                                 | 5mg/mL                   | INY                   | 2mL          | 22.2                                                             |
| Uraco iwol                                              | 100mg                    | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Ivermectina                                             | 5mg                      | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Ivermectina                                             | 5mg/mL                   | L1QORAL               | gotas        | 6.1.1                                                            |
| Kanamicina (como sulfato)                               | lg                       | INY                   |              | 6.2.4                                                            |
| Ketamina (como clorhidrato)                             | 50mg/mL                  | 1NY                   | 10mL         | 1.1                                                              |
| Ketotifeno (comofumarato)                               | 0.025%                   | SOLOFT                |              | 21.7                                                             |
| Labetalol                                               | 5mg/mL                   | INY                   | 4mL          | 12.3                                                             |
| Lactulosa                                               | 3.1-3.7g/5mL             | UQORAL                |              | 2.3 y 17.5                                                       |
| Lamivudina                                              | 150mg                    | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Lamivudina                                              | 50mg/5mL                 | UQORAL                |              | 6.4.2.1                                                          |
| Lamivudina + nevirapina + estavudina                    | 150mg + 200mg +<br>30mg  | TAB                   |              | 6.4.2                                                            |
| Lamivudina + zidovudina                                 | 150mg + 300mg            | TAB                   |              | 6.4.2                                                            |
| Lamivudina + zidovudina + nevirapina                    | 150mg + 300mg +<br>200mg | TAS                   |              | 6.4.2                                                            |
| Lamotrigina                                             | 50mg                     | TAB                   |              | 5                                                                |
| La na tosido C                                          | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mLJ  | INY                   |              | 12.4                                                             |
| Latanoprost                                             | 0.005%                   | SOLOFT                | 2.5mL        | 21.4                                                             |
| Leupioieina acetato                                     | 3.75mg                   | INY-                  |              | 13.10                                                            |
| Leuprorelina acetato                                    | 7.5mg                    | INY                   |              | 8.3                                                              |
| Levodopa + carbidopa                                    | 250mg + 25mg             | TAB                   |              | 9                                                                |
| Levofloxacin                                            | 250mg                    | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Levofloxacin                                            | 500mg                    | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Levomopromazi (como maleato)                            | 100mg                    | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Levonorgestrel                                          | 750mcg                   | TAB                   |              | 18.3.1                                                           |
| Levotiraxina sódica                                     | 100mcg(0.1mg)            | TAB                   |              | 18.8                                                             |
| Levotiroxina sódica                                     | 50mcg (0.05mg)           | TAB                   |              | 18.8                                                             |
| Lidocaina                                               | 10%                      | AERTOP                |              | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato                                   | 2-4%                     | GELTOP/JALTOP         | 10g          | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato + epinefrina                      | 2%+ 1:80 000             | INY                   | cárpula      | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato + preservante +<br>epinefrina     | 2% + 1:200 000           | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato + preservante sin<br>epinefrina   | 2%                       | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato sin epinefrina                    | 2%                       | INY                   | cárpula      | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante +<br>epinefrina   | 2%+ 1:200 000            | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante +<br>glucosa      | 5% + 7.5%                | INY                   | 2mL          | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante sin<br>epinefrina | 2%                       | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaina clorhidrato sin preservante sin               | 2%                       | INY                   | 5mL          | 12.2                                                             |

**DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS  
ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común internacional f<br>Principio Activo                                            | Concentración        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| epinefrina                                                                                        |                      |                       |              |                                                                  |
| Litio carbonato                                                                                   | 300mg                | TAB                   |              | 24.2.2                                                           |
| Lopinavir + rttonavir                                                                             | 200mg + 50 mg        | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Lopinavir + ritonavir                                                                             | 400mg +<br>100mg/5mL | LIO. ORAL             |              | 6.4.2.3                                                          |
| Loratadina                                                                                        | 10mg                 | TAB                   |              | 3                                                                |
| Lorazepam                                                                                         | 5mg/5mL              | LIQORAL               |              | 3                                                                |
| Lorazepam                                                                                         | 2mg/mL               | INY                   | 1mL          | 5                                                                |
| Lorazepam                                                                                         | 4mg/mL               | INY                   | 1mL          | 5                                                                |
| Losartán potásico                                                                                 | 50mg                 | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio<br>cloruro + sodio bicarbonato con o sin sodio<br>sulfato |                      | PLV                   |              | 14                                                               |
| Magnesio sulfato                                                                                  | 200mg/mL             | INY                   | 10mL         | 5                                                                |
| Magnesio sulfato                                                                                  | 500mg/mL             | INY                   | 10mL         | 5                                                                |
| Manitol                                                                                           | 20%                  | INY                   |              | 16                                                               |
| Mebendazol                                                                                        | 100mg                | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Mebendazol                                                                                        | 100mg/5mL            | LIQORAL               |              | 6.1.1                                                            |
| Medroxiprogesterona acetato                                                                       | 150mg/mL             | INY                   | 1mL          | 18.3.2                                                           |
| Medroxiprogesterona acetato                                                                       | 5mg                  | TAB                   |              | 18.4 y 18.7                                                      |
| ivfeiloquifio {uirrio dorl notólo)                                                                | 250mg                | TAB                   |              | <b>C.S3</b>                                                      |
| Melfaian                                                                                          | 2mg                  | TAB                   |              | <b>8.2</b>                                                       |
| Melfalan (como clorhidrato)                                                                       | 50mg                 | INY                   |              | <b>8.2</b>                                                       |
| Menotropina                                                                                       | 75UI                 | INY                   |              | 18.10                                                            |
| Mercaptopurins                                                                                    | 50mg                 | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Meropenem                                                                                         | 500mg                | INY                   |              | 6.2.1.3                                                          |
| Masna                                                                                             | 100mg/mL             | INY                   | 4mL          | 8.2 2.1                                                          |
| Metamizol sódico                                                                                  | 500mg/mL             | INY                   | 2mL          | 18.5                                                             |
| Metformina clorhidrato                                                                            | 500mg                | TAB                   |              | 18.5                                                             |
| Metformina clorhidrato                                                                            | 850mg                | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Metildopa                                                                                         | 250mg                | TAB                   |              | 24.6                                                             |
| Metilfenidato clorhidrato                                                                         | 10mg                 | TAB                   |              | 18.1 3 y                                                         |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                                                         | 125mg                | INY                   |              | 18.1                                                             |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                                                         | 500mg                | INY                   |              | 4.2 2.3 y                                                        |
| Metiltioninio cloruro                                                                             | 10mg/mL              | INY                   | 10mL         | 17.2 2.3 y                                                       |
| Metoclopramida clorhidrato                                                                        | 10mg                 | TAB                   |              | 17.2 2.3 y                                                       |
| Metoclopramida clorhidrato                                                                        | 5mg/5mL              | UQORAL                |              | 17.2 8.2 y                                                       |
| Metoclopramida clorhidrato                                                                        | 5mg/mL               | IFJY                  | 2mL          | 30.2 8.2                                                         |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                                                              | 2.5mg                | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Metotrexato (como sal sódica)                                                                     | 500mg                | INY                   |              |                                                                  |
| Metotrexato (como sal sódica) con                                                                 | 50mg                 | INY                   |              |                                                                  |



DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO  
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración           | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| preservante                                            |                         |                       |              |                                                                  |
| Metotrexato (como sal sódica) sin<br>preservante       | 50mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Metronidazol                                           | 500mg                   | TAB                   |              | 6.2.2.7 v 6.5.1                                                  |
| Metronidazol                                           | 5mg/mL                  | INY                   | 100mL        | 6.2.2.7                                                          |
| Metronidazol (como benzoato)                           | 250mg/5mL               | LIQORAL               |              | 6.2.2.7 y 6.5.1                                                  |
| Mifedonina (como mofetilo)                             | 250mg                   | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Mifedonina (como mofetilo)                             | 500mg                   | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Midazolam (como clorhidrato)                           | 1mg/mL                  | INY                   | 5mL          | 1.3 v 2.3                                                        |
| Midazolam (como clorhidrato)                           | 5mg/mL                  | INY                   | 10mL         | 1.3 y 2.3                                                        |
| Miltefosina                                            | 10mg                    | TAB                   |              | 6.5.2                                                            |
| Miltefosina                                            | 50mg                    | TAB                   |              | 6.5.2                                                            |
| Mirtazapina                                            | 30mg                    | TAB                   |              | 24.2.1                                                           |
| Misoprostol                                            | 25mcg (0.025mg)         | TAB VAG               |              | 22.1                                                             |
| Mitomicina                                             | 20mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Mitomicina                                             | 2mg                     | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Mitomicina (como clorhidrato)                          | 20mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Monoetanolamina oleato                                 | 5%                      | INY                   |              | 17.7                                                             |
| Morfina clorhidrato                                    | 10mg/mL                 | INY                   | 1mL          | 1.3 y 2.2                                                        |
| Morfina clorhidrato                                    | 2mg/mL                  | INY                   | 1mL          | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 10 mg                   | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 10mg/5mL                | LIQORAL               |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 30 mg                   | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 30 mg                   | TASUBMODIF            |              | 2.2                                                              |
| Moxifloxacina (como clorhidrato)                       | 400mg                   | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Mupirocina                                             | 2%                      | UNGTOP                | 1Sg          | 13.2                                                             |
| Mupirocina (como mupirocina cálcica)                   | 2%                      | CRMTOP                |              | 13.2                                                             |
| Nafazolina clorhidrato                                 | 0.012%                  | SOLOFT                |              | 21.7                                                             |
| Naloxona clorhidrato                                   | 400mcg/mL<br>(0.4mg/mL) | INY                   | 1mL          | 4.2                                                              |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                     | 250mg                   | TAB                   |              | 2.1                                                              |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                     | 500mg                   | TAB                   |              | 2.1                                                              |
| Nelfinavir (como mesilato)                             | 250mg                   | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Nelfinavir (como mesilato)                             | 50mg/g                  | LIQORAL               |              | 6.4.2.3                                                          |
| Neostigmina bromuro                                    | 15mg                    | TAB                   |              | 20.1                                                             |
| Neostigmina metilsulfato                               | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL) | INY                   | 1mL          | 20.1                                                             |
| Nevirapina                                             | 200mg                   | TAB                   |              | 6.4.2.2                                                          |
| Nevirapina                                             | 50mg/5mL                | LIQORAL               |              | 6.4.2.2                                                          |
| Nicotina amida                                         | 100mg                   | TAS                   |              | 27                                                               |

| Denominación Cotnln Internacional /<br>Principio Activo | Concentración           | Forma<br>Farmacéutica | Presentación     | Farm acó terapéutico 1<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nifedipino                                              | 30mg                    | TAB LIB MODIF         |                  | 12.3                                                      |
| Nifurtimox                                              | 120mg                   | TAB                   |                  | 6.5.S.1                                                   |
| Nimodipino                                              | 20Dmcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                   | 50mL             | 12.7                                                      |
| Nimodipino                                              | 30mg                    | TAB                   |                  | 12.7                                                      |
| Nistatina                                               | 100 000UI/mL            | LIQORAL               | gotas            | 6.3                                                       |
| Nistatina                                               | 500000UI                | TAB                   |                  | 6.3                                                       |
| Nitrofurural                                            | 0.2%                    | POM                   | 35g              | 13.2                                                      |
| Nitrofurural                                            | 0.2%                    | POM                   | S00 <sub>B</sub> | 13.2                                                      |
| Nitrofurantoina                                         | 100mg                   | TAB                   |                  | 6.2.2.7                                                   |
| Nitrofurantotna                                         | 25mg/5mL                | LIQORAL               |                  | 6.2.2.7                                                   |
| Nitroprusiato sódico                                    | 50mg                    | INY                   |                  | 12.3                                                      |
| Norepinefrina (como tartrato ácido)                     | 1mg/mL                  | INY                   | 4mL              | 12.4                                                      |
| Noretisterona enaniato                                  | 200mg/mL                | INY                   | 1mL              | 18.3.2                                                    |
| Omeprazol                                               | 20mg                    | TAB                   |                  | 17.1.2                                                    |
| Omeprazol (corno sal sódica)                            | 40mg                    | INY                   |                  | 17.1.2                                                    |
| Ondansetron (como clorhidrato)                          | 2mg/mL                  | INY                   | 4mL              | 2.3 y 17.2                                                |
| Ondansetron (como clorhidrato)                          | 8mg                     | TAB                   |                  | 2.3 y 17.2                                                |
| Orfenadrina citrato                                     | 100mg                   | TAB                   |                  | 20.2                                                      |
| Orfenadririo citrato                                    | 30mg/mL                 | INY                   | 2mL              | 20.2                                                      |
| Oxacilma                                                | 1g                      | INY                   |                  | 6.2.1.1                                                   |
| OxaciNna                                                | 500mg                   | INY                   |                  | 6.2.1.1                                                   |
| Oxal i platino                                          | 100mg                   | INY                   |                  | 8.2                                                       |
| Oxa i i platino                                         | 50mg                    | INY                   |                  | 8.2                                                       |
| Oxibutinna clorhidrato                                  | 5mg                     | TAB                   |                  | 32.1                                                      |
| Oxi codo na clorhidrato                                 | 10mg                    | TAB US MODIF          |                  | 2.2                                                       |
| Oxicodona clorhidrato                                   | 5mg                     | TAB                   |                  | 2.2                                                       |
| Óxido de zinc                                           | 10^10%                  | CRM<br>TOP/POM/PAS    |                  | 13.6                                                      |
| Óxido nitroso                                           | 99-100%                 | GAS                   | para inhalación  | 1.1                                                       |
| Oxígeno medicinal                                       | 99-100%                 | GAS                   | para inhalación  | 1.1                                                       |
| Oxitocina                                               | 10UI/mL                 | INY                   | 1mL              | 22.1                                                      |
| Paclitaxel                                              | 100mg                   | INY                   |                  | 8.2                                                       |
| Paclitaxel                                              | 300mg                   | INY                   |                  | S.2                                                       |
| Paclitaxel                                              | 30mg                    | INY                   |                  | 8.2                                                       |
| Pamidronato disódico                                    | 90mg                    | INY                   |                  | 18.11                                                     |
| Paracetamol                                             | 100-300mg               | SUP                   |                  | 2.1                                                       |
| Paracetamol                                             | 100mg/mL                | LIQORAL               | gotas            | 2.1                                                       |
| Paracetamo!                                             | 120mg/5mL               | LIQORAL               |                  | 2.1 y 7.1                                                 |
| Paracetamol                                             | 500 mg                  | TAB                   |                  | 2.1 y 7.1                                                 |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo           | Concentración          | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo Farmacoterapé-<br>utico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paginterferón alfa-2a                                            | ISOmcg                 | INY                   |              | 6.4.3                                                              |
| Penicilamina                                                     | 250mg                  | TAB                   |              | 4.2 y 30.2                                                         |
| Pentamidina ísetionato                                           | 200mg                  | INY                   |              | 6.S.2                                                              |
| Periclazina                                                      | ■JOmg/mL<br>(lmg/gota) | Lia ORAL              | gotas        | 24.1                                                               |
| Permetrina                                                       | 1%                     | LOC                   |              | 13.5                                                               |
| Permetrina                                                       | 5%                     | CRM TOP               |              | 13.5                                                               |
| Peróxido de hidrogeno                                            | 3% (IOvolsj            | SOLTOP                |              | 15.1                                                               |
| Petidina clorhidrato                                             | SOmg/mL                | INY                   | 2mL          | 2.2                                                                |
| Pilo carpiría clorhidrato                                        | 2%                     | SOLOFT                | 10-15mL      | 21.4                                                               |
| Piperacilina (como sal sódica) + tazobactam<br>(como sal sódica) | 4g + 500mg             | INY                   |              | 6.2.1.1                                                            |
| Pirazinamida                                                     | 30mg/mL                | LIQORAL               |              | 6.2.4                                                              |
| Pirazinamida                                                     | 500mg                  | TAB                   |              | 6.2.4                                                              |
| Piridostigmina bromuro                                           | lmg/mL                 | INY                   |              | 20.1                                                               |
| Piridostigmina bromuro                                           | 60mg                   | TAB                   |              | 20.1                                                               |
| Piridoxina clorhidrato                                           | 25mg                   | TAB                   |              | 27                                                                 |
| Piridoxina clorhidrato                                           | 50mg                   | TAB                   |              | 27                                                                 |
| Pirimetamina                                                     | 25mg                   | TAB                   |              | 6.5.4                                                              |
| Polielectrolítica solución                                       |                        | INY                   | 1L           | 26.2                                                               |
| Poligelina c/s electrolitos                                      | 3.55S                  | INY                   | 50ÜmL        | 11.2                                                               |
| Potasio citrato                                                  | IOSOmg                 | TAB                   |              | 32.1                                                               |
| Potasio cloruro                                                  | 20%                    | INY                   | IOmL         | 26.2                                                               |
| Pralidoxima clorhidrato                                          | lg                     | INY                   |              | 4.2                                                                |
| Prazicu3ntel                                                     | ISOmg                  | TAB                   |              | 6.1.1.                                                             |
| Prazicuantel                                                     | 60Omg                  | TAB                   |              | 6.1.1y6.1.2                                                        |
| Prednisolona acetato                                             | 1%                     | SUSOFT                | 5mL          | 21.2                                                               |
| Prednisona                                                       | 20mg                   | TAB                   |              | 3,3.3 y 1S.1                                                       |
| Prednisona                                                       | 50mg                   | TAB                   |              | 3, 8.3 y 18.1                                                      |
| Prednisona                                                       | 5mg                    | TAB                   |              | 3, 8.3 y 18.1                                                      |
| Prednisona                                                       | 5mg/5mL                | LIQORAL               |              | 18.1                                                               |
| Primaquina (como fosfato)                                        | 15mg                   | TAB                   |              | 6.S.3                                                              |
| Primaquina (como fosfato)                                        | 5mg                    | TAB                   |              | 6.5.3                                                              |
| Primaquina (como fosfato)                                        | 7.5mg                  | TAB                   |              | 6.5.3                                                              |
| Procarbazina (como clorhidrato)                                  | SOmg                   | TAB                   |              | S.2                                                                |
| Progesterona                                                     | IOOmg                  | TAB                   |              | 18.7                                                               |
| Propafenona clorhidrato                                          | ISOmg                  | TAB                   |              | 12.2                                                               |
| Propofol                                                         | 1%                     | INY                   | 20mL         | 1.1                                                                |
| Propranolol clorhidrato                                          | IOmg                   | TAB                   |              | 7.2                                                                |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo | Concentración | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Protamina sulfato                                      | 10mg/mL       | INY                   | 5mL          | 10.2                                                             |
| Proximetacaína clorhidrato                             | 0.5%          | SOLOFT                | 15mL         | 21.3                                                             |
| Quinina diclorhidrato                                  | 300mg/mL      | INY                   | 2mL          | 6.5.3                                                            |
| Quinina sulfato                                        | 300tng        | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 150mg         | TAB                   |              | 17.1.2                                                           |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 25mg/mL       | INY                   | 2mL          | 17.1.2                                                           |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 300mg         | TAB                   |              | 17.1.2                                                           |
| Retino (como palmitato)                                | 100000UI      | TAB                   |              | 27                                                               |
| Retino (como palmitato)                                | 200000UI      | TAB                   |              | 27                                                               |
| Retinol (como palmitato)                               | 50 000UI      | TAB                   |              | 27                                                               |
| Ribavirina                                             | 200mg         | TAB                   |              | 5.4.3                                                            |
| Rifabutina                                             | 150mg         | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Rifampicina                                            | 100mg/5mL     | ÜQORAL                |              | 6.2.4                                                            |
| Rifampicina                                            | 150mg         | TAB                   |              | 6.2.3 y 6.2.4                                                    |
| Ringer lactato solución                                |               | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Risperidona                                            | 2mg           | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Ritonavir                                              | 100mg         | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Rituximab                                              | 10mg/mL       | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Rituximab                                              | 10mg/mL       | INY                   | 50mL         | 3.2                                                              |
| Rocuronio bromuro                                      | 10mg/mL       | INY                   | 5mL          | 20.1                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 100mcg/dosis  | AER INH               | 200-300dosis | 25.1                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 4mg           | TAB                   |              | 22.2                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 5mg/mL        | SOL NBZ               |              | 25.1                                                             |
| Sales de rehidratación oral                            | 20.Sg/L       | PLV                   |              | 17.6.1 y 26.1                                                    |
| Saquinavir (como mesilato)                             | 500mg         | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Sertralina (como clorhidrato)                          | 50mg          | TAB                   |              | 24.2.1                                                           |
| Sevoflurano                                            | 99.97-100%    | LÍQUID                | 250mL        | 1.1                                                              |
| Simeticona                                             | 50mg/mL o mas | LÍQUID                | gotas        | 14                                                               |
| Simvastatina                                           | 20mg          | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Simvastatina                                           | 40mg          | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Sodio bicarbonato                                      | 8.4%          | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 0.9%          | INY                   | 100mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 0.9%          | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 0.9%          | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 0.9%          | INY                   | 250mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 0.9%          | INY                   | 500mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                          | 20%           | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Sodio fosfato monobásico + sodio fosfato               | 16g+6g/100mL  | SOL REC               |              | 14                                                               |

  
R. ESPINOZA C.

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo                          | Concentración                    | Forma<br>Farmacéutica  | Presentación | Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Sodio nitrito                                                                   | 30mg/mL                          | 1NY                    | 10mL         | 4.2                                                     |
| Sodio tiosulfato                                                                | 250mg/mL                         | INY                    | 50mL         | 4.2                                                     |
| Solución concentrada para hemodiálisis<br>{ácida}                               | fórmula estándar                 | SOL DÍA                | galón        | 23                                                      |
| Solución concentrada para hemodiálisis con<br>bicarbonato                       | con 35-39mEq/L de<br>bicarbonato | SOL DÍA                | galón        | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                               | 1.5% de Glucosa                  | SOL DÍA                | 5L           | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                               | 2.5% de Glucosa                  | SOL DÍA                | 5L           | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                               | 4.25% de Glucosa                 | SOL DÍA                | 5L           | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema<br>de desconexión con doble bolsa | 1.5% de Glucosa                  | SOL DÍA                | 2L           | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema<br>de desconexión con doble bolsa | 2.5% de Glucosa                  | SOL DÍA                | 2L           | 23                                                      |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema<br>de desconexión con doble bolsa | 4.25% de Glucosa                 | SOL DÍA                | 2L           | 23                                                      |
| Su coimero                                                                      | 100mg                            | TAB                    |              | 4.2                                                     |
| Suero antibotrópico                                                             |                                  | INY                    |              | 19.2                                                    |
| Suero anticrotático                                                             |                                  | INY                    |              | 19.2                                                    |
| Suero antilachésico                                                             |                                  | INY                    |              | 19.2                                                    |
| Suero antiloxoscélico;                                                          |                                  | INY                    |              | 19.2                                                    |
| Suero antirrábico                                                               |                                  | INY                    |              | 19.2                                                    |
| Su 1 faceta mi da sódica                                                        | 10-15%                           | SOLOFT                 |              | 21.1                                                    |
| Sulfadiazina de plata                                                           | 1%                               | CRMTOP                 | 400-500g     | 13.2                                                    |
| Sulfadiazina de plata                                                           | 1%                               | CRM TOP                | 50g          | 13.2                                                    |
| Sulfadoxina + pirimetamina                                                      | 500mg + 25mg                     | TAB                    |              | 6.5.3                                                   |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                                                   | 200mg + 40mg/5mL                 | L1QORAL                |              | 6.2.2.3                                                 |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                                                   | 400mg + 80mg                     | TAB                    |              | 6.2.2.3                                                 |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                                                   | 800mg + 160mg                    | TAB                    |              | 6.2.2.3 y 6.5.4                                         |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                                                   | 80mg + 16mg/mL                   | INY                    |              | 6.2.2.3 y 6.5.4                                         |
| Sulfasalazina                                                                   | 500mg                            | TAB                    |              | 17.3 y 30.2                                             |
| Sulpirida                                                                       | 200mg                            | TAB SOL                |              | 24.1                                                    |
| Surfactante pulmonar                                                            |                                  | INTRAT/SOLIS<br>INTRAT |              | 25.2                                                    |
| Suxametonio cloruro                                                             | 500mg                            | INY                    |              | 20.1                                                    |
| Tacrolimus                                                                      | 1mg                              | TAB                    |              | 8.1                                                     |
| Tacrolimus                                                                      | 5mg                              | TAB                    |              | 8.1                                                     |
| Tacrolimus                                                                      | 5mg/mL                           | INY                    |              | 8.1                                                     |
| Talidomida                                                                      | 100mg                            | TAB                    |              | 8.2                                                     |
| Tamoxifeno (como citrato)                                                       | 20mg                             | TAB                    |              | 8.3                                                     |
| Tamsulosina clorhidrato                                                         | 400mcg (0.4mg)                   | TAB                    |              | 32.2                                                    |
| Te mofenol                                                                      | 100mg                            | TAB                    |              | 5.2                                                     |
| Teniprotolomida                                                                 | 250mg                            | TAB                    |              | 8.2                                                     |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo      | Concentración                                   | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupa                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                 |                       |              | Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
| Tenofovir disoproxilo fumarato                              | 300mg (equiv<br>245mg tenofovir<br>disoproxilo) | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                 |
| Teofilina                                                   | 125mg                                           | TABUBMODIF            |              | 2S.1                                                    |
| Teofilina                                                   | 250mg 250mg/mL                                  | TABUBMODIF            |              | 2S.1                                                    |
| Testo steron enantato                                       | (equiv<br>10mg de testo<br>sterona/mL)          | INY                   |              | 18.2                                                    |
| Tetraciclina clorhidrato                                    | 1%                                              | UNGOT                 |              | 21.1                                                    |
| Tiamazol                                                    | 20mg                                            | TAB                   |              | 18.8                                                    |
| Tiamazol                                                    | 5mg                                             | TAB                   |              | 18.8                                                    |
| Tiamina clorhidrato                                         | 100mg                                           | TAB                   |              | 27                                                      |
| Tiamina clorhidrato                                         | 100mg/mL                                        | INY                   |              | 27                                                      |
| Timolol (como maleato)                                      | 0.5%                                            | SOLOFT                | 5mL          | 21.4                                                    |
| Tioguanina                                                  | 40mg                                            | TAB                   |              | 8.2                                                     |
| Tiopental sódico                                            | 1g                                              | INY                   |              | 1.1                                                     |
| Tiortazina clorhidrato                                      | 100mg                                           | TAB                   |              | 24.1                                                    |
| Tramadol clorhidrato                                        | 100mg/mL                                        | LIQORAL               | gotas        | 2.2                                                     |
| Tramadol clorhidrato                                        | 50mg                                            | TAB                   |              | 2.2                                                     |
| Tramadol clorhidrato                                        | 50mg/mL                                         | INY                   | 1mL y 2mL    | 2.2                                                     |
| Trastuzumab                                                 | 440mg                                           | INY                   |              | 8.2                                                     |
| Tretinoína                                                  | 10mg                                            | TAB                   |              | 8.2                                                     |
| Triamcinolona acetónido                                     | 0.0253l                                         | LOC                   |              | 13.3                                                    |
| Triamcinolona acetónido                                     | 10mg/mL                                         | INY                   | 5mL          | 18.1                                                    |
| Triamcinolona acetónido                                     | 40mg/mL                                         | INY                   | 1mL          | 18.1                                                    |
| Tridazina clorhidrato                                       | 250mg                                           | TAB                   |              | 6.1.2                                                   |
| Trifluoperidina (como clorhidrato)                          | 5mg                                             | TAB                   |              | 24.1                                                    |
| Triptoreína (como acetato o pamoato)                        | 3.75mg                                          | INY                   |              | 8.3                                                     |
| Tropicamida                                                 | 1%                                              | SOLOFT                | 15mL         | 21.5                                                    |
| Vacuna contra el haemophilus influenzae<br>tipoB(HIB)       |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el meningococo                                |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el neumococo (adulto)                         |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el neumococo (pediátrico)                     |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el rotavirus                                  |                                                 | LIQORAL               |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el sarampión                                  |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el tétanos                                    |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el virus de la influenza H5N1<br>(adulto)     |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el virus de la influenza H5N1<br>(pediátrico) |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano                  |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra la difteria (adulto)                          |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |
| Vacuna contra la difteria (pediátrico)                      |                                                 | INY                   |              | 19.3                                                    |

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional /<br>Principio Activo                                                                              | Concentración     | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Vacuna contra la fiebre amarilla                                                                                                    |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis A                                                                                                        |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis B {HVB adulto}                                                                                           |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico)                                                                                       |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la poliomielitis (IPV)                                                                                                |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la poliomielitis (OPV)                                                                                                |                   | ÜQORAL                |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro<br>ratón lactante) Vacuna contra la rabia<br>inactivada (preparado en cultivo celular) |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
|                                                                                                                                     |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la rubéola                                                                                                            |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la tos ferina                                                                                                         |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la tuberculosis (BCG)                                                                                                 |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la varicela                                                                                                           |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra las parotiditis                                                                                                       |                   | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Valganciclovir                                                                                                                      | 450mg             | TAB                   |              | 6.4.3                                                            |
| Valproato sódico                                                                                                                    | 200mg/mL          | LIQORAL               | gotas        | 5                                                                |
| Valproato sódico                                                                                                                    | 250mg/5mL         | LIQORAL               |              | 5                                                                |
| Valproato sódico                                                                                                                    | 500mg             | TAB                   |              | 5 y 24.2.2                                                       |
| Vancomicina (como clorhidrato)                                                                                                      | 500mg             | INY                   |              | G.2.7.7                                                          |
| Vefirpino bromuro                                                                                                                   | 4mg               | INY                   |              | 20.1                                                             |
| Verapamilo clorhidrato                                                                                                              | 2.5mg/mL          | INY                   | 2mL          | 12.2                                                             |
| Verapamilo clorhidrato                                                                                                              | 50mg              | TAB                   |              | 12.1 y 12.2                                                      |
| Vinblastina sulfato                                                                                                                 | 10mg              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Vincristina sulfato                                                                                                                 | 1mg               | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Vinorelbina (como tartrato o ditartrato)                                                                                            | 50mg              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Warfarina sódica                                                                                                                    | 1mg               | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Warfarina sódica                                                                                                                    | 5mg               | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Yodo-povidona                                                                                                                       | 7-10%             | SOLTOP                | espuma       | 15.1                                                             |
| Yodo-povidona                                                                                                                       | 7-10%             | SOLTOP                |              | 15.1                                                             |
| Zidovudina                                                                                                                          | 100mg             | TAB                   |              | 5.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                                                                                                          | 10mg/mL           | INY                   | 20mL         | 6.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                                                                                                          | 300mg             | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                                                                                                          | 50mg/5mL          | LIQORAL               |              | 6.4.2.1                                                          |
| Zinc sulfato                                                                                                                        | equiv 10mg Zn/5mL | LIQORAL               |              | 17.6.2                                                           |
| Zinc sulfato                                                                                                                        | equiv 20mg Zn     | TAB                   |              | 17.6.2                                                           |
| Zolpidem tartrato                                                                                                                   | 10mg              | TAB                   |              | 24.3                                                             |

  
R. ESPINOZA C.

## VII. RESPONSABILIDADES

### 7.1 NIVEL NACIONAL

- 7.1.1 El Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, es responsable de conducir, monitorear y evaluar el proceso de implementación del presente Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud así como difundirlo hasta el nivel regional, y supervisar su cumplimiento.
- 7.1.2 Las autoridades de EsSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, son responsables de la difusión del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, y pueden emitir disposiciones complementarias dirigidas a los establecimientos de salud de su jurisdicción a fin de garantizar su cumplimiento.

### 7.2 NIVEL REGIONAL

- 7.2.1 Las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional son responsables según corresponda, de difundir, implementar y supervisar la aplicación del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, en todos los establecimientos de salud de sus respectivas jurisdicciones.
- 7.2.2 El Instituto de Gestión de Servicios de Salud es responsable, según corresponda, de difundir, implementar y supervisar la aplicación del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud en todos los establecimientos de salud de su jurisdicción.

### 7.3 NIVEL LOCAL

- 7.3.1 Los establecimientos de salud del sector público a nivel nacional, incluyendo los del Ministerio de Salud y sus organismos públicos, EsSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como los establecimientos privados, en el marco de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y las Estrategias Sanitarias Nacionales y/o intervenciones sanitarias del Ministerio de Salud, son responsables de utilizar y asegurar la disponibilidad de los medicamentos en virtud del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, según corresponda a su categoría y nivel de atención.
- 7.3.2 En el caso que las entidades públicas mencionadas en el apartado 7.3.1 del presente Documento Técnico requieran la utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, ésta se debe realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la Norma Técnica de Salud para la utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud.
- 7.3.3 Los profesionales de la salud autorizados son responsables de realizar la prescripción y dispensación de medicamentos en el marco del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, utilizando la DCI acorde con la normatividad vigente.



R. ESPINOZA C.

## VIII. DISPOSICIONES FINALES

- S.1. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios conduce la elaboración de Listas Complementarias de medicamentos al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud de aplicación exclusiva para los establecimientos de salud pertenecientes a la Categoría ISI-2, y cuando corresponda para las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud.

DOCUMENTO TÉCNICO: PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD



- 2 Las Listas Complementarias de medicamentos serán aprobadas mediante Resolución Ministerial, las mismas que serán anexadas al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, para su posterior actualización.
- 3 Las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional y el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, según corresponda, elaborarán el listado de medicamentos para los establecimientos de salud de sus respectivas jurisdicciones, según corresponda a su categoría y nivel de atención basándose estrictamente en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud.